DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB
ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Linhartová
TEL.: +420 601 208 519
E-MAIL: miroslava.linhartova@desu.gov.cz

SPIS. ZN.: SZ DESU/009451/24
Č.J.: DESU/211/047455/26

DATUM: 9. 11. 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb, jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst.2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 27. 6. 2024 podala společnost **ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774, 101 00 Praha,** kterou zastupuje společnost **ČEPS Invest, a.s., IČO 24670111, Elektrárenská 774, 101 00 Praha** (dále jen „stavebník“), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 195, § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

záměr stavby nazvaný

"V456/803 - smyčka KLT"

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1102/19 (ostatní plocha), parc. č. 1125/1 (vodní plocha), parc. č. 1386/6 (ostatní plocha), parc. č. 1386/19 (ostatní plocha), parc. č. 1386/20 (ostatní plocha), parc. č. 1386/21 (ostatní plocha), parc. č. 1409/1 (ostatní plocha), parc. č. 1864 (ostatní plocha), parc. č. 1865 (ostatní plocha), parc. č. 1878 (orná půda), parc. č. 1879 (orná půda), parc. č. 1880 (orná půda), parc. č. 1881 (orná půda), parc. č. 1894 (ostatní plocha), parc. č. 1895 (orná půda), parc. č. 1896 (orná půda), parc. č. 1897 (orná půda), parc. č. 1898 (ostatní plocha), parc. č. 1899 (orná půda), parc. č. 1900 (ostatní plocha), parc. č. 1901 (ostatní plocha), parc. č. 1906 (ostatní plocha), parc. č. 1926 (ostatní plocha), parc. č. 1927 (ostatní plocha), parc. č. 1928 (ostatní plocha), parc. č. 1929 (ostatní plocha), parc. č. 1933 (orná půda), parc. č. 1935 (ostatní plocha), parc. č. 1936 (orná půda), parc. č. 1937 (orná půda), parc. č. 1940 (orná půda), parc. č. 1941 (orná půda), parc. č. 1947 (orná půda), parc. č. 1949 (orná půda), parc. č. 1953 (ostatní plocha), parc. č. 1954 (orná půda), parc. č. 1956 (ostatní plocha), parc. č. 1958 (orná půda), parc. č. 1959 (ostatní plocha), parc. č. 1975 (ostatní plocha), parc. č. 1977 (ostatní plocha), parc. č. 1982 (orná půda), parc. č. 1983 (orná půda), parc. č. 1984 (orná půda), parc. č. 1985 (orná půda), parc. č. 1994 (orná půda), parc. č. 2006 (ostatní plocha), parc. č. 2007 (orná půda), parc. č. 2021 (orná půda), parc. č. 2022 (ostatní plocha), parc. č. 2023 (ostatní plocha), parc. č. 2035 (vodní plocha), parc. č. 2036 (ostatní plocha), parc. č. 2040 (orná půda), parc. č. 2041 (orná půda), parc. č. 2058 (ostatní plocha), parc. č. 2059 (orná půda), parc. č. 2060 (orná půda), parc. č. 2062 (orná půda), parc. č. 2063 (orná půda), parc. č. 2065/1 (ostatní plocha), parc. č. 2091 (ostatní plocha), parc. č. 2092 (ostatní plocha), parc. č. 2095/1 (ostatní plocha), parc. č. 2095/3 (ostatní plocha), parc. č. 2095/4 (ostatní plocha), parc. č. 2103 (ostatní plocha), parc. č. 2107 (orná půda), parc. č. 2108 (orná půda), parc. č. 2109 (orná půda), parc. č. 2122 (orná půda), parc. č. 2123 (ostatní plocha),

parc. č. 2124 (vodní plocha), parc. č. 2127 (trvalý travní porost), parc. č. 2128 (ostatní plocha), parc. č. 2129 (ostatní plocha), parc. č. 2130 (orná půda), parc. č. 2131 (ostatní plocha), parc. č. 2136 (vodní plocha), parc. č. 2157 (ostatní plocha), parc. č. 2162 (orná půda), parc. č. 2163 (orná půda), parc. č. 2164 (orná půda), parc. č. 2165 (orná půda), parc. č. 2166 (orná půda), parc. č. 2167 (orná půda), parc. č. 2176 (ostatní plocha), parc. č. 2177 (ostatní plocha), parc. č. 2178 (orná půda), parc. č. 2179 (orná půda), parc. č. 2180 (orná půda), parc. č. 2187 (vodní plocha), parc. č. 2311 (ostatní plocha), parc. č. 2321 (lesní pozemek), parc. č. 2325 (vodní plocha) v katastrálním území Bělotín, parc. č. 1345 (orná půda), parc. č. 1346 (orná půda), parc. č. 1347 (orná půda), parc. č. 1348 (orná půda), parc. č. 1349 (orná půda), parc. č. 1351 (orná půda), parc. č. 1359 (orná půda), parc. č. 1634 (ostatní plocha), parc. č. 1635 (ostatní plocha), parc. č. 1636 (ostatní plocha), parc. č. 1637 (ostatní plocha) v katastrálním území Býškovice, parc. č. 488/8 (orná půda), parc. č. 488/14 (orná půda), parc. č. 488/15 (orná půda), parc. č. 488/17 (orná půda), parc. č. 488/18 (orná půda), parc. č. 488/19 (orná půda), parc. č. 488/20 (orná půda), parc. č. 488/21 (orná půda), parc. č. 488/23 (orná půda), parc. č. 488/34 (orná půda), parc. č. 499/1 (orná půda), parc. č. 501 (ostatní plocha), parc. č. 504/2 (trvalý travní porost), parc. č. 504/3 (trvalý travní porost), parc. č. 504/7 (trvalý travní porost), parc. č. 504/8 (trvalý travní porost), parc. č. 504/9 (trvalý travní porost), parc. č. 504/11 (trvalý travní porost), parc. č. 504/12 (trvalý travní porost), parc. č. 504/13 (trvalý travní porost), parc. č. 504/18 (trvalý travní porost), parc. č. 508/3 (ostatní plocha), parc. č. 508/4 (ostatní plocha), parc. č. 508/5 (ostatní plocha), parc. č. 509/5 (trvalý travní porost), parc. č. 509/6 (trvalý travní porost), parc. č. 509/7 (trvalý travní porost), parc. č. 509/8 (trvalý travní porost), parc. č. 511/5 (ostatní plocha), parc. č. 511/6 (ostatní plocha), parc. č. 511/7 (ostatní plocha), parc. č. 522 (lesní pozemek), parc. č. 527 (orná půda), parc. č. 528 (ostatní plocha), parc. č. 530/1 (lesní pozemek), parc. č. 531/1 (trvalý travní porost), parc. č. 532 (ostatní plocha), parc. č. 535 (lesní pozemek), parc. č. 538/14 (orná půda), parc. č. 541 (lesní pozemek), parc. č. 546/3 (lesní pozemek), parc. č. 546/8 (lesní pozemek), parc. č. 713/1 (ostatní plocha), parc. č. 715/1 (ostatní plocha), parc. č. 719/1 (ostatní plocha), parc. č. 732/2 (vodní plocha), parc. č. 732/3 (vodní plocha), parc. č. 741/6 (vodní plocha), parc. č. 744/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Černotín, parc. č. 1648 (ostatní plocha), parc. č. 1652 (ostatní plocha), parc. č. 1653 (orná půda), parc. č. 1654 (orná půda), parc. č. 1862 (orná půda), parc. č. 1863 (orná půda), parc. č. 1864 (orná půda), parc. č. 1865 (orná půda), parc. č. 1868 (orná půda), parc. č. 1871 (orná půda), parc. č. 1950 (orná půda), parc. č. 1951 (orná půda), parc. č. 1955 (orná půda), parc. č. 2720 (vodní plocha), parc. č. 2744 (ostatní plocha), parc. č. 2772 (vodní plocha), parc. č. 2905 (ostatní plocha), parc. č. 2908 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2914 (ostatní plocha), parc. č. 2915 (ostatní plocha), parc. č. 2916 (ostatní plocha), parc. č. 2934/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Hladké Životice, parc. č. 231/13 (orná půda), parc. č. 231/15 (orná půda), parc. č. 231/16 (orná půda), parc. č. 231/17 (orná půda), parc. č. 231/23 (orná půda), parc. č. 232/1 (trvalý travní porost), parc. č. 232/2 (trvalý travní porost), parc. č. 232/4 (trvalý travní porost), parc. č. 232/5 (trvalý travní porost), parc. č. 232/6 (trvalý travní porost), parc. č. 232/7 (trvalý travní porost), parc. č. 232/8 (trvalý travní porost), parc. č. 232/9 (trvalý travní porost), parc. č. 232/10 (trvalý travní porost), parc. č. 233/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Hluzov, parc. č. 514/1 (ostatní plocha), parc. č. 523/1 (orná půda), parc. č. 523/2 (orná půda), parc. č. 523/3 (orná půda), parc. č. 523/4 (orná půda), parc. č. 523/5 (orná půda), parc. č. 523/6 (trvalý travní porost), parc. č. 523/7 (trvalý travní porost), parc. č. 523/9 (orná půda), parc. č. 523/10 (orná půda), parc. č. 523/16 (orná půda), parc. č. 538/3 (lesní pozemek), parc. č. 1151/8 (vodní plocha), parc. č. 1151/9 (vodní plocha), parc. č. 1537, parc. č. 1538 (ostatní plocha), parc. č. 1539/2 (ostatní plocha), parc. č. 1540 (ostatní plocha), parc. č. 1544 (ostatní plocha), parc. č. 1545/1 (ostatní plocha), parc. č. 1545/2 (ostatní plocha), parc. č. 1546 (orná půda), parc. č. 1547 (orná půda), parc. č. 1548 (orná půda), parc. č. 1565 (ostatní plocha), parc. č. 1566 (orná půda), parc. č. 1573 (orná půda), parc. č. 1575 (orná půda), parc. č. 1576 (orná půda), parc. č. 1578 (ostatní plocha), parc. č. 1579 (ostatní plocha), parc. č. 1580 (orná půda), parc. č. 1581 (orná půda), parc. č. 1582 (ostatní plocha), parc. č. 1583 (orná půda), parc. č. 1584 (orná půda), parc. č. 1585 (orná půda), parc. č. 1586 (orná půda), parc. č. 1587 (orná půda), parc. č. 1588 (orná půda), parc. č. 1589 (orná půda), parc. č. 1590 (orná půda), parc. č. 1591 (orná půda), parc. č. 1592 (orná půda), parc. č. 1593 (orná půda), parc. č. 1594 (ostatní plocha), parc. č. 1595 (orná půda), parc. č. 1596 (orná půda), parc. č. 1599 (ostatní plocha), parc. č. 1671 (vodní plocha), parc. č. 1672/1 (ostatní plocha), parc. č. 1672/2 (ostatní plocha), parc. č. 1674 (ostatní plocha), parc. č. 1675 (ostatní plocha) v katastrálním území Kletné, parc. č. 362/1 (lesní pozemek), parc. č. 362/2 (lesní pozemek), parc. č. 363/8 (lesní pozemek), parc. č. 364/1 (orná půda), parc. č. 364/2 (orná půda), parc. č. 364/5 (orná půda), parc. č. 364/6 (orná půda), parc. č. 364/7 (orná půda), parc. č. 364/9 (orná půda), parc. č. 364/10 (orná půda), parc. č. 364/11 (orná půda), parc. č. 364/21 (orná půda), parc. č. 364/22 (orná půda), parc. č. 376 (ostatní plocha), parc. č. 377 (ostatní plocha), parc. č. 379/1 (orná půda), parc. č. 379/2 (orná půda), parc. č. 380/1 (ostatní plocha), parc. č. 380/2 (ostatní plocha), parc. č. 382/1 (orná půda), parc. č. 382/2 (orná půda),

parc. č. 382/20 (orná půda), parc. č. 382/22 (orná půda), parc. č. 382/23 (orná půda), parc. č. 382/25 (orná půda), parc. č. 382/26 (orná půda), parc. č. 382/32 (orná půda), parc. č. 382/33 (orná půda), parc. č. 386/1 (orná půda), parc. č. 550 (orná půda), parc. č. 551 (orná půda), parc. č. 552 (orná půda), parc. č. 553 (trvalý travní porost), parc. č. 554 (ostatní plocha), parc. č. 555 (ostatní plocha), parc. č. 556 (orná půda), parc. č. 597 (lesní pozemek), parc. č. 598 (lesní pozemek), parc. č. 599 (orná půda), parc. č. 602 (lesní pozemek), parc. č. 603 (orná půda), parc. č. 726 (vodní plocha), parc. č. 742 (ostatní plocha), parc. č. 746 (vodní plocha), parc. č. 749 (ostatní plocha), parc. č. 752 (vodní plocha), parc. č. 754 (vodní plocha) v katastrálním území Kunčice, parc. č. 204/1 (ostatní plocha), parc. č. 204/2 (ostatní plocha), parc. č. 210/9 (orná půda), parc. č. 214 (orná půda), parc. č. 215 (orná půda), parc. č. 216 (orná půda), parc. č. 217 (orná půda), parc. č. 218/1 (orná půda), parc. č. 218/2 (orná půda), parc. č. 218/3 (orná půda), parc. č. 291 (orná půda), parc. č. 298 (orná půda), parc. č. 299 (orná půda), parc. č. 300 (orná půda), parc. č. 302 (orná půda), parc. č. 303/1 (orná půda), parc. č. 306/1 (orná půda), parc. č. 307/1 (orná půda), parc. č. 312/1 (orná půda), parc. č. 313/1 (orná půda), parc. č. 318/1 (orná půda), parc. č. 319/1 (orná půda), parc. č. 322/1 (orná půda), parc. č. 323/1 (orná půda), parc. č. 324/1 (orná půda), parc. č. 325/1 (orná půda), parc. č. 326/1 (orná půda), parc. č. 327/1 (orná půda), parc. č. 328/1 (orná půda), parc. č. 329/1 (orná půda), parc. č. 330/1 (orná půda), parc. č. 331/1 (orná půda), parc. č. 332/1 (orná půda), parc. č. 332/2 (ostatní plocha), parc. č. 332/3 (orná půda), parc. č. 333/1 (orná půda), parc. č. 333/2 (ostatní plocha), parc. č. 333/3 (orná půda), parc. č. 334/1 (orná půda), parc. č. 334/2 (ostatní plocha), parc. č. 334/3 (orná půda), parc. č. 345/1 (orná půda), parc. č. 345/2 (orná půda), parc. č. 348 (orná půda), parc. č. 349 (orná půda), parc. č. 417 (orná půda), parc. č. 418/1 (orná půda), parc. č. 418/2 (orná půda), parc. č. 418/3 (orná půda), parc. č. 418/4 (orná půda), parc. č. 418/5 (orná půda), parc. č. 418/6 (orná půda), parc. č. 418/7 (orná půda), parc. č. 418/8 (orná půda), parc. č. 418/9 (orná půda), parc. č. 418/10 (orná půda), parc. č. 418/11 (orná půda), parc. č. 418/12 (orná půda), parc. č. 418/13 (orná půda), parc. č. 418/14 (orná půda), parc. č. 418/15 (orná půda), parc. č. 418/16 (orná půda), parc. č. 418/17 (orná půda), parc. č. 418/24 (orná půda), parc. č. 421/1 (orná půda), parc. č. 423 (orná půda), parc. č. 430/1 (orná půda), parc. č. 431/1 (orná půda), parc. č. 438/1 (orná půda), parc. č. 439/1 (orná půda), parc. č. 529 (orná půda), parc. č. 530 (orná půda), parc. č. 531 (orná půda), parc. č. 532 (orná půda), parc. č. 538 (orná půda), parc. č. 539/1 (orná půda), parc. č. 544 (orná půda), parc. č. 545 (orná půda), parc. č. 552 (orná půda), parc. č. 553 (orná půda), parc. č. 559 (orná půda), parc. č. 564/1 (orná půda), parc. č. 567 (orná půda), parc. č. 573 (orná půda), parc. č. 576 (orná půda), parc. č. 581/2 (orná půda), parc. č. 583/2 (orná půda), parc. č. 590/1 (orná půda), parc. č. 590/2 (orná půda), parc. č. 591/1 (orná půda), parc. č. 598/1 (orná půda), parc. č. 599/1 (orná půda), parc. č. 605/1 (orná půda), parc. č. 606/1 (orná půda), parc. č. 610/1 (orná půda), parc. č. 610/2 (orná půda), parc. č. 610/3 (orná půda), parc. č. 610/4 (orná půda), parc. č. 610/5 (orná půda), parc. č. 610/6 (orná půda), parc. č. 610/7 (orná půda), parc. č. 610/8 (orná půda), parc. č. 611/1 (orná půda), parc. č. 614/1 (orná půda), parc. č. 615/1 (orná půda), parc. č. 618/1 (orná půda), parc. č. 619/1 (orná půda), parc. č. 622/1 (orná půda), parc. č. 623/1 (orná půda), parc. č. 626/1 (orná půda), parc. č. 627 (orná půda), parc. č. 630 (orná půda), parc. č. 631 (orná půda), parc. č. 634 (orná půda), parc. č. 635 (orná půda), parc. č. 638 (orná půda), parc. č. 639 (orná půda), parc. č. 642 (orná půda), parc. č. 643 (orná půda), parc. č. 646 (orná půda), parc. č. 647 (orná půda), parc. č. 838 (orná půda), parc. č. 844 (orná půda), parc. č. 845 (orná půda), parc. č. 846/1 (orná půda), parc. č. 846/2 (orná půda), parc. č. 849 (orná půda), parc. č. 850 (orná půda), parc. č. 851 (orná půda), parc. č. 852 (orná půda), parc. č. 853 (orná půda), parc. č. 854 (orná půda), parc. č. 855 (orná půda), parc. č. 856 (orná půda), parc. č. 857 (orná půda), parc. č. 858 (orná půda), parc. č. 862 (orná půda), parc. č. 863 (orná půda), parc. č. 953/1 (orná půda), parc. č. 953/3 (orná půda), parc. č. 1005/2 (orná půda), parc. č. 1005/3 (orná půda), parc. č. 1005/4 (orná půda), parc. č. 1005/6 (orná půda), parc. č. 1017 (orná půda), parc. č. 1019 (orná půda), parc. č. 1020 (orná půda), parc. č. 1021 (orná půda), parc. č. 1022 (orná půda), parc. č. 1023 (orná půda), parc. č. 1024 (orná půda), parc. č. 1025 (orná půda), parc. č. 1026 (orná půda), parc. č. 1027 (orná půda), parc. č. 1028 (orná půda), parc. č. 1029 (orná půda), parc. č. 1030 (orná půda), parc. č. 1032 (orná půda), parc. č. 1033 (orná půda), parc. č. 1037 (orná půda), parc. č. 1038 (orná půda), parc. č. 1039 (orná půda), parc. č. 1040 (orná půda), parc. č. 1045/2 (ostatní plocha), parc. č. 1045/4 (ostatní plocha), parc. č. 1047/2 (orná půda), parc. č. 1048 (orná půda), parc. č. 1050 (orná půda), parc. č. 1052 (orná půda), parc. č. 1053 (orná půda), parc. č. 1056 (orná půda), parc. č. 1059 (orná půda), parc. č. 1062 (orná půda), parc. č. 1065 (orná půda), parc. č. 1068 (orná půda), parc. č. 1071 (orná půda), parc. č. 1074 (orná půda), parc. č. 1077/1 (orná půda), parc. č. 1077/2 (orná půda), parc. č. 1080 (orná půda), parc. č. 1081 (orná půda), parc. č. 1082 (orná půda), parc. č. 1083 (orná půda), parc. č. 1086 (orná půda), parc. č. 1087 (orná půda), parc. č. 1089 (orná půda), parc. č. 1092 (orná půda), parc. č. 1093 (orná půda), parc. č. 1095 (orná půda), parc. č. 1098 (orná půda), parc. č. 1102 (orná půda), parc. č. 1109/3 (orná půda), parc. č. 1514/1 (lesní pozemek), parc. č. 1514/4 (lesní pozemek), parc. č. 1514/5 (ostatní plocha), parc. č. 1514/6 (lesní pozemek), parc. č. 1514/7 (trvalý travní

porost), parc. č. 1514/9 (ostatní plocha), parc. č. 1514/16 (ostatní plocha), parc. č. 1514/17 (ostatní plocha), parc. č. 1518/90 (orná půda), parc. č. 1518/114 (orná půda), parc. č. 1518/115 (orná půda), parc. č. 1518/116 (orná půda), parc. č. 1518/117 (orná půda), parc. č. 1518/118 (orná půda), parc. č. 1518/119 (orná půda), parc. č. 1518/120 (orná půda), parc. č. 1518/124 (lesní pozemek), parc. č. 1518/140 (trvalý travní porost), parc. č. 1518/141 (trvalý travní porost), parc. č. 1518/142 (trvalý travní porost), parc. č. 1518/143 (trvalý travní porost), parc. č. 1518/144 (trvalý travní porost), parc. č. 1520/2 (ostatní plocha), parc. č. 1525/2 (ostatní plocha), parc. č. 1525/3 (orná půda), parc. č. 1527 (orná půda), parc. č. 1528/2 (orná půda), parc. č. 1529 (orná půda), parc. č. 1530 (orná půda), parc. č. 1536/4 (ostatní plocha), parc. č. 1537/3 (orná půda), parc. č. 1540 (orná půda), parc. č. 1542/1 (orná půda), parc. č. 1545/2 (orná půda), parc. č. 1547/2 (orná půda), parc. č. 1572/1 (vodní plocha), parc. č. 1577 (vodní plocha) v katastrálním území Malhotice, parc. č. 1893 (ostatní plocha), parc. č. 1894 (orná půda), parc. č. 1895 (orná půda), parc. č. 1899/9 (ostatní plocha), parc. č. 1900/2 (ostatní plocha), parc. č. 1902 (ostatní plocha), parc. č. 1904 (orná půda), parc. č. 1905 (orná půda), parc. č. 1920/2 (vodní plocha), parc. č. 1920/6 (ostatní plocha), parc. č. 1921 (orná půda), parc. č. 1922 (orná půda), parc. č. 1923 (orná půda), parc. č. 1924 (orná půda), parc. č. 1925 (orná půda), parc. č. 1926 (orná půda), parc. č. 1927 (orná půda), parc. č. 1928 (orná půda), parc. č. 1933 (orná půda), parc. č. 1934 (orná půda), parc. č. 1943 (orná půda), parc. č. 1944 (ostatní plocha), parc. č. 2041 (orná půda), parc. č. 2044 (ostatní plocha), parc. č. 2045 (orná půda), parc. č. 2046 (ostatní plocha), parc. č. 2047 (ostatní plocha), parc. č. 2048 (orná půda), parc. č. 2050 (ostatní plocha), parc. č. 2081 (orná půda), parc. č. 2083/3 (ostatní plocha), parc. č. 2083/6 (ostatní plocha), parc. č. 2085 (orná půda), parc. č. 2086 (orná půda), parc. č. 2089 (trvalý travní porost), parc. č. 2090 (orná půda), parc. č. 2091 (orná půda), parc. č. 2092 (orná půda), parc. č. 2098/2 (ostatní plocha), parc. č. 2098/3 (ostatní plocha), parc. č. 2113 (ostatní plocha), parc. č. 2114 (orná půda), parc. č. 2115 (ostatní plocha), parc. č. 2349 (ostatní plocha), parc. č. 2362/1 (ostatní plocha), parc. č. 2395/1 (ostatní plocha), parc. č. 2408/1 (vodní plocha), parc. č. 2413/1 (vodní plocha), parc. č. 2413/2 (ostatní plocha), parc. č. 2431 (vodní plocha), parc. č. 2464 (vodní plocha), parc. č. 2465 (ostatní plocha), parc. č. 2485/3 (ostatní plocha), parc. č. 2485/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Mankovice, parc. č. 518/69 (orná půda), parc. č. 518/70 (orná půda), parc. č. 518/71 (orná půda), parc. č. 518/72 (orná půda), parc. č. 518/73 (orná půda), parc. č. 518/74 (orná půda), parc. č. 518/75 (orná půda), parc. č. 518/76 (orná půda), parc. č. 518/77 (orná půda), parc. č. 518/78 (orná půda), parc. č. 518/80 (orná půda), parc. č. 518/81 (orná půda), parc. č. 518/82 (orná půda), parc. č. 518/84 (orná půda), parc. č. 518/86 (orná půda), parc. č. 518/88 (orná půda), parc. č. 518/89 (orná půda), parc. č. 522/1 (trvalý travní porost), parc. č. 522/2 (trvalý travní porost), parc. č. 522/3 (trvalý travní porost), parc. č. 522/4 (trvalý travní porost), parc. č. 522/5 (trvalý travní porost), parc. č. 522/6 (trvalý travní porost), parc. č. 522/20 (trvalý travní porost), parc. č. 523/1 (lesní pozemek), parc. č. 528/1 (trvalý travní porost), parc. č. 533 (vodní plocha), parc. č. 534/1 (lesní pozemek), parc. č. 534/8 (lesní pozemek), parc. č. 535/1 (orná půda), parc. č. 535/3 (ostatní plocha), parc. č. 535/4 (ostatní plocha), parc. č. 536/2 (orná půda), parc. č. 536/10 (orná půda), parc. č. 536/11 (orná půda), parc. č. 580/2 (ostatní plocha), parc. č. 580/3 (ostatní plocha), parc. č. 590/1 (vodní plocha), parc. č. 592 (ostatní plocha), parc. č. 596 (vodní plocha), parc. č. 597/6 (vodní plocha), parc. č. 597/7 (vodní plocha), parc. č. 597/8 (vodní plocha), parc. č. 597/9 (orná půda) v katastrálním území Skalička u Hranic, parc. č. 2249/1 (ostatní plocha), parc. č. 2249/7 (ostatní plocha), parc. č. 2249/9 (ostatní plocha), parc. č. 2250/7 (orná půda), parc. č. 2250/8 (orná půda), parc. č. 2250/10 (orná půda), parc. č. 2293/5 (ostatní plocha), parc. č. 2350 (ostatní plocha), parc. č. 2375 (orná půda), parc. č. 3340 (orná půda), parc. č. 3345 (trvalý travní porost), parc. č. 3347 (orná půda), parc. č. 3349 (ostatní plocha), parc. č. 3355 (orná půda), parc. č. 3356 (orná půda), parc. č. 3357 (orná půda), parc. č. 3358 (orná půda), parc. č. 3359 (orná půda), parc. č. 3361 (orná půda) v katastrálním území Suchdol nad Odrou, parc. č. 474/8 (orná půda), parc. č. 474/9 (orná půda), parc. č. 474/11 (orná půda), parc. č. 474/12 (orná půda), parc. č. 474/13 (orná půda), parc. č. 474/14 (orná půda), parc. č. 474/15 (orná půda), parc. č. 474/16 (orná půda), parc. č. 474/17 (orná půda), parc. č. 474/18 (orná půda), parc. č. 474/19 (orná půda), parc. č. 474/20 (orná půda), parc. č. 474/23 (orná půda), parc. č. 474/26 (orná půda), parc. č. 474/27 (orná půda), parc. č. 474/28 (orná půda), parc. č. 474/29 (orná půda), parc. č. 474/30 (orná půda), parc. č. 474/32 (orná půda), parc. č. 474/37 (orná půda), parc. č. 474/38 (orná půda), parc. č. 474/39 (orná půda), parc. č. 474/41 (orná půda), parc. č. 474/42 (orná půda), parc. č. 474/45 (orná půda), parc. č. 474/46 (orná půda), parc. č. 474/47 (orná půda), parc. č. 474/52 (orná půda), parc. č. 474/53 (orná půda), parc. č. 474/54 (orná půda), parc. č. 474/55 (orná půda), parc. č. 474/56 (orná půda), parc. č. 474/57 (orná půda), parc. č. 474/58 (orná půda), parc. č. 474/59 (orná půda), parc. č. 474/60 (orná půda), parc. č. 474/61 (orná půda), parc. č. 474/62 (orná půda), parc. č. 474/63 (orná půda), parc. č. 474/64 (orná půda), parc. č. 474/65 (orná půda), parc. č. 474/66 (orná půda), parc. č. 474/67 (orná půda), parc. č. 474/68 (orná půda), parc. č. 474/69 (orná půda), parc. č. 474/70 (orná půda), parc. č. 474/71 (orná půda), parc. č. 474/72 (orná půda), parc. č. 474/73 (orná půda), parc. č. 474/74 (orná

půda), parc. č. 474/75 (orná půda), parc. č. 474/77 (orná půda), parc. č. 474/78 (orná půda), parc. č. 474/79 (orná půda), parc. č. 474/108 (orná půda), parc. č. 474/109 (orná půda), parc. č. 474/110 (orná půda), parc. č. 474/112 (orná půda), parc. č. 474/115 (orná půda), parc. č. 474/116 (orná půda), parc. č. 474/118 (orná půda), parc. č. 474/120 (orná půda), parc. č. 474/121 (orná půda), parc. č. 474/122 (orná půda), parc. č. 474/123 (orná půda), parc. č. 474/135 (orná půda), parc. č. 474/136 (orná půda), parc. č. 474/137 (orná půda), parc. č. 490/42 (orná půda), parc. č. 490/43 (orná půda), parc. č. 490/44 (orná půda), parc. č. 490/54 (orná půda), parc. č. 490/55 (orná půda), parc. č. 490/56 (orná půda), parc. č. 490/57 (orná půda), parc. č. 490/58 (orná půda), parc. č. 490/59 (orná půda), parc. č. 490/60 (orná půda), parc. č. 490/61 (orná půda), parc. č. 490/62 (orná půda), parc. č. 490/64 (orná půda), parc. č. 490/65 (orná půda), parc. č. 490/66 (orná půda), parc. č. 490/67 (orná půda), parc. č. 490/68 (orná půda), parc. č. 490/69 (orná půda), parc. č. 490/70 (orná půda), parc. č. 491/13 (lesní pozemek), parc. č. 491/14 (lesní pozemek), parc. č. 491/16 (lesní pozemek), parc. č. 505/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Špičky, parc. č. 662/1 (orná půda), parc. č. 662/2 (ostatní plocha), parc. č. 662/3 (orná půda), parc. č. 662/5 (lesní pozemek), parc. č. 693/1 (vodní plocha) v katastrálním území Horní Těšice, parc. č. 598/1 (orná půda), parc. č. 599 (orná půda), parc. č. 604/1 (orná půda), parc. č. 605 (orná půda), parc. č. 610 (orná půda), parc. č. 611 (orná půda), parc. č. 613/1 (orná půda), parc. č. 613/2 (orná půda), parc. č. 616/1 (orná půda), parc. č. 616/2 (orná půda), parc. č. 618/1 (orná půda), parc. č. 618/7 (trvalý travní porost), parc. č. 652 (orná půda), parc. č. 653 (orná půda), parc. č. 655 (orná půda), parc. č. 656 (orná půda), parc. č. 658 (orná půda), parc. č. 659 (orná půda), parc. č. 660 (orná půda), parc. č. 661 (orná půda), parc. č. 662 (orná půda), parc. č. 663 (orná půda), parc. č. 664 (orná půda), parc. č. 665 (orná půda), parc. č. 667 (orná půda), parc. č. 668 (orná půda), parc. č. 669 (orná půda), parc. č. 670 (orná půda), parc. č. 671 (orná půda), parc. č. 672 (orná půda), parc. č. 673 (orná půda), parc. č. 674 (orná půda), parc. č. 676/1 (orná půda), parc. č. 676/2 (orná půda), parc. č. 695 (orná půda), parc. č. 696 (orná půda), parc. č. 697 (orná půda), parc. č. 698 (orná půda), parc. č. 699 (orná půda), parc. č. 700 (orná půda), parc. č. 701 (orná půda), parc. č. 702 (orná půda), parc. č. 726 (orná půda), parc. č. 727 (orná půda), parc. č. 728 (orná půda), parc. č. 729 (orná půda), parc. č. 730 (orná půda), parc. č. 731 (orná půda), parc. č. 736/1 (orná půda), parc. č. 736/2 (orná půda), parc. č. 737 (orná půda), parc. č. 1360/1 (ostatní plocha), parc. č. 1361/1 (ostatní plocha), parc. č. 1383 (ostatní plocha), parc. č. 1403/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Ústí, parc. č. 1011/20 (ostatní plocha), parc. č. 1011/22 (ostatní plocha), parc. č. 1011/25 (ostatní plocha), parc. č. 1424 (vodní plocha), parc. č. 1548 (ostatní plocha), parc. č. 1615 (ostatní plocha), parc. č. 1618 (ostatní plocha), parc. č. 1628 (orná půda), parc. č. 1632 (trvalý travní porost), parc. č. 1664 (orná půda), parc. č. 1668 (orná půda), parc. č. 1673 (ostatní plocha), parc. č. 1689 (ostatní plocha), parc. č. 1690 (ostatní plocha), parc. č. 1695 (orná půda), parc. č. 1699 (orná půda), parc. č. 1700 (orná půda), parc. č. 1701 (orná půda), parc. č. 1702 (orná půda), parc. č. 1708 (orná půda), parc. č. 1710 (orná půda), parc. č. 1713 (orná půda), parc. č. 1716 (orná půda), parc. č. 1717 (orná půda), parc. č. 1718 (orná půda), parc. č. 1723 (ostatní plocha), parc. č. 1725 (orná půda), parc. č. 1726 (orná půda), parc. č. 1729 (orná půda), parc. č. 1730 (orná půda), parc. č. 1731 (orná půda), parc. č. 1732 (orná půda), parc. č. 1733 (orná půda), parc. č. 1734 (orná půda), parc. č. 1737 (ostatní plocha), parc. č. 1738 (orná půda), parc. č. 1739 (ostatní plocha), parc. č. 1740 (vodní plocha), parc. č. 1741 (ostatní plocha), parc. č. 1744 (ostatní plocha), parc. č. 1745 (orná půda), parc. č. 1746 (vodní plocha), parc. č. 1748 (ostatní plocha), parc. č. 1749 (ostatní plocha), parc. č. 1750 (orná půda), parc. č. 1758 (ostatní plocha), parc. č. 1760 (vodní plocha), parc. č. 1761 (ostatní plocha), parc. č. 1764 (ostatní plocha), parc. č. 1767 (vodní plocha), parc. č. 1963 (vodní plocha), parc. č. 1968 (vodní plocha), parc. č. 1981 (orná půda), parc. č. 2040 (orná půda) v katastrálním území Vražné u Oder, parc. č. 134/1 (vodní plocha), parc. č. 438/1 (ostatní plocha), parc. č. 444/1 (ostatní plocha), parc. č. 493/1 (ostatní plocha), parc. č. 493/2 (ostatní plocha), parc. č. 518/65 (orná půda), parc. č. 622 (ostatní plocha), parc. č. 624 (orná půda), parc. č. 625 (orná půda), parc. č. 626 (orná půda), parc. č. 628 (orná půda), parc. č. 629 (orná půda), parc. č. 630 (ostatní plocha), parc. č. 631 (orná půda), parc. č. 632 (orná půda), parc. č. 633 (orná půda), parc. č. 634 (ostatní plocha), parc. č. 635 (vodní plocha), parc. č. 637 (orná půda), parc. č. 638 (ostatní plocha), parc. č. 639 (orná půda), parc. č. 640 (orná půda), parc. č. 641 (orná půda), parc. č. 642 (orná půda), parc. č. 643 (orná půda), parc. č. 644 (orná půda), parc. č. 645 (orná půda), parc. č. 651 (orná půda), parc. č. 652 (ostatní plocha), parc. č. 653 (ostatní plocha), parc. č. 654 (orná půda), parc. č. 657 (orná půda), parc. č. 662 (orná půda), parc. č. 664 (orná půda), parc. č. 667 (ostatní plocha), parc. č. 668 (ostatní plocha), parc. č. 669 (ostatní plocha), parc. č. 670 (orná půda), parc. č. 671 (orná půda), parc. č. 672 (orná půda), parc. č. 673 (orná půda), parc. č. 676 (ostatní plocha), parc. č. 677 (ostatní plocha), parc. č. 684 (orná půda), parc. č. 686 (orná půda), parc. č. 687 (orná půda), parc. č. 688 (ostatní plocha), parc. č. 689 (vodní plocha), parc. č. 697 (trvalý travní porost), parc. č. 698 (orná půda) v katastrálním území Hynčice u Vražného.

Popis stavby:

SO01.1 Výstavba vedení 400kV

SO210 Přeložky nadzemních vedení

Předmětem záměru je výstavba nového vedení V456/803 v úseku od stožáru č. 57 a 59, které jsou součástí zdvojeného vedení V403/803 až po vývodový portál v TR KLT. Vedení V456/803 bude vybudováno jako smyčka z vedení V803 mezi st. č. 57 a 59.

Jedná se celkem o 94 ks stožárů (stožáry č. 301 až 394).

Počet NOSNÝCH stožárů typu DUNAJ pro 2x400 kV: 69 ks

Počet KOTEVNÍCH stožárů typu DUNAJ pro 2x400 kV: 25 ks

Nově navržené stožáry č. 301 až 394 budou navrženy včetně nové základové konstrukce.

Délka trasy: 29 450 m

Ochranné pásmo: 20 m od krajního vodiče (na obě strany)

Pro vedení 400 kV je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami ve vzdálenosti 20 m od krajních vodičů. V běžné trase mezi nosnými stožáry 400 kV je celková šířka ochranného pásma 69,4 m.

Stožárové konstrukce jsou příhradové, samonosné, vyrobené z konstrukční oceli. Vyložení krajních vodičů (osy svazku) pro nosné stožáry 400 kV v přímé trase je ±14,5 m od osy stožáru. Celková výška nosného stožáru (základní provedení) je 46 m, převýšené typy jsou odstupňovány po modulech 2 m.

Stavba „V456/803 – smyčka KLT" (stavební objekt SO 210) bude provedena v následujícím rozsahu:
Demontáž:

- *Odbourání stávajícího betonového základu st.č. 128*
- *Demontáž stávajícího st.č. 128 (včetně kompletní výzbroje)*
- *Demontáž stávajících FV a ZL v úseku st.č.128A-128B*

Montáž:

- *Výkopy a betonáž základových dílů st.č. 128A a 128B*
- *Výstavba nových st.č. 128A a 128B*
- *Montáž nových sestav IZ a sestav pro uchycení ZL*
- *Zakotvení stávajících FV a ZL na nové st.č. 128A a 128B*
- *Instalace nových FV a ZL v úseku st.č.128A-128B*
- *Osazení FV a ZL tlumiči vibrací*
- *Realizace příjezdových cest*
- *Náprava škod, rekultivace, terénní úpravy*
- *Realizace uzemnění*
- *Nátěry OK*

Úsek st.č.125 – 133 vedení V253/254

Délka: *cca 2340 m*

Ochranné pásmo: *20 m od krajního vodiče (na obě strany)*

Určení prostorového řešení stavby a vymezení území dotčeného vlivem stavby:

Stávající vedení prochází mírně zvlněným terénem s intenzivním pěstováním zemědělských plodin a zároveň částečně prochází lesním terénem a kříží vodní plochy a toky. Vedení se ve svém průběhu v několika případech přibližuje do blízkosti sídel i do blízkosti dalších objektů. V trase vedení se nacházejí objekty, které jsou umístěny v ochranném pásmu vedení. V místě st. č. 320 se nachází území s bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů (UAN I. Kategorie, č. 25-14-02/9, lokalita „Zlámaná"). V rozpětí st. č. 315-328 zasahuje trasa do ochranného pásma II. stupně zdrojů přírodních minerálních vod lázeňského místa Teplice nad Bečvou. Mezi kotevními stožáry č. 370-393 prochází vedení okrajovou částí přírodního parku Oderské vrchy. V rozpětí mezi st. č. 368-369 kříží trasa EVL Poodří.
Dle biologického hodnocení dochází ke křížení:

a) *s prvky ÚSES v rozpětích 56-301, 307-308, 311-312, 315-317, 318-320, 322-324, 326, 328-329, 332-333, 335-337, 347-348, 354-355, 368-369, 377-378, 348-385, 389-390, 392-393. Některé z těchto křížených ÚSES jsou dle tohoto hodnocení definovány jako nefunkční.*
b) *s VKP u st. č. 319 a 320 (řeka Bečva), 336 a 337 (řeka Luha), 368 a 369 (řeka Odra) a v rozpětích st. č. 56-301, 311-312, 315-316, 319-321, 328-330, 335-336, 382-384 (lesní porost-v segmentech)*
c) *registrované VPK u st. č. 370-371, 373-374, 385-386*

Trasa vedení v rozpětí st. č. 380-392 prochází národním geoparkem Krajina břidlice. Vedení v rozpětích mezi st. č. 311-313, 314-320, 327-330, 352-357, 367-371, 379-382, 385-389 prochází biotopem zvláště chráněných druhů velkých savců.
St. č. 377, 378 a 386 se nacházejí v ochranném pásmu dálnice D1.
V rozpětí mezi st. č. 326-327 se nachází nouzová přistávací plocha Hranice-ULHRAN, která svou západní stranou kříží plánované vedení V456/803.
Trasa vedení prochází záplavovým územím s hladinou Q100 v rozpětích st. č. 315-320, 335-337, 354-355, 366-371. Z toho st. č. 316-319, 336, 367-370 se přímo nachází v záplavovém území.
Zároveň se v blízkosti trasy vedení objevují poddolovaná území, ale v žádné z nich nezasahuje do stožárových míst. Dále jsou v trase vedení evidovány svahové nestability, a to v rozpětích st. č. 321-322, 328-329, 376-383. Přímo v těchto oblastech svahových nestabilit se nacházejí st. č. 377-382.
Vliv stavby na odtokové poměry je zanedbatelný vzhledem k provedení nadzemní části základu a stožárové konstrukce, kdy tyto prvky mají relativně malé rozměry a netvoří ucelenou překážku pro odtoky povrchových vod z území. V rámci přípravy koridoru nového vedení V456/803 bude provedeno kácení dřevin na hranice ochranného pásma dle podmínek zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon). Přesný rozsah kácení dřevin specifikuje dendrologický posudek, který je součástí PD.

Vymezení území dotčeného vlivem povolení stavby s ohledem na charakter jejich stavebních objektů, které jsou předmětem povolení záměru, je dáno pozemky, na kterých má být stavební záměr realizován a dále sousedními pozemky, tedy okruhem účastníků řízení, neboť se jedná mimo stavebníka a obce o vlastníky pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno v přípustné míře. Stavební úřad proto vymezil, kromě výše uvedených nemovitostí dotčených vlivem vlastního umístění stavby a provádění stavby v případě vlastníků i rozsah okruhu sousedních nemovitostí, které by mohly být vlivem umístění nebo provádění stavby dotčeny v přípustné míře.

U nadzemního vedení, na základě § 46 odst. 3, písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), vznikne ochranné pásmo (Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany) 20 m.

Stavba nevyžaduje trvalé napojení na dopravní infrastrukturu. V průběhu výstavby nového vedení budou využívány stávající přístupové cesty, lesní a polní cesty, popř. bude pro dopravu využit pozemek vymezený v trase vedení v rámci jeho ochranného pásma.

Účel stavby:

Stavba vedení 400kV s označením V456/803 bude součástí přenosové soustavy a bude sloužit k přenosu elektrické energie z místa výroby elektrické energie do rozvoden přenosové, popř. distribuční sítě.

Přenosová soustava je zřizovaná ve veřejném zájmu a pro zřízení přenosové soustavy lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů /energetický zákon/).

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (dokumentace pro společné povolení zpracovaná dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb.), kterou vypracovala v 09/2023 společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně 1929/8, 23 00 Plzeň, Bíbr Jan, Ing., Svahová 4959, Chomutov, ČKAIT 0202326, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, Martiniak Dušan, Ing., Radobyčice 1782, 301 00 Plzeň, ČKAIT 0202327 autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, Perk Josef, Ing., Stupno 345, 338 24 Břasy; ČKAIT 0201744 autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník je před zahájením provádění stavby povinen minimálně 15 dní předem písemně oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a dále název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
3. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2031.

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   - Po ukončení instalace vedení na stožáry
5. Stavebník před zahájením provádění stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a bude zde ponechán až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku - může být nahrazen tabulí s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
6. Před zahájením stavebních prací budou na stavbě polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny všechny existující dotčené sítě technického vybavení podle ověřené dokumentace a práce v jejich blízkosti budou prováděny dle pokynů jejich správců. Stávající technická infrastruktura (např. podzemní a nadzemní vedení, stanice, zařízení) musí být respektována včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky. V případě poškození budou narušená podzemní vedení opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
7. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací a provede vyznačení polohy podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi. O vytýčení bude sepsán protokol.
8. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit zařízení technické infrastruktury je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
9. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
10. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.
11. V souladu s ustanovením § 153 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.
12. Před zásahem do silničního pozemku (§ 11 silničního zákona) budou minimálně 6 týdnů před zahájením stavebních a montážních prací podány žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace (protlak/podvrt/, podélný výkop, překop) a o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a dopravně inženýrské opatření (přechodné dopravní značení) na celé řešené území.
13. Území dotčené stavbou a veškerá narušená veřejná prostranství budou po skončení prací uvedena do původního stavu.
14. Vlastníci sousedních dotčených pozemků budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení stavebních prací.
15. Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu.
16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod.
17. Při provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

18. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru. Vozidla stavby a stavební mechanismy musí být před výjezdem na pozemní komunikace očištěny, aby se zabránilo znečištění pozemních komunikací a veřejného prostranství. Případné znečištění komunikace musí být neprodleně odstraněno.

19. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce na základě zpracovaného Plánu BOZP na staveništi a technických zařízení, dbát o ochranu a zdraví osob na staveništi.

20. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 30. 7. 2026 č.j. 195586/26

a) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

b) Pět (5) pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.

c) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

d) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

e) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

f) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

g) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři (3) pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

21. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., ze dne 22. 7. 2026 zn.: UPTS/OS/442774/2026

1. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

a. nejméně 15 dní předem je stavebník povinen uvědomit CRA o zahájení prací,
b. před zahájením prací je stavební povinen vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí,
c. stavebník je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení),
d. stavebník je povinen upozornit organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací,
e. stavebník je povinen upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.),
f. po dobu výstavby je stavebník povinen učinit veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.),
g. nad telekomunikačním vedením (zařízením) je stavebník povinen dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup,
h. stavebník je povinen zajistit, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami,
i. stavebník je povinen zajistit, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole je stavebník povinen vyzvat 14 dní před požadovaným termínem,
j. stavebník je povinen zajistit, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
k. při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace,
l. bez souhlasu CRA nesmí stavebník snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením) a ani navyšovat vrstvu zeminy nad telekomunikačním vedením (zákaz navýšení nivelity terénu),
m. stavebník je povinen písemně ohlásit ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření,
n. pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu,
o. u staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací,
p. pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a. ., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

22. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., ze dne 19. 11. 2025 zn.: 5003451520 a ze dne 1. 12. 2025 zn. 5003451615 a ze dne 3. 12. 2025 zn. 5003451661

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast.
2. BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ SE POVAŽUJE ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ.
3. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti

a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

4. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
5. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
6. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
7. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
8. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.).
9. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
10. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

23. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti T-Mobile a.s., ze dne 22. 7. 2026 zn.: E39230/26

Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 0,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci,
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005,
- ohlášení ukončení stavby.

24. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 13. 10. 2026 zn.: 261007-13511014337 a zn.: 261007-13491014329
    - Ve vámi zadaném zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 46 m, výška jeřábu: 46 m) se nachází vzdušný MW spoj a jeho koncové body specifikovaný níže.
    - Během realizace uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení.

- spoj č. R0328_1 - ve výšce 33 m nad úrovní terénu.
- spoj č. HH5791B - ve výšce 42 m nad úrovní terénu.
- spoj č. HH8354A - ve výšce 36 m nad úrovní terénu.

25. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., ze dne 10. 3. 2026 zn.: 1945/26/OVP/2

1. Při realizaci je stavebník povinen dodržet následující podmínky:
   - Při výstavbě nových stožárů musí být uzemnění stožárů situováno ve směru od trasy sítí NET4GAS.
   - Okraje patek stožárů včetně uzemnění musí být umístěny minimálně 10 m kolmé vzdálenosti od půdorysu VTL plynovodů a kabelových rozvodů.
   - Místa případných přejezdů plynovodu a sdělovacího kabelu těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.
2. Další závazné podmínky:
   - Před zahájením prací si musí stavebník nechat vytyčit VTL plynovod a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozní ochrany) a optické telekomunikační trasy včetně určení hloubky uložení.
   - Během vytyčení mohou být stanoveny další podmínky pro práce v ochranném pásmu.
   - Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení NET4GAS budou prováděny ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber Services, kteří jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochránění kabelů telekomunikační sítě NET4GAS.
   - O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu si je stavebník povinen požádat min. 15 dní před zahájením prací.
   - Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
   - Před záhrnem stavby bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu.
   - Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením. Bez tohoto zaměření nebude provedeno řádné převzetí majitelem zpět.

26. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti QUANTCOM, a.s., ze dne 13. 7. 2026 zn.: CR1515251

- Min. 30 pracovních dnu před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. (Kontakt: vytyceni@quantcom.cz)
- V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti Quantcom, a.s. před investiční výstavbou.
- Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti Quantcom, a.s. byl nedílnou součástí podkladu pro kolaudaci či předání stavby.
- Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona c. 127/2005 Sb., o Elektronických komunikacích.
- Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle CSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
- Výkopové práce v ochranném pásmu Podzemního vedení Quantcom, a.s.(dle § 102 odstavec 2 zákona o elektronických komunikacích 0,5 m po stranách krajního vedení, resp. 1,5 m u tras, kde došlo ke vzniku ochranného pásma před 10. 7. 2017, a 1,0 m u tras, kde došlo ke vzniku ochranného pásma od 10. 7. 2017 do 31. 12. 2020) budou prováděny zásadně ručně a za dozoru pracovníka pověřeného vlastníkem Podzemního vedení Quantcom, a.s. k této činnosti.
- Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.

- Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
- Podzemní vedení Q nebude bez souhlasu vlastníka překládáno ani jinak upravováno.
- Bez souhlasu vlastníka podzemního vedení Q nebude snížena nebo zvýšena vrstva krytí nad Podzemním vedením Q.
- Bez souhlasu vlastníka podzemního vedení Q nesmí být provedena změna povrchu nad vedením. V případě zřizování zpevněných ploch jsou povoleny pouze rozebíratelné povrchy, přičemž Podzemní vedení Q bude v tomto případě zahloubeno na úroveň krytí dle ČSN 73 6005 a uloženo do doplňkové chráničky. Křížení s Novou pozemní komunikací nebo jinou pojízdnou zpevněnou plochou s nerozebíratelným povrchem je přípustné pouze kolmé a co nejkratší, přičemž Podzemní vedení Q bude v tomto případě zahloubeno na úroveň krytí dle ČSN 73 6005 a uloženo do doplňkové chráničky. Zároveň bude pod komunikací založena rezervní chránička. Typ chráničky a její případné obsazení rezervními HDPE trubkami bude specifikován na základě posouzení konkrétního místa křížení.
- Křížení nového vedení (vč. jeho případného budoucího ochranného pásma) zasahující do ochranného pásma podzemního vedení Q (existujícího podle zákona o elektronických komunikacích) musí být vždy odsouhlaseno vlastníkem Podzemního vedení Q. Bez souhlasu nebude možné požádat o vytyčení podzemní vedení Q a stavbu zahájit.
- Pokud není určeno jinak, musí být Nové vedení uložené pod Podzemní vedení Q. V místě křížení je nutno uložit vedení do chráničky, nebo plastových žlabů s přesahem 1 m na obě strany.
- Souběh nového vedení (vč. jeho případného budoucího ochranného pásma) zasahující do ochranného pásma podzemního vedení Q (existujícího podle zákona o elektronických komunikacích) je možné provést pouze přípoloží do stávající trasy a musí být vždy odsouhlasen vlastníkem podzemního vedení Q. Bez souhlasu nebude možné požádat o vytyčení podzemní vedení Q a stavbu zahájit.
- Po trase podzemního vedení Q nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací). V případě potřeby přejíždění budou zřízena místa přejezdu. V těchto místech bude provedena odpovídající ochrana vedení proti mechanickému poškození (např. panely nebo jiný předem odsouhlasený způsob) a zároveň budou provedena taková opatření, aby přejezd v jiném místě nebyl možný – bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez souhlasu vlastníka Podzemního vedení Q nebude na trasu Podzemního vedení Q ukládán jakýkoli materiál (výkopek, zařízení staveniště, technika apod.).
- Podmínkou případného nutného přeložení, manipulace nebo úprav na Podzemním vedení Q je předchozí uzavření smlouvy o přeložce či jiné činnosti s vlastníkem Podzemního vedení Q.
- Práce s přeložením, manipulací nebo úpravou Podzemního vedení Q budou provedeny společností Fiber Services, a.s. (servisní organizace spol. Quantcom a.s.) ve spolupráci s generálním dodavatelem přeložky, který podléhá schválení vlastníkem Podzemního vedení Q. Rozsah prací, které bude na přeložce provádět spol. Fiber Services a generální dodavatel bude domluven před započetím realizace přeložky. Na práce budou připraveny nabídky a budou provedeny na základě odsouhlasené objednávky stavebníka. Nedílnou součástí a podmínkou přeložení nebo úpravy Podzemního vedení Q jsou také kontrolní zkoušky HDPE, MT, OK a vytyčovacího vodiče CYY. Dále se jedná o zpracování dokumentace skutečného provedení a další související činnosti.
- V ochranném pásmu Podzemního vedení Q je možné provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka Podzemního vedení Q.
- Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník k vytyčení Podzemního vedení Q přímo na místě stavby.
- V zápise o vytyčení mohou být stanoveny další technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti Quantcom, a.s. před investiční výstavbou.
- Zápis o vytyčení a kontrole Podzemního vedení Quantcom bude nedílnou součástí podkladu pro kolaudaci či předání stavby. V případě, že podmínky zapsané v zápisu o vytyčení nebudou splněny, nemusí být vlastníkem Podzemního vedení Quantcom dán souhlas ke kolaudaci či předání stavby do doby, než dojde k napravení stavu.
- S vytyčenou trasou Podzemního vedení Q je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohli zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný vlastníku Podzemního vedení Q za náhrady a škody, které porušením této povinnosti vzniknou a je povinen je uhradit.

- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení a souběhů) na základě vytyčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami. Toto bude probíhat za dozoru pracovníka pověřeného vlastníkem Podzemního vedení Q k této činnosti. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu nebo vytyčení a skutečným stavem, je stavebník bez odkladu povinen, nejpozději následující den, zjištěný rozpor vlastníkovi Podzemního vedení Q oznámit.
- Během realizace záměru bude respektováno zejména ustanovení § 101 a 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
- Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005.
- Výkopové práce v ochranném pásmu Podzemního vedení Q budou prováděny zásadně ručně a za dozoru pracovníka pověřeného vlastníkem Podzemního vedení Q k této činnosti.
- Pokud dojde při akci k odkrytí Podzemního vedení Q je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami. V případě poškození Podzemního vedení Q budou stavebníkovi předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a újmy a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného Podzemního vedení Q, vč. následných škod a škod souvisejících (např. přerušení provozu a ušlý zisk atd.) a stavebník je bude povinen uhradit. Způsob ochrany bude odsouhlasen a proveden za dozoru odpovědného pracovníka Fiber Services pokud nebude domluveno jinak. Domluvený způsob ochrany bude zanesený do stavebního deníku
- Před záhozem musí být k prohlídce stavu Podzemního vedení Q stavebníkem přizván zástupce vlastníka Podzemního vedení Q, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení. Pokud nebude splněna tato podmínka, vyhrazuje si vlastník DOK právo požádat o odkopání dotčeného místa a provést kontrolu následně. Náklady na odkopání dotčeného místa vč. případných dalších nákladů spojených s úpravou místa do stavu, který je vyžadován ponese Investor.
- Podmínkou převzetí míst výkopů na kabelech zpět je zaslání geodetického zaměření skutečného provedení stavby v minimálním rozsahu 1,5 m od krajního kabelu na obě strany. Převzetí dokumentace musí být potvrzeno pověřeným pracovníkem společnosti Fiber Services, a. s.
- V případě neoprávněného zásahu nebo narušení Podzemního vedení Q bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.
- Při poškození Podzemního vedení Q (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a újmy a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného Podzemního vedení Q vč. následných škod a škod souvisejících (např. přerušení provozu a ušlý zisk atd.) a stavebník je bude povinen uhradit.
- Jakékoliv porušení či narušení Podzemního vedení Q bude okamžitě nahlášeno na dispečink Quantcom a.s.

27. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vak Přerov, a.s., ze dne 8. 8. 2024 zn.: 2024/ID1382594337/KV-S5 a ze dne 8. 3. 2024 zn.:2023/ID1259180997/Kv-SS

- Před zahájením stavby vedení 400 kW včetně sloupů bude provedena přeložka vodovodu a vedení NN v místě kolize sloupu č. 325.
- Po realizaci stavby vedení 400 kW bude dodrženo „Prohlášení stavebníka o zajištění přístupu k zařízení Vodovody a kanalizace Přerov po realizaci stavby V456/803 - smyčka KLT'.
- Stavebník zajistí ochranu stávajícího zařízení ve správě Vak Přerov, a.s., vodovodu pro veřejnou potřebu. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m vodovodních zařízení a jejich příslušenství provede pouze ručně.
- V ochranném pásmu vodovodů nebude bez souhlasu správce vodovodu pro veřejnou potřebu zřizovat investor dočasné a trvalé stavby, oplocení, podpěrné konstrukce nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a k jeho příslušenství.
- Při úpravách terénu je stavebník povinen zajistit krytí vodovodu nejméně 1,2 m, nezřizovat krytí vyšší jak 2,2 m.
- Při poškození vodovodního zařízení je investor povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
- Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního zařízení vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu.
- V případě terénních úprav nad vodovodem pro veřejnou potřebu pro veřejnou potřebu je stavebník povinen osadit poklopy vodárenských armatur do nivelety nového povrchu. Poklopy vodárenských armatur je nutno uložit na podkladové desky odpovídající dopravnímu zatížení.

- Po dokončení všech stavebních prací vyzve dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce vodovodních zařízení dotčených stavbou. Vodohospodářská zařízení je stavebník povinen předat za účasti investora nebo dodavatele a zástupce Vak Přerov, a. s. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.
- U staveb podzemních vedení předat geodetické zaměření situační i výškové polohy v místě ochranného pásma vodovodu či kanalizace v systému JTSK/Bpv a v grafickém formátu DGN na VaK Přerov, a.s., pracoviště GIS.

28. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti SmVaK Ostrava, a.s., ze dne 31. 7. 2025 zn.: 9773/V019515/2025/KL a ze dne 21. 7. 2026 zn. 9773/V018617/2026/OT

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
- Na základě vytyčení je stavebník povinen sloupy umístit mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je stavebník povinen během prací zajistit proti poškození.
- V případě kolize s vodovodní přípojkou je povinností respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- K přejímacímu řízení bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa kolize prací a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., v ochranném pásmu zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nebude vydán souhlas s užíváním stavby.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou.

Dotčení přivaděče OOV:

Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení přivaděče pitné vody **DN 500 GGG „Fulnek – Hranice MS kraj“ a DN 500 GGG „Fulnek – Hranice OL kraj“,** který je v majetku SmVaK Ostrava a.s.

Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky:

- Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru OP.
- V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Před zahájením stavby je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
- Na základě vytyčení, v místech souběhu nových inženýrských sítí (vč. jejich přípojek) se zařízením SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního přivaděče a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Výkopové práce budou prováděny min 1,5 m od osy potrubí v obou směrech ručně a za dozoru pracovníka našeho střediska.
- Nezřizovat jakékoliv skládky nebo jiným způsobem znesnadňovat přístup k přivaděči.
- Nesnižovat a nezvyšovat krycí vrstvu zeminy nad přivaděčem.
- Nepopojíždět těžkými stroji.

- Místo křížení bude před zasypáním zeminou prokazatelně předáno pracovníkům našeho střediska.
- Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- V případě oplocení požadujeme, aby v místě křížení s přivaděčem bylo provedeno jako rozebíratelné v celé šířce jeho ochranného pásma.
- Po ukončení stavby, bude předloženo zaměření skutečného provedení v souřadnicích JTSK s textovým seznamem souřadnic nebo v digitální podobě.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou.

29. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Arelion Czech Republic a.s., ze dne 13. 7. 2026 zn.: ARCR00672/26

- V ochranném pásmu PV není dovoleno provádět jakékoli činnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti Arelion, kdy žádost o souhlas se zahájením prací je třeba doručit společnosti Arelion minimálně tři (3) týdny předem (ochranasite@sitel.cz);
- Zástupce společnosti Arelion bude přizván k předání staveniště (ochranasite@sitel.cz);
- Před zahájením prací bude poloha PV přímo na staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které má stavebník povinnost objednat alespoň 14 dnů předem.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV a podmínkami tohoto vyjádření;
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti Arelion.
- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV bude vždy dbáno nejvyšší opatrnosti, je zakázáno používat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky;
- V ochranném pásmu PV nebudou umisťována žádná zařízení, včetně skladování materiálu či pohybu těžké techniky. Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby a bude předem odsouhlaseno společností Arelion.
- V ochranném pásmu PV nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru;
- Pří křížení nebo souběhu jiné sítě s PV bude zejména dodržena norma ČSN 736005. Způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude vždy řešen v dokumentaci pro provádění stavby;
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, jakož i jakémukoliv poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace;
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce Arelion (kontakt ochrana sítí);
- Bez předchozího souhlasu Arelion nebude snížena nebo zvýšena vrstva krytí nad PV.
- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na servisní dispečink společnosti Arelion. PV nebude překládáno ani jinak upravováno.
- V případě nutnosti přeložení či jakékoliv jiné manipulace či úprav PV Arelion stanoví následující podmínky:
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny výhradně společností Arelion, včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby;

30. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti OPTILINE a.s., ze dne 13. 7. 2026 zn.: OPNE00814/26

- V ochranném pásmu PV není dovoleno provádět jakékoli činnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti OPTILINE, kdy žádost o souhlas se zahájením prací je třeba doručit společnosti OPTILINE minimálně tři (3) týdny předem (ochranasite@sitel.cz);
- Zástupce společnosti OPTILINE bude přizván k předání staveniště (ochranasite@sitel.cz);
- Před zahájením prací bude poloha PV přímo na staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které má stavebník povinnost objednat alespoň 14 dnů předem;
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV a podmínkami tohoto vyjádření;
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti OPTILINE (ochranasite@sitel.cz);
- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV bude vždy dbáno nejvyšší opatrnosti, je zakázáno používat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky;

- V ochranném pásmu PV nebudou umisťována žádná zařízení, včetně skladování materiálu či pohybu těžké techniky. Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby a bude předem odsouhlaseno společností OPTILINE (ochranasite@sitel.cz);
- V ochranném pásmu PV nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru;
- Pří křížení nebo souběhu jiné sítě s PV bude zejména dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude vždy řešen v Dokumentaci pro provádění stavby;
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, jakož i jakémukoliv poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace;
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce OPTILINE (kontakt ochrana sítí);
- Bez předchozího souhlasu OPTILINE nebude snížena nebo zvýšena vrstva krytí nad PV (ochranasite@sitel.cz);
- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na servisní dispečink společnosti OPTILINE;
- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

31. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti SITEL, spol. s r. o. a.s., ze dne 13. 7. 2026 zn.: SITE01296/26

- V ochranném pásmu PV není dovoleno provádět jakékoli činnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti SITEL, kdy žádost o souhlas se zahájením prací je třeba doručit společnosti SITEL minimálně tři (3) týdny předem (ochranasite@sitel.cz);
- Zástupce společnosti SITEL bude přizván k předání staveniště (ochranasite@sitel.cz);
- Před zahájením prací bude poloha PV přímo na staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které má stavebník povinnost objednat alespoň 14 dnů předem
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV a podmínkami
- tohoto vyjádření;
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti SITEL (ochranasite@sitel.cz);
- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV bude vždy dbáno nejvyšší opatrnosti, je zakázáno používat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky;
- V ochranném pásmu PV nebudou umisťována žádná zařízení, včetně skladování materiálu či pohybu těžké techniky. Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby a bude předem odsouhlaseno společností SITEL (ochranasite@sitel.cz);
- V ochranném pásmu PV nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru;
- Pří křížení nebo souběhu jiné sítě s PV bude zejména dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude vždy řešen v Dokumentaci pro provádění stavby;
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, jakož i jakémukoliv poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace;
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce SITEL (kontakt ochrana sítí);
- Bez předchozího souhlasu SITEL nebude snížena nebo zvýšena vrstva krytí nad PV;
- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na servisní dispečink společnosti SITEL;
- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

32. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČD-Telematika ze dne 4. 11. 2025 č.j. 2202546152

- Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Ochranné pásmo kabelu je 0,5 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost, musí zůstat během stavby v provozu. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. Musí být ochráněny před poškozením. V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T a.s.

33. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Správy železnic, s. o., ze dne 28. 7. 2026 zn.: 27011/2026-SŽ-OŘ OVA-OPS

- Nutno respektovat vyjádření ev. č. 31293-26-SEE-266 ze dne 23.3.2026.
- Nutno respektovat vyjádření ev. č. SEE-2026-142 ze dne 27.3.2026.
- Nutno respektovat vyjádření ev. č. 31293/2026-SŽ-OŘ OVA-SSZT ze dne 27.3.2026.
- Požadujeme před stavbou objednat u SSZT Olomouc vytýčení kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany.
- Objednávku na přesné vytyčení jejich polohy zašlete v předstihu 14 dnů.
- Nejméně 15 dnů před zahájením prací je stavebník povinen předložit kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska.
- Podmínkou umístění stavby je nutnost zabezpečení kabelové trasy, která je v blízkosti plánovaných stavebních prací a mohlo by dojít k poškození těchto kabelů pojížděním stavebních mechanismů.
- Před započetím stavby (zemních prací) je nutné zažádat o vytyčení podzemních komunikačních vedení SEK, vedení VN, NN, místní optické sítě a zařízení Správy železnic přímo na staveništi pracovníkem SEE, a to v dostatečném časovém předstihu 15 dnů.
- Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Kabelová trasa je chráněna ochranným pásmem; 0,5 m po obou stranách krajního vedení.
- Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost, musí zůstat během stavby v provozu. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem.
- Stavbou nesmí být ohrožena stabilita zemního tělesa dráhy a dotčeno odvodňovací zařízení dráhy.
- Před zahájením stavební činnosti je stavebník povinen doručit na OŘ Ostrava technologický postup realizace křížení vedení nad tratí a opatření k zajištění bezpečnosti drážního provozu včetně časového harmonogramu provádění prací.
- V blízkosti stavby se mohou nacházet body železničního bodového pole (ŽBP). Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP.
- Při provádění prací, v místě křížení linky VVN s železniční tratí, je nutné dodržovat "Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 2/2022 - Výměny zemních lan a vodičů a jiné práce na vedeních při stavbách, opravách a rekonstrukcích venkovních vedení ZVN, VVN, VN a NN, které křižují železniční dopravní cestu ve vlastnictví státu".
- Stavbou nesmí být dotčeny pozemky ve správě SŽ (mimo parc. č. 1409/1 a 2128 v k.ú. Bělotín, parc. č. 2349 v k.ú. Mankovice a parc. č. 713/1 v k.ú. Černotín). Zároveň na pozemcích SŽ nesmí být ukládán žádný materiál, deponovaná zemina, odpady apod., a to ani dočasně. Po ukončení prací musí být dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
- Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího jak 5,6 m od osy koleje.
- Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- Při zemních pracích je zakázáno snižovat nebo zvyšovat krytí (hloubku uložení) zemních kabelů a základů
- Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabelem před jeho zakrytím/záhozem/ a vyzvat správce SEE k provedení kontroly před zakrytím kabelizace, k ověření, zda není dotčené vedení /zařízení/ viditelně poškozeno.
- Stavebník je povinen ohlásit ukončení stavby.
- Stavebník je povinen zachovat snadný přístup vč. techniky - ke kabelovým trasám všech napětí a zařízením ve správě SEE a to zejména z provozních důvodů (oprava, údržba, provozuschopnost) a ohlásit neprodleně každé poškození výše uvedených energetických zařízení SEE a jejich součástí, zejména podzemních kabelových vedení VN, NN, místní optické sítě a to na elektrodispečink SEE v Přerově.
- Organizace provádějící zemní práce je povinna akceptovat možnou odchylku uložené SEK od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, Organizace je povinna ověřit výškové umístění SEK ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad podzemním komunikačním vedením SEK,
- Stavebník je povinen řádně zabezpečit odkryté podzemní SEK proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení, ochranu SEK v místech, kde podzemní komunikační vedení vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech

a propustcích apod.) a také ochranu komunikačních vedení a závěrů v objektech, odpovídající ochranu kabelových souborů a zařízení, včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery, …),
- Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací musí projednat případné výluky s odborem provozu infrastruktury OŘ Ostrava.

34. Při stavbě budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14. 10. 2025 zn.: 001168818194, ze dne 15. 10. 2025 zn.: 1168818290, ze dne 3. 8. 2026 zn.: 102572861, zn.: 102572819 a ze dne 4. 8. 2026 zn.: 102573202, zn.: 102573176, zn.: 102573241 a ze dne 23. 9. 2026 zn.: 001181688245 a ze dne 25. 9. 2026 zn.: 001181687835
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 3 m od vedení VN/VVN. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení. Práce budou prováděny takovým způsobem, aby nedošlo k narušení statiky stožárů VVN a VN. V případě porušení uzemnění podpěrných bodů bude následně uvedeno do původního stavu. Budou dodrženy podmínky prostorových norem. Zahájení prací a předpokládaný harmonogram činností budou v předstihu oznámeny.
- Veškeré zařízení, stavby, konstrukce, komunikace, oplocení pozemku, inženýrské sítě apod. v souběhu se zařízením distribuční soustavy bude umístěno ve vzdálenosti min. 0,6 m od krajního kabelu kabelového vedení VN/NN, 1 m od přípojkových nebo rozpojovacích skříní a zároveň nejméně 4 m od krajního vodiče nadzemního vedení VN (měřeno od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení 22 kV), 5 m od základu (paty) podpěrného bodu nadzemního vedení VN a stožárové nebo věžové distribuční trafostanice, 2 m od základu (paty) kabelové distribuční trafostanice VN/NN, minimálně 6 m od krajního vodiče nadzemního vedení VVN (měřeno od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení 110 kV), min. 6 m od základů podpěrných bodů nadzemního vedení VVN.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je stavebník povinen podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.
- V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ a pracovníků pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., je stavebník povinen nahlásit tuto skutečnost bezodkladně.

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, rozhodnutím příslušného správního orgánu, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu udělenými jiným subjektem.
- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty a zařízení v ochranných pásmech nadzemních vedení velmi vysokého a vysokého napětí.
- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- Pokud není možné dodržet tyto body je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by provoz zařízení mohla ohrozit.

35. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 13. 7. 2026 zn.: 0202042390 a vyjádření ze dne 13.7.2026 zn.:78/2026/Mar

u podzemního komunikačního vedení:

- V ochranném pásmu komunikačního vedení nesmí být, dle výše uvedeného Zákona, prováděny činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a plynulost provozu komunikačního vedení a rovněž musí být zajištěn neomezený přístup pro správu sítě.
- Před zahájením prací je potřeba vyžádat si Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení.
- Tento souhlas bude vydán při fyzickém vytyčení komunikačního vedení v místě stavby na základě poskytnutého
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.
- Po vytyčení komunikačního vedení je nezbytné udělat v místě střetů s komunikačním vedením ručně kopané
- hloubkové sondy k ověření umístění komunikačního vedení. Zemní práce v ochranném pásmu komunikačního vedení musí být prováděny ručně.
- Během stavby musí být dodrženy obecně závazné právní normy, platné technické normy a Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytyčení přesné polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem.
- Po vytyčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějícím vytyčení vydán „Protokol o vytyčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení“
- Stavebník je povinen prokazatelně seznámit pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 0,5 m po stranách krajního vedení.
- Při zemních pracích je nutno dbát na zvýšenou opatrnost v místech střetu s podzemním komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 0,5 m po stranách krajního vedení.
- Stavebník je povinen řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována.
- Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů je stavebník povinen zajistit přítomnost odpovědného pracovníka společnosti Telco Pro Services, a. s.
- Každé poškození podzemního komunikačního vedení musí být okamžitě ohlášeno Telco Pro Services, a. s.
- Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve stavebník Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
- Na vytyčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.
- Stavebník je povinen předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním komunikačním vedením před započetím stavebních prací.
- Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.

u nadzemního komunikačního vedení:

- Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního komunikačního vedení.
- Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního komunikačního vedení nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení Telco Pro Services, a. s.
- Každé poškození nadzemního komunikačního vedení je stavebník povinen okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s.
- Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
- Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení je vedení je 0,5 m po stranách krajního vedení.

36. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Povodí Moravy zn.: PM-49184/2023/5203/Kol ze dne 10. 11. 2023 včetně doplňujícího stanoviska zn.: PM-6624/2024/5203/Kol ze dne 7. 2. 2024 a ze dne 25. 11. 2025 zn.: PM-46575/2025/5203/Ku

- Záměrem nesmí dojít ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a nesmí být znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

37. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Povodí Odry ze dne 12. 11. 2025 č.j. POD/17692/2025

- Zahájení stavby v blízkosti vodních toku v naší správě musí být v předstihu min. 3 pracovních dnů oznámeno našemu VHP ve Skotnici.
- Stavbou nesmí dojít k dotčení a znečištění vodních toku. V korytech vodních toků nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál.
- Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry. s.p., resp. v bezprostřední blízkosti vodních toků, musí být uvedeny do nezávadného stavu.
- Po dokončení stavby požadujeme přizvat zástupce VHP Skotnice ke kontrole provedených prací a k předání dotčených pozemku.

38. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEPS, a.s. ze dne 12. 8. 2026 zn.: 19540/2026/MSE

- Jakékoli změny obsahu činnosti v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, musí být předem projednány a písemně odsouhlaseny.
- Pro provádění činnosti v OP je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by si provádění činnosti v OP i přesto vyžádalo vypínání vedení, je nezbytné o vypnutí požádat nejpozději do 30. 5. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.
- Stavebník je upozorněn na výskyt el. pole a magnetické indukce vedení, která mají vliv na ocelová potrubí izolovaně uložená, na zabezpečovací vedení a zařízení drah, na telekomunikační obvody a další objekty v blízkosti vedení. Dlouhý souběh vodivého materiálu s vedením VVN/ZVN představuje riziko indukovaného napětí. Tato zařízení nemusí být bezprostředně
  v blízkosti OP, v případě velmi dlouhých souběhů se indukované napětí může vyskytovat ve vodivých materiálech vzdálených až 500 m od osy vedení. Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení, je povinna realizovat osoba provádějící povolenou činnost. Jedná se zejména o elektrické pole a elektromagnetickou indukci. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
- Činnost v OP nesmí ztížit přístup k přenosové soustavě.
- V prostoru OP nesmí být při provádění činnosti v OP parkovány žádná vozidla a stroje a nesmí být skladován žádný materiál.
- Ke všem stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav vedení zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany vedení. Pro případ kontroly, údržby a oprav na vedení musí být v okolí stožáru udržován manipulační prostor, umožňující práci těžké techniky (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.). Manipulační prostor kolem stožáru je vymezen rovnoběžnými liniemi ve vzdálenosti 16 m od krajních vodičů po obou stranách vedení a liniemi ve vzdálenosti 1,5 násobku výšky stožáru ve směru osy vedení na obě strany. V případě, že záměrem je realizace podzemní stavby, je nutno před její kolaudací písemně doložit, že přes podzemní stavbu není omezeno přejíždění těžkou technikou. Pakliže omezení přejezdu těžkou technikou vzniká, je nutno doložit ČEPS, a.s. situace příjezdových cest s vyznačením manipulačního prostoru.
- Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů vedení nebo jejich zemnící soustava. Z toho důvodu je zakázáno provádět výkopové práce ve vzdálenosti menší než 20 m od patky stožáru vedení.
- Vodivé konstrukce (dopravní značení, svodidla, zábradlí atd.) musí být uzemněny před a za místem křížení s vedením podle ČSN 34 1390 a splnění tohoto požadavku musí být potvrzeno revizní zprávou.
- V OP nebudou umisťovány vysoké dopravní návěsti, mýtné brány, odpočívky, odpočinkové zóny a lavičky.

- Před zahájením činnosti v OP musí být osoby, které ji provádějí, prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN a ČSN EN.
- Termín zahájení činnosti v OP, předpokládané ukončení činnosti v OP musí být oznámeno ČEPS, a.s. nejméně 30 dnů před jejich zahájením.
- V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
- Po dokončení činnosti v OP vyhotoví osoba provádějící činnost písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s.,

39. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Náš-Net Group s.r.o. ze dne 13. 7. 2026 zn.: NANE00170/26

- Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací vytýčit trasu SEK a seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce provádět.
- Pět (5) pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací je stavebník povinen oznámit společnosti Náš-Net Group s.r.o., že zahájí práce.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý
  a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti Náš-Net Group s.r.o. (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti Náš-Net Group s.r.o. oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti Náš-Net Group s.r.o. není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři (3) pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

40. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p. lesní správa Vítkov ze dne 8. 11. 2023 č.j. LCR105/003330/2023 a č.j. LCR 105/003329/2023 a ze dne 6. 5. 2024 č.j. LCR105/001491/2024 a č.j. LCR105/001490/2024

- Před zahájením prací je stavebník povinen min. 14 dní předem informovat zástupce LS Vítkov.
- Pozemky s právem hospodařit s majetkem státu, které sousedí s pozemky, na kterých bude stavba realizována nesmí být stavbou nijak dotčeny (poškozovány ukládáním odpadků, výkopového stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů, nebudou prováděny žádné zásahy do lesních porostů atd.)
- Kmeny stromů nacházející se v těsné blízkosti staveniště budou chráněny bandáží nebo bedněním o výšce min. 2m.

- Na pozemcích s právem hospodařit s majetkem státu, viz tabulka z vyjádření čj.: LCR105/001491/2024, nesmí dojít k dočasnému a ani trvalému záboru.
- Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.
- Před zahájením stavebních prací a po ukončení stavebních prací bude pozemek protokolárně předán.
- Zahájení stavební prací bude vlastníkovi pozemku oznámeno min 20 dnů předem.

41. **Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p., oblast povodí Odry ze dne 12. 12. 2023 pod č. j. LCR951/032343/2023 a ze dne 20. 5. 2026 č.j. LCR951/002525/2026**
    - Provozní zařízení nadzemního vedení (stožár) bude umístěno mimo ochranné pásmo vodního toku, tj. min. 6 m od horní břehové hrany. Nadzemním vedením bude křížen bezejmenný tok na pozemku parc. č. 3804 v k. ú. Vražné u Oder.
    - Stavební materiál potřebný ke stavbě nesmí tvořit překážku v korytě vodního toku.
    - Skladování stavebního materiálu bude prováděno pouze mimo ochranné pásmo drobného vodního toku.
    - Zhotovitel je povinen použít technologické a stavební postupy, které zabrání znečištění koryta pevnými i tekutými stavebními materiály a stavebním odpadem tak, aby se tyto nestaly součástí dnového sedimentu vodního toku. V blízkosti vodních toků budou fázové vodiče a kombinovaná zemnící lana instalována technologií zatahování pomocným lankem bez přímého kontaktu se zemí a bez pojezdu těžké techniky v korytě toku nebo na břehovém pásu.
    - Veškerý materiál uložený na břehu nebo napadaný do koryta toku v souvislosti se stavbou bude beze zbytku odstraněn.
    - Po dokončení stavby, před zahájením užívání stavby nebo vydáním kolaudačního rozhodnutí, požadujeme provedení prohlídky toku zástupcem Správy toků – oblast povodí Odry, ze které bude vyhotoven písemný záznam (stavební deník, protokol) o splnění výše uvedených podmínek.

42. **Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p. LS Rožnov pod Radhoštěm ze dne 7. 12. 2023 č.j. LCR116/003468/2023 a ze dne 9. 2. 2024 č.j. LCR116/000278/2024**
    - Pozemky dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
    - Před zahájením stavebních prací budou pozemky ze strany LČR předány investorovi, příp. jeho dodavateli na základě předávacího protokolu. Ukončení stavby bude opět ošetřeno protokolem.

43. **Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy ze dne 11. 12. 2023 č.j. LCR957/057284/2023 a ze dne 2. 1. 2026 č.j. LCR957/007770/2025**
    - Podpůrný prvek (stožár) nesmí být umístěn v ochranném pásmu drobného vodního toku.
    - Výška vodičů musí být minimálně 6 m nad břehovými hranami vodoteče.

44. **Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Správy silnic Olomouckého kraje ze dne 9. 9. 2024 zn.: SSOK-JH 24139/2024 a zn.: SSOK-JH 24693/2024 a ze dne 3. 9.2026 zn.: SSOK-JH 22326/2026 a zn.: SSOK-JH 23995/2026**
    - Nové stožáry budou umísťovány mimo silniční pozemky a jejich ochranná pásma.
    - Bude dodržena podjezdná výška dle platných ČSN.
    - V rámci stavby nesmí být volně pojížděny silniční příkopy, v maximální míře budou využívány stávající sjezdy, v případě potřeby budou upraveny.
    - V případě, že bude nutné zřídit nové dočasné sjezdy, budou provedeny v souladu s § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, po dokončení stavby budou tyto sjezdy odstraněny.
    - Před zahájením stavby bude proveden monitoring části silnic, kde bude docházet k výjezdu techniky ze stavby, tento monitoring nám bude předán min. 5dní před zahájením stavby. Monitoring bude sloužit pro zhodnocení stavu komunikace po stavbě. V případě, poškození vozovky je povinností stavebníka provést přiměřenou opravu.
    - Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené výjezdem techniky ze stavby musí být okamžitě odstraněno.
    - V případě, že ochranné pásmo nadzemního vedení bude zasahovat do silniční výsadby a bude nutné provést vykácení těchto stromů, je povinností stavebníka provést náhradní výsadbu.

45. **Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. ze dne 10. 10. 2024 zn.: SSMSK/2024/30523**

- V místě přechodu nadzemního vedení přes silniční těleso komunikace SSMSK středisko Nový Jičín požaduje dodržení minimální podjezdné výšky 6,0m od nivelety živičného krytu vozovky komunikace.
- Stavebník provede v rámci stavby likvidaci zeleně rostoucí v silničním pozemku v ochranném pásmu stavby. V případě nařízení náhradní výsadby v rámci ekologické újmy provede stavebník tuto výsadbu, a to mimo silniční pozemky a silniční tělesa v majetku Moravskoslezského kraje-majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín. V případě nařízené náhradní výsadby ovocných stromů je možné po dohodě se správcem komunikace tuto náhradní výsadbu realizovat v silničním pozemku.
- SSMSK středisko Nový Jičín požaduje umístění opěrných bodů (stožárů) mimo ochranné pásmo komunikací v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín, a to včetně patky.
- Pro zajištění příjezdu a přístupu na staveniště budou použity stávající hospodářské sjezdy z přilehlých pozemků na komunikace v majetku Moravskoslezského kraje-majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín. K zamezení znečištění a ohrožení bezpečnosti provozu na komunikacích požaduje SSMSK středisko Nový Jičín těchto sjezdů zřízení oklepových zón o délce min. 25bm (např. betonové panely).

46. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Ředitelství silnic a dálnic s.p. ze dne 31. 8. 2026 zn.: RSD-353547/2024-4

- Během stavby nesmí dojít k poškozeni objektů a zařízení ve správě ŘSD. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy na dálnici (např. prašnost, oslňování, apod.) a nebude omezen provoz na dálnici. Pro zásobování stavby nebude použita dálnice, ani dálniční pozemky.
- Při realizaci stavby nebude jakýmkoliv způsobem narušeno těleso dálnice a odtokové poměry dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti investora akce objevily během nebo po dokončení prací poruchy, investor akce bezodkladně sjedná nápravu.
- Stavební objekty musí být stavebně – technicky zajištěny tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektů požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice. Na nadzemní vedení nad dálnicí je podmíněno umístěním výstražných prvků pro zvýraznění viditelnosti vedení.
- Pokud bude nutné během realizace stavby provést dopravní opatření na dálnici, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu (např. snížení rychlosti, uzávěra jízdních pruhů), bude odbornou firmou vypracován projekt přechodného dopravního opatření a omezení, včetně umístění přechodného dopravního značení v souladu s předpisem ŘSD „Označování pracovních míst na dálnicích“ a detailní stanovení časového harmonogramu.
- Realizační firma zajistí bezpečnost provozu na dálnici po celou dobu provádění prací.
- Zahájeni a ukončeni prací v ochranném pásmu dálnice D1 bude minimálně 5 dnů předem oznámeno Středisku správy a údržby dálnic.

  Ředitelství silnic a dálnic, Správa Ostrava, jakožto organizační složka pověřená realizací stavby D48 MÚK Bělotín-Rybí sděluje následující připomínky ke stavbě:
- Vedení mezi podpěrnými body č.338 a č.339 bude v km 3,4 silničního staničení křížit již zprovozněný úsek dálnice D48 a tudíž je nutno respektovat podmínky staveb v ochranném pásmu dálnice (v předložené dokumentaci je uváděna ještě silnice I. třídy č.48).
- Nové křížení s dálnicí D48 musí být provedeno s podjezdnou výškou dle příslušné ČSN vč. označení vodičů markéry.
- Umístění nových podpěrných bodů č.338 a č.339 se nachází mimo silniční pozemky dálnice i souběžné doprovodné komunikace (budoucí vlastník – Olomoucký kraj).
- Při montáži vzdušných kabelů 400kV nad dálnicí D48 nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, nesmí dojít k vysmeknutí vodičů z konzol, k poklesu vodičů pod výšku danou
- průjezdným profilem stanoveným normou.
- Stavba V456/803 - smyčka KLT bude stavebně - technicky zajištěna tak, aby v budoucnu nevznikaly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu
- a údržby dálnice D48.
- Přechodné dopravní značení, které bude s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti při provádění stavebních prací umístěno na dálnici D48, bude předem projednáno s ŘSD s. p., Policií ČR a Dopravním a energetickým stavebním úřadem (DESÚ) Na základě

žádosti investora stavby vydá silniční správní úřad, jímž je DESÚ povolení zvláštního užívání dálnice D48.
- V případě, že bude nutné umístění pomocných mechanismů (plošiny, zvedáky, navijáky) na vozovku silnice D48, bude uzavřena Smlouva o pronájmu dálnice D48.
- Během stavebních prací nesmí být použity žádné reklamy, reklamní zařízení, upoutávky na vozidlech či oděvech pracovníků, které by vedly k odvádění pozornosti řidičů jedoucích na dálnici D48.
- Zahájení a ukončení stavebních prací bude předem oznámeno ze strany investora na ŘSD s. p.,
- Vykopaná zemina ani stavební materiál nesmí být ukládány na vozovku silnice D48.
- Jakékoliv znečištění státní silnice D48 způsobené touto stavbou musí být ihned odstraněno.

Správa Olomouc jakožto správce silnice I/35 sděluje následují podmínky pro stavbu V456/803 – Smyčka KLT:
- Nové křížení nadzemního vedení 400kV s označením V456/803 se silnicí I/35 musí být provedeno s podjezdnou výškou dle příslušné ČSN.
- Nové stožárové konstrukce nesmí být umístěny na silniční pozemky silnice I/35.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k porušení stability tělesa silnice I/35, nesmí dojít k poškození odvodňovacího zařízení této silnice ani silničního vybavení.
- Při montáži vzdušných kabelů 400kV nad silnicí I/35 nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Nesmí dojít k vysmeknutí vodičů z konzol, k poklesu vodičů pod výšku danou průjezdným profilem stanoveným normou.
- Stavba bude stavebně–technicky zajištěna tak, aby v budoucnu nevznikaly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby silnice I/35.
- Během stavebních prací nesmí být použity žádné reklamy, reklamní zařízení, upoutávky na vozidlech či oděvech pracovníků, které by vedly k odvádění pozornosti řidičů jedoucích na silnici I/35
- Zahájení a ukončení stavebních prací bude předem oznámeno ze strany investora na ŘSD s. p.,
- Vykopaná zemina ani stavební materiál nesmí být ukládány na vozovku silnice I/35. Jakékoliv znečištění státní silnice I/35 způsobené touto stavbou musí být ihned odstraněno.

47. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Obce Skalička ze dne 6. 12. 2023 č.j. 1105/2023 a ze dne 25. 4. 2024 č.j. 499/2024
- Před zahájením a ukončením samotné stavby dojde k písemnému předání dotčených pozemků.
- O době realizace a částečném omezení hospodaření na dotčených pozemcích ve vlastnictví obce bude informována společnost Skalagro, a.s., která má pozemky pronajaté na základě pachtovní smlouvy.
- Pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu.
- Ke stavbě budou použity pouze části pozemků dle projektové dokumentace a vyznačeného záboru stavby. Vstup nebo využití pozemků mimo zábor stavby pouze po souhlasu vlastníka, popřípadě nájemce pozemků.
- Pozemky ve vlastnictví obce, p.č. 580/1, 580/3 v katastrálním území Skalička u Hranic nebudou pro výše uvedenou stavbu nijak využívány stavební ani jinou technikou.
- Po dobu stavby dojde k vybudování jednoho přejezdu přes parcelu č. 580/2 dle přiložené situační mapy. Vytvoření přejezdu bude maximálně chránit těleso cyklostezky při dodržení těchto podmínek: geotextílie, betonové pražce prosypány kamenivem, finální vrstva přejezdu zhutněna a upravena pro cyklisty a in-line brusle. Zbudování a odstranění tohoto přejezdu bude na základě předávacího protokolu. V případě poničení tělesa cyklostezky, bude sepsán protokol a pozemek uveden do původního stavu.

48. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Archeologický ústav AV ČR Brno ze dne 9. 7. 2026 č.j. ARUB/3427/2026
- Stavebník je povinen písemně ohlásit stavební činnost 30 dní před zahájení zemních prací a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
- Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález.

49. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 8. 11.2023 č.j. DUCR-67147/23/Vs

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, včetně reklam, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Stavba bude zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy.
- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost drážního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy a stavbu v obvodu a ochranném pásmu dráhy realizovat dle jeho podmínek a pokynů.
- Při provádění prací nesmí být ohrožen či omezen provoz dráhy a drážní dopravy. Obvod staveniště bude řádně uzavřen, aby nedošlo k pádu jakýchkoli předmětů, materiálů apod. na železniční trať.
- Při provádění stavebních prací v blízkosti kolejiště stavebník zajistí dodržování vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a provozní řád drah, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
- V blízkosti kolejiště musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor podle § 11 odst. 7 vyhlášky č. 177/1995 Sb., ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu – Národní požadavky z února 2019 a ČSN 28 0318. Do tohoto prostoru nesmí být zasahováno stavební mechanizací a nesmí být ukládán žádný materiál, nářadí apod., s výjimkou prací, které budou prováděny ve výluce provozu dráhy a drážní dopravy.
- Při provádění stavby v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
- Stavebník projedná stavbu s provozovatelem dráhy Správou železnic, státní organizací, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava.
- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. K žádosti předloží stanovisko provozovatele dráhy, a prohlášení zhotovitele stavby, že stavba byla realizována dle schválené dokumentace

50. Při stavbě budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 15. 12. 2023 č.j. OSUZPD/96641/23-3

Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) , jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- při realizaci akce musí být zabráněno úniku pohonných hmot do zeminy, vodního toku a podzemních vod
- při realizaci akce musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
- v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů během realizace akce bude neprodleně kontaktován orgán ochrany přírody
- bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před poškozením a to jak jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému
- práce provádět tak, aby se minimalizovaly škody na lesních pozemcích a lesních porostech a nebyla tak oslabena ekologicko-stabilizační funkce lesa

51. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Obce Horní Těšice ze dne 12. 12. 2023
- Před zahájením a ukončením samotné stavby dojde k písemnému předání dotčených pozemků
- O vstupu na pozemky ve vlastnictví obce bude informována společnost Skalagro, a.s., která má pozemky na základě pachtovní smlouvy v nájmu
- Pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu

- Ke stavbě budou použity pouze pozemky dle projektové dokumentace a záboru stavby

52. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, odbor stavební, životní prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 23. 9. 2024 č.j. OSUZPD/2023/24-22 souhlasu zásahu do krajinného rázu

- V úsecích, kde je stožár lokalizován v otevřené krajině na vyvýšeninách, v úsecích ve sníženinách, případně na pozadí terénu a na pozadí vzrostlé zeleně, ve volné krajině a v lesním prostředí budou použity odstíny barev v poslední (vrchní) vrstvě uvedené v kapitole 7.3. Barevnost stožárů v dokumentaci Aktualizace posouzení vlivu na krajinný ráz dle § 12 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění z roku 2023, odpovědný řešitel společnost Juros s.r.o. (dále jen „dokumentace“). V případě výstražného leteckého označení budou použity odstíny barev červená RAL 3020 a bílá RAL 9016 podle kapitoly 7.3. Barevnost stožárů (viz dokumentace).
- K provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby budou použity barvy s nízkým obsahem organických rozpouštědel.
- Nátěr stožárových konstrukcí bude aplikován dle technické normy TN 33 a min. 6 měsíců po výstavbě.
- Kromě rozpětí stožárů č. 335-336 bude v rozpětích stožárů č. 318-322 a č. 336-340 instalováno na obě vrchní kombinovaná ochranná zemnící lana letecké překážkové značení (markéry).
- Spirály o průměru 20 cm budou instalovány v rozpětí mezi stožáry č. 335-336, a to vždy dvě spirály rozšířenými částmi proti sobě. V případě jednoho zemnícího lana budou mezi spirálami rozestupy 15 m a v případě dvou zemnících lan 30 m na jednom laně tak, aby optická vzdálenost v rámci obou zemních lan byla 15 m (při pohledu z boku vedení). Budou využity spirály společnosti RIBE typ B181007

53. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, odbor stavební, životní prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 23. 1. 2024 č.j. OSUZPD/5322/24-4

1. Je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
2. Záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální mapy, přičemž bude dodržena především nejmenší udávaná vzdálenost stavby „V456/803 – smyčka KLT“, od uvedených lesních pozemků, v kat. území Býškovice na parc. č. 1350, kat. území Malhotice na parc. č. 1514/6, 1518/124, 1518/123, 1514/4, 1514/3, 1514/1, kat. území Horní Těšice na parc. č. 660, 659/2, 659/1, 662/6, 661, 662/5, 664, kat. území Skalička u Hranic na parc. č. 523/1, 534/1, 534/8, 534/5, 534/2, kat. území Černotín na parc. č. 546/1, 546/3, 546/11, 541, 546/8, 535, 530/1, 522, kat. území Hluzov na parc. č. 246/4, 246/3, 255/8, 255/7, 246/2, 246/1, 255/6, kat. území Špičky na parc. č. 491/15, 491/16, 491/14,491/13, 491/18, 491/19, kat. území Kunčice na parc. č. 363/8, 363/7, 363/6, 378, 362/2, 362/1, 374/1, 374/3, 374/2, 372/1, 289/2, 289/3, 289/5, 289/4, kat. území Ústí na parc. č. 618/3.
3. Provádění stavebních činností v ochranném pásmu lesa s sebou přirozeně přináší také zvýšená rizika z hlediska bezpečnosti osob a majetku. V případě nutnosti provede vlastník nemovitosti v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami, způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů.

54. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, odbor stavební, životní prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 9. 5. 2024 č.j. OSUZPD/3428/24-6

1. Povodí Odry, s. p.

- Zahájení stavby v blízkosti vodních toků musí být v předstihu min. 3 pracovních dnů oznámení na VHP ve Skotnici (pan Volný).
- Stavbou nesmí dojit k dotčení a znečištění vodních toků, v korytech vodních toku nesmí být ukládán stavební a jiný materiál.
- Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s. p., resp. v bezprostřední blízkosti vodního toků, musí být uvedeny do nezávadného stavu.
- Po dokončení stavby přizvat zástupce VHP Skotnice ke kontrole provedených prací a k předání dotčených pozemků.

2. Lesy ČR, s. p., severní Morava
- Provozní zařízení nadzemního vedení (sloup) bude umístěno mimo ochranné pásmo vodního toku, tj. min 6 m od horního břehové hrany.
- Stavební materiál potřebný ke stavbě nebude tvořit překážku v korytě vodního toku
- Skladování stavebního materiálu pouze mimo ochranné pásmo vodního toku.
- Zhotovitelem budou použity takové technologie a stavební postupy, které zabrání znečištění koryt a pevnými i tekutými stavebními materiály a stavebním odpadem, aby se nestaly součástí dnového sedimentu vodního toku.
- Veškeré materiály uloženy na břehu nebo napadané do koryta toku souvislosti se stavbou budou beze zbytku odstraněny.
- Po dokončení stavby před začátkem užívání či vydání kolaudačního souhlasu požadujeme kontrolní prohlídku toku zástupcem správy toku povodí Odry, ze které bude vyhotoven písemný záznam.

3. Lesy ČR, s. p., Oblast Moravy, Vsetín
- Podpůrný prvek (stožár) nesmí být umístěn v ochranném pásmu drobného vodního toku.
- Výška vodičů bude minimálně 6,0 m nad břehovými hranami vodoteče

55. Při stavbě budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí ze dne 21. 12. 2023 č.j. MěÚO/28622/2023

1. Ochrana přírody a krajiny

Souhlas se zásahem do krajinného rázu a VKP.
- vodní tok - Vraženský potok (IDW: 10216073, ve správě. Povodí Odry, s. p.) včetně jeho břehových porostů,
- vodní tok - Bezejmenný potok (IDVT: 10213379, ve správě: Povodní Odry, s. p.) včetně jeho břehových porostů,
- vodní tok - Bezejmenný potok (IDVT: 10213866, ve správě Lesy ČR, s. p.) včetně jeho břehových porostů,
- vodní tok - Odra (IDVT: 10,100012, ve správě Povodí Odry, s. p,) včetně jeho břehových porostů,
- vodní tok - Bezejmenný tok (IDVT: 'l0208665, ve správě Povodní Odry, s. p.) včetně jeho břehových porostů,
- ostatní vodní linie - IDVT: 10215710 a IDVT: 10211162, které jsou umělým vodním korytem bez určeného správce,
- ostatní vodní plocha - zamokřená plocha - na p. č. 1740, 1743, 1760, 1767,1424, 1963, 1225, 1968 vše v k. ú. Vražné u Oder.

Škodlivým zásahem je mýcení břehových porostů za účelem stavby zemního vysokého napětí a křížení vodních toků a ploch,
- Musí být zajištěna ochrana dřevin rostoucích v okolí stavby, je nutno respektovat Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Je nutno chránit kořenový systém dřevin před poškozováním, kořeny by neměly být zbytečně poškozovány a ponechány dlouhodobě obnažené před zasypáním výkopů. Stejně tak nesmí být dřeviny poškozovány ani na jejich nadzemních částech, a pokud by k tomu i došlo, je nezbytné, aby tato poškození byla odborně ošetřena (byť i nezbytným řezem větví). Za nepřípustné poškozování dřevin je považováno též hutnění povrchu v prostoru kořenového systému ať již skladováním materiálů, pojezdy vozidel a techniky, nebo i návozy zemin k patě stromu. Všechny výše stanovené podmínky z těchto standardů vycházejí a mají za cíl poškození dřevin předejít.
- Z důvodu ochrany volně žijících živočichů je nutno výkopy na staveništi pravidelně kontrolovat a živočichy – obratlovce (ježky, žáby apod.) spadlé do výkopů vybírat a vypouštět do okolí. Výkopy, do nichž nebude možno vstupovat, nebo výkopy zaplavené vodou, musí být zajištěny tak, aby do nich živočichové nemohli spadnout.
- Stavební materiály a materiál z výkopů musí být skladovány mimo koryto vodního toku, stroje musí být bez úniku provozních kapalin, látky nebezpečné vodám a vodním ekosystémům se nesmí dostat do koryta vodního toku.

56. Při stavbě budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí ze dne 9. 11. 2023 č.j. MUNJ-133003/2023/OŽP-Bok

1. Vodní hospodářství
- V blízkosti st.č. 384 je vodovod a jeho ochranné pásmo, potřeba projednat s provozovatelem (SMVaK)

2. Ochrana přírody a krajiny

- KR - respektovat závěry studií z DSpP, VKP - nepředpokládá se nepříznivé ovlivnění
- Stavbu lze realizovat za předpokladu dodržení zákonné ochrany dřevin rostoucích mimo les, aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin rostoucích na dotčených nebo sousedících pozemcích.

3. Památková péče

- Záměr je nutno oznámit záměr dle § 22 odst. 2 zákona 20/1987 Sb.,

57. Při stavbě budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 27. 11. 2023 č.j. KUOK/118905/2023

1. Odbor dopravy

- při křížení venkovního vedení se silnicemi I/35 a I/48 musí být zachována výška průjezdního prostoru hp, která je u silnic I. třídy 4,80 m a požadovaný bezpečnostní odstup 0,15 m mezi horním obrysem průjezdního prostoru a dolním okrajem vodičů dle příslušné ČSN, a to i při jejich max. proudovém zatížení;
- těleso silnic I/35 a I/48 nesmí být při realizaci stavby využíváno pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravě této silnice, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot apod.). V případě, že nebude možné splnit výše uvedené, lze užití silnice pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravě této silnice pouze na základě povolení silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání silnice podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona o pozemních komunikacích. Žádost
  s náležitostmi uvedenými v ust. § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podá zhotovitel stavby před zahájením prací v dostatečném časovém předstihu na krajský úřad.
- případná přechodná úprava provozu na silnicích I/35 a I/48 při realizaci stavby bude stanovena příslušným orgánem státní správy (podle ust. § 124 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), je tímto orgánem státní správy ve věci provozu na silnicích I/35 a I/48 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství) na základě žádosti zhotovitele stavby, podané v dostatečném časovém předstihu před vlastním zahájením prací;
- stavební činností nedojde k ovlivnění bezpečnosti silničního provozu na silnicích I/35 a I/48. Současně nesmí dojít k jejich znečištění či k nepovolenému zásahu do tělesa těchto silnic.

Upozornění:

- Dokumentace pro vydání společného povolení při dotčení silnic I. třídy bude projednána a odsouhlasena s jejím majetkovým správcem, tj. Ředitelstvím silnic a dálnic, Správa Olomouc.
- Dokumentaci stavby při dotčení silnic I. třídy je nutné projednat a odsouhlasit s dotčeným orgánem k uplatnění stanoviska z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci, kdy v daném případě je jím Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, odbor služby dopravní policie.

2. Ochrana ovzduší

- Zdejší orgán ochrany ovzduší doporučuje využívat a uplatňovat opatření uvedená v „Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností“. Dále je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v „Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07“ a jeho aktualizaci pro období 2020 +.

3. Odpadové hospodářství

- V případě vzniku materiálu charakteru odpadů je nutné postupovat v souladu s hierarchií odpadového hospodářství ve smyslu § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava
  k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

4. Ochrana ZPF

Při budování nadzemního vedení je třeba:

a) Provádět práce na zemědělských pozemcích především v době vegetačního klidu a po skončení tyto uvést do původního stavu

b) Provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám

c) Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo s jinou osobou oprávněnou tuto půdu užívat.

d) Pokud si práce spojené s budováním nadzemního vedení vyžádají dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dobu do jednoho roku včetně doby potřebné pro uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je třeba toto dočasné odnětí písemně ohlásit 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany ZPF.

5. Vodní hospodářství

- V souladu s vodním zákonem stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních a povrchových vod. Při výstavbě musí být dbáno zvýšené opatrnosti při nakládání se závadnými látkami a musí být učiněna opatření zamezující znečištění podzemních a povrchových vod těmito látkami.
- Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení, nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, má právo podle ustanovení § 18 vodního zákona, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek. Příslušným vodoprávním úřadem je obec s rozšířenou působností. Ten je také příslušný k vydání případných dalších opatření dle vodního zákona, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (např. souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry - dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, nebo souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů – dle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona).
- Před stavbou je třeba ověřit polohy kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu, které, včetně ochranných pásem stanovených dle ustanovení § 23 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění je třeba respektovat

58. Při stavbě budou dodrženy podmínky souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18. 12. 2023 č.j. KUOK 138362/2023 k umístění stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa:

Katastrální území	Pozemek parc. č.	Celková výměra (m^2)	Výměra pozemku pod vodiči (m^2)	Výměra pozemku v OP (m^2)
Černotín	522	5 989	529,6	1 083,97
	530/1	1 491	503,86	778,1
	535	2 413	550,34	844,69
	541	1 557	197,42	195,27
	546/3	8 235	1 426,76	1 687,18
	546/8	1 072	243,15	705,6
Kunčice	289/2	-	1 770,26	2 677,09
	362/1	71 555	887,97	1 299,49
	362/2	714	150,58	123,76
	363/8	1 681	330,17	775,98
Malhotice	1514/1	5 283	733,97	1 052,08
	1514/6	5 759	2 200,96	1 967
	1518/124	1 733	25,86	478,76
Skalička u Hranic	523/1	10 190	1 842,64	2 240,46
	534/1	35 067	6 470,93	7 682,26
	534/8	9 497	545,36	822,2

Špičky	491/13	14 650	553,79	774,29
	491/14	10 626	1 232,17	1 654,88
	491/16	271	53,85	74,44
Horní Těšice	662/5	1 939	512,82	1 103,3

- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
- Na pozemky určené k plnění funkcí lesa dotčené stavbou bude podána žádost na jejich dočasné nebo trvalé odnětí resp. omezení dle ustanovení §15 – 18 lesního zákona s náležitostmi dle vyhlášky č. 77/1996 Sb.

59. Při stavbě budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 13. 11. 2023 č.j. MSK 137831/2023

- Při stavební činnosti musí být zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu, popřípadě aby byly tyto škody omezeny na míru co nejmenší, jsou právnické a fyzické osoby povinny postupovat v souladu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu definovanými v § 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

60. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj ze dne 4. 3. 2024 zn.: SPU 084820/2024/103/Se a ze dne 3. 7. 2026 zn.: SPU 264146/2026/Ma

- Stavebník je upozorněn na skutečnost, že pozemky KN p.č. 418/10, 418/12 v k.ú. Malhotice jsou užívány společností RenoFarma Záhoran, a.s. a pozemky KN p.č. 508/3, 504/18, 488/8 v k.ú. Černotín jsou užívány Zemědělským obchodním družstvem se sídlem v Černotíně. Z tohoto důvodu je nezbytné vstoupit v jednání s uživateli pozemků.

61. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 4. 2024 č.j. MZDR 12673/2024-2/ČIL-K

1. Veškeré práce musí být provedeny v souladu s PD a tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod a aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů minerálních vod a zdrojů přírodních minerálních vod a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ustanovením 23 lázeňského zákona.
2. Při sondáži a výkopových pracích musí být zajištěn hydrogeologický dozor, který bude provádět na základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, právnická nebo fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. Hydrogeologický dozor bude během prací mj. zajišťovat průběžná měření charakteristik průzkumného díla (sondy) - přítok povrchové, meliorační a podzemní vody, mineralizaci, teplotu a dále obsah volného CO2 např. Haertlovým přístrojem. Výsledky těchto měření budou součástí následně předložené závěrečné zprávy.
3. V případě, že se při realizaci záměru narazí na výron proplyněné minerální vody (s mineralizací nad 500 mg/l nebo s obsahem volného CO2 nad 300 mg/l nebo teplotou vody nad 15 °C) nebo výron suchého CO2 nebo výtoku vody s vydatností větší než 1 l/s, budou práce zastaveny a tato skutečnost bude neprodleně oznámena ministerstvu a navržen další postup prací.
4. Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních vod.
5. Na pracovišti nesmí být skladovány látky škodlivé vodám.
6. Součástí vybavení pracoviště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro likvidaci jakýchkoliv úniků ropných látek.
7. Bude-li z jakýchkoliv důvodů nutno při realizaci sondáže a výkopových prací provést změny oproti předloženému projektu, musí je žadatel předem projednat s ministerstvem.
8. Závěrečnou zprávu, včetně zprávy od hydrogeologického dozoru, o provedených pracích s výsledky provedených měření (kvalitativní - teplota vody, mineralizace (konduktivita), obsah volného CO2 - a kvantitativní parametry zdroje a zhodnocení prognózního vlivu na přírodní léčivé zdroje minerálních vod a zdroje přírodních minerálních vod zřídelní struktury místa Teplice nad Bečvou) musí žadatel předložit ministerstvu po ukončení průzkumných prací bez

zbytečného prodlení. Závěrečná zpráva musí být vypracována podle ustanovení § 16 odst. 1 a odst. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocení geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek. Závěrečná zpráva musí rovněž uvádět informace o provedení průzkumného díla (sondy) včetně hloubky naražení podpovrchové, meliorační a podzemní vody.

9. Žadatel musí ministerstvu a správcům přírodních léčivých zdrojů minerálních vod a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní struktury lázeňského místa Teplice nad Bečvou, společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., oznámit přesné datum zahájení vrtných prací a s jejich časovým harmonogramem minimálně 14 dní před jejich zamýšleným uskutečněním. Ministerstvo si zároveň vyhrazuje právo na přítomnost svých zástupců na lokalitě během provádění vrtných prací a ukládá žadateli povinnost umožnit přístup na pracoviště rovněž balneotechnikům správců zdrojů.

62. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Ministerstva dopravy ze dne 2. 2. 2024 č.j. MD-4588/2024-520/2 a ze dne 9. 7. 2024 č.j. MD-36205/2024-520/2

- Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, platných norem a předpisů, případné změny budou s Ministerstvem dopravy, případně Správou železnic a Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen „ŘSD“) předem projednány a odsouhlaseny. Zejména se jedná o ustanovení normy CSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybaveni vzhledem k ostatním souběžným sítím.
- Během stavby nesmí dojít k poškození objektů a zařízení ve správě Ředitelství silnic a dálnic. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy na dálnici (např. prašnost, oslňování, apod.) a nebude omezen provoz na dálnici. Pro zásobování stavby nebude použita dálnice, ani dálniční pozemky.
- Při realizaci stavby nebude jakýmkoliv způsobem narušeno těleso dálnice a odtokové poměry dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti investora akce objevily během nebo po dokončení prací poruchy, investor akce bezodkladně sjedná nápravu.
- Stavební objekty musí být stavebně – technicky zajištěny tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektů požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice. Na nadzemní vedení nad dálnicí požadujeme umístění výstražných prvků pro zvýraznění viditelnosti vedení.
- Pokud bude nutné během realizace stavby provést dopravní opatření na dálnici, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu (např. snížení rychlosti, uzávěra jízdních pruhů), bude odbornou firmou vypracován projekt přechodného dopravního opatření a omezení, včetně umístění přechodného dopravního značení v souladu s předpisem ŘSD „Označování pracovních míst na dálnicích“ a detailní stanovení časového harmonogramu. Investor akce požádá ministerstvo dopravy o vydání tzv. „Stanovení“. Projekt přechodného dopravního značení požadujeme předložit ŘSD k připomínkování před podáním žádosti o „Stanovení“. Realizační firma zajistí bezpečnost provozu na dálnici po celou dobu provádění prací.
- Zahájení a ukončení prací v ochranném pásmu dálnice D1 a D48 bude minimálně 5 dnů předem oznámeno na příslušné pracoviště ŘSD.
- Po dokončení stavby investor předá na příslušné oddělení ŘSD zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu ochranného pásma dálnic.
- Při stavbě u dálnice D48 je zapotřebí respektovat podmínky staveb v ochranném pásmu dálnice (v předložené dokumentaci je uváděna ještě silnice I. třídy č. 48).
- Nové křížení nadzemního vedení 400kV s označením V456/803 s dálnicí D48 a silnicí I/35 musí být provedeno s podjezdnou výškou dle příslušné ČSN vč. označení vodičů markéry.
- Umístění nových podpěrných bodů č. 338 a č. 339 se musí nacházet mimo silniční pozemky dálnice i souběžné doprovodné komunikace. Stejná podmínka platí i pro umístění nových stožárových konstrukcí u silnice I/35.
- Při montáži vzdušných kabelů 400kV nad dálnicí D48 a silnicí I/35 nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, nesmí dojít k vysmeknutí vodičů z konzol, k poklesu vodičů pod výšku danou průjezdným profilem stanoveným normou.
- Stavba V456/803 - smyčka KLT bude stavebně - technicky zajištěna tak, aby v budoucnu nevznikaly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice D48 a silnice I/35.

- V případě, že bude nutné umístění pomocných mechanismů (plošiny, zvedáky, navijáky) na vozovku dálnice D48 a silnice I/35, bude uzavřena Smlouva o pronájmu dálnice D48 a silnice I/35.
- Během stavebních prací nesmí být použity žádné reklamy, reklamní zařízení, upoutávky na vozidlech či oděvech pracovníků, které by vedly k odvádění pozornosti řidičů jedoucích na dálnici D48 a silnici I/35.
- Vykopaná zemina ani stavební materiál nesmí být ukládány na vozovku dálnice D48 a silnice I/35. Jakékoliv znečištění dálnice D48 a silnice I/35 způsobené touto stavbou musí být ihned odstraněno.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k porušení stability tělesa silnice I/35, nesmí dojít k poškození odvodňovacího zařízení této silnice ani silničního vybavení.

63. Při stavbě budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pod č. j.: MZP/2019/580/52 ze dne 15. 1. 2019 a prodloužení platnosti závazného stanoviska pod č.j. MZP/2026/250/264 ze dne 13. 2. 2026

Podmínky pro fázi realizace záměru

- Dodržovat hranici staveniště a dbát o minimalizaci škod na zemědělských pozemcích. Pro přístupové cesty využívat stávající komunikace. V maximální míře omezit stavební práce na území evropsky významných lokalit. Vytýčit přístupové komunikace pro pohyb mechanizace na území evropsky významných lokalit a ve vzdálenosti 100 m od jejich hranic, které budou schváleny příslušným orgánem ochrany přírody.
- Kácení dřevin provádět pouze v nezbytně nutném rozsahu; dřeviny za hranicí stavby (mimo oblast kácení) chránit před vlivem stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- V doprovodné vegetaci vodních toků (významné krajinné prvky – dále jen „VKP“, územní systém ekologické stability krajiny – dále jen „ÚSES“) zachovat keře a nižší stromy (do 3 m výšky), aby nedošlo k přerušení těchto liniových prvků.
- Provádět na staveništi biologický dozor odborně způsobilou osobou.
- Činnosti, při kterých bude zásadně dotčeno stávající prostředí (kácení dřevin, skrývky), provádět pokud možno mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tedy mimo období 15. března - 31. července. Tuto podmínku není nutné dodržet, pokud před konkrétním stavebním zásahem bude v konkrétním biotopu proveden kontrolní průzkum biologického dozoru, který vyloučí reprodukci živočichů a zaručí minimalizaci negativních dopadů. Odborně způsobilá osoba v případě nutnosti musí bezodkladně navrhnout příslušná ochranná, příp. kompenzační opatření (odchyt, záchranný transfer apod.). Zjištění aktuální přítomnosti či absence zvláště chráněných druhů živočichů se doporučuje zejména při výstavbě následujících stožárů č.: 315, 316 – 320, 322, 323, 326, 336, 342 – 347, 355, 368, 369, 381 – 383, 385, 395. Riziko negativního dopadu výstavby na obojživelníky v nejexponovanějších lokalitách (tedy u stožárů 319, 368, 369, 385) lze minimalizovat instalací dočasných naváděcích bariér, o jejichž umístění (s ohledem na termín provádění stavebních prací) rozhodne osoba zajišťující biologický dozor.
- Konkrétní ochranná opatření pro stožárová místa:
  a. Stožár č. 319: Využít přístupovou zemědělskou cestu a průsek v porostu na ní navazující tak, aby kácení dřevin bylo minimální. Lokalizaci obslužné komunikace navrhnout ve spolupráci s osobou provádějící biologický dozor.
  b. Stožár č. 323 (R4): V rámci přístupových cest co nejméně odstraňovat cenné porosty (lesní porost). Lokalizaci obslužné komunikace umístit do louky ve spolupráci s osobou provádějící biologický dozor.
  c. Stožár č. 326 (R5): Přístupové cesty budovat mimo porosty Hluzovského potoka.
  d. Stožár č. 336: Příjezdové cesty budovat mimo pobřežní porosty doprovodné zeleně.
  e. Stožáry č. 342 – 347: Případné terénní práce provádět mimo 15. března - 31. července z důvodů souběžně se vyskytující pobřežní vegetace u vodoteče, kde hnízdí řada druhů ptáků. Práce je vhodné realizovat mimo období obvyklého hlavního hnízdění ptáků. Příjezdové cesty umístit do prostor mimo pobřežní porosty doprovodné zeleně ve spolupráci s osobou provádějící biologický dozor.
  f. Stožár č. 355: Příjezdové cesty umístit do prostor mimo pobřežní porosty doprovodné zeleně ve spolupráci s osobou provádějící biologický dozor.

g. Stožáry č. 368 a 369: Příjezdové komunikace umístit v maximální míře mimo porosty dřevin nebo v nejméně cenných biotopech ve spolupráci s osobou provádějící biologický dozor.
h. Stožár č. 385: Využít přístupovou zemědělskou cestu a průsek v porostu na ní navazující tak, aby kácení dřevin bylo minimální. Lokalizaci obslužné komunikace realizovat ve spolupráci s osobou provádějící biologický dozor.

- Při stavebních pracích použít stroje s biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku závadných látek do půdy okamžitě na místě provést sanaci.
- Veškeré činnosti v rámci výstavby záměru provádět tak, aby nedošlo k ohrožení kvality podzemních a povrchových vod. Zpracovat plán opatření pro případy havárie při úniku pohonných hmot a olejů (havarijní plán ochrany vod), který mj. zajistí, aby se znečištění nedostalo do vodních toků. V případě, že přesto dojde ke kontaminaci vodních toků, zajistit, aby se znečištění dále nešířilo po toku.
- K provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby použít barvy s nízkým obsahem organických rozpouštědel.
- Přes významné lokality jako jsou vodní toky, vodní plochy aj. natahovat vodiče na stožáry technikou zatahování pomocným lankem bez kontaktu se zemí a bez nutnosti pojezdu těžké techniky. Vyloučit přejezdy stavebních mechanismů přes koryta vodních toků.
- Zajistit čištění vozidel na určených místech před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace; případné znečištění veřejných komunikací ihned odstranit.
- Stavební práce provádět pouze v denní době od 7.00 – 21.00 hodin, vyloučit noční provoz na staveništi. V rámci organizace výstavby a používání hlučných mechanismů v blízkosti chráněného venkovního prostoru, resp. chráněného venkovního prostoru staveb zajistit plnění hygienického limitu hluku ze stavební činnosti podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“).
- Po dokončení stavebních a montážních prací dotčené pozemky neprodleně rekultivovat a upravit do původního stavu. V lokalitách citlivých z hlediska ochrany přírody projednat rekultivaci pozemků s osobou provádějící biologický dozor.

64. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj ze dne 6. 11. 2024 zn.: SPU 439851/2024/Do
„HMZ Kunčice" otevřený kanál v celkové délce 0,871 km z roku 1960, lD 4020000167- 1 1201000, ČHP 2-01-01-057
Křížení s HOZ mezi stožáry č. 332 - 333
„HMZ Bělotín" otevřený kanál v celkové délce 2,231 km, z roku 1967, lD 402000022- 1 1201000, ČHP 2-01-01-057
Křížení s HOZ mezi stožáry č. 341 – 342
    1. respektovat ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
    2. veškeré následné činnosti provádět v souladu s ČSN 73 60 05
    3. v průběhu následné realizace stavby nesmí na vodních dílech HOZ k napadání zemin a materiálů do otevřených kanálu HOZ a ke kontaminaci HOZ ropnými a jinými závadnými látkami. Při stavebních pracích musí být veškerý materiál ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho smyvu do otevřených kanálů HOZ, Případný napadaný materiál musí být beze zbytku odstraněn

III. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), stavební úřad:

III.1. Na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Býškovice ze dne 14. 12. 2023 č.j. 700/2023/Býš a ze dne 4. 7. 2024 č.j. 322/2024/Býš

III.1a. P o v o l u j e k á c e n í d ř e v i n
Dřevin a zapojeného porostu na pozemcích p.č. 1635 a p.č. 1636 v k.ú. Býškovice.

III.1b. S t a n o v u j e p o d m í n k y k á c e n í :
1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.

2. Termín pro kácení se stanovuje na období vegetačního klidu. Pokud z technických a povětrnostních podmínek nebude možné dodržet lhůtu vegetačního klidu, je možné kácení výjimečně provést do 30. dubna daného roku.

III.1c. U k l á d á p o v i n n o s t p r o v e d e n í n á h r a d n í v ý s a d b y :
Náhradní výsadba za vykácené stromy v rozsahu 1:3 (za jeden vykácený strom budou vysázeny tři nové stromy), vzrůst sazenic se stanovuje na minimálně 150 cm jejich výšky, se zapěstováním po dobu dvou let ke kompenzaci ekologické újmy. Druhové skladby - Javor klen, Javor babyka, Třešeň ptačí, Lípa malolistá, Dub zimní, Habr obecný.

III.1d. S t a n o v u j e p o d m í n k y v ý s a d b y :
1. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích obce Býškovice, k.ú. Býškovice.
2. Náhradní výsadba bude provedena na podzim následujícího roku od zahájení stavby.
3. Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysázené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby.
4. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:
   - V jarním a letním období provést zálivku a to minimálně 4x v každém následujícím roce od výsadby po dobu následné péče.
   - Provádět odplevelení a to minimálně 1x v každém následujícím roce od výsadby po dobu následné péče.
   - Udržovat a opravovat kotvení včetně technického zabezpečení dřevin a to minimálně 1x v každém následujícím roce od výsadby po dobu následné péče.

III.2. Na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Malhotice

III.2a. P o v o l u j e k á c e n í d ř e v i n
63 ks dřevin
zapojeného porostu o ploše 2 922 m^2

III.2b. S t a n o v u j e p o d m í n k y k á c e n í :
1. Termín pro kácení se stanovuje na období vegetačního klidu.

III.3. Na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Horní Těšice ze dne 28. 11. 2023

III.3a. P o v o l u j e k á c e n í d ř e v i n
5 ks dřevin
Zapojených porostů o ploše 399 m^2

III.3b. S t a n o v u j e p o d m í n k y k á c e n í :
1. Termín pro kácení se stanovuje na období vegetačního klidu.

III.4. Na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Skalička ze dne 13. 12. 2023 č.j. 1129/2023

III.4a. P o v o l u j e k á c e n í d ř e v i n
66 ks dřevin
Zapojených porostů o ploše 1 686 m^2

III4b. S t a n o v u j e p o d m í n k y k á c e n í :
1. Termín pro kácení se stanovuje na období vegetačního klidu.

III.5. Na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Černotín ze dne 18. 12. 2023 č.j. CRN/924/2023

III.5a. P o v o l u j e k á c e n í d ř e v i n
3 ks dřevin
Zapojených porostů o ploše 6 247 m^2 v k.ú. Černotín
Zapojených porostů o ploše 232 m^2 v k.ú. Hluzov

III5b. S t a n o v u j e p o d m í n k y k á c e n í :
1. Termín pro kácení se stanovuje na období vegetačního klidu.

III.6. Na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Špičky ze dne 11. 6. 2024 č.j. OŠ/3/24 a ze dne 3. 12. 2024 č.j. OŠ/4/24

III.6a. P o v o l u j e k á c e n í d ř e v i n
4 ks dřevin (3 ks švestky a 1 ks vrby) na pozemcích parc. č. 505/19, 505/1 a 474/41 v k.ú. Špičky
Zapojených porostů o ploše 1 321 m^2 na pozemcích parc. č. 505/19, 505/1, 474/41 a 474/39 v k.ú. Špičky

III6b. S t a n o v u j e p o d m í n k y k á c e n í :
1. Termín pro kácení se stanovuje na období vegetačního klidu tj. od 1. listopadu do 31. března z důvodu hnízdního klidu.

III.7. Na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Bělotín ze dne 27. 5. 2024 **zn.: 1642/2023/BĚL a ze dne 28. 8. 2025 zn.: 1327/2025/BĚL**

III.7a. P o v o l u j e k á c e n í d ř e v i n
82 ks dřevin v k.ú. Bělotín
Zapojených porostů o ploše 8 547 m^2 v k.ú. Bělotín
47 ks dřevin v k.ú. Kunčice
Zapojených porostů o ploše 6 160 m^2 v k.ú. Kunčice

III7b. S t a n o v u j e p o d m í n k y k á c e n í :
1. Termín pro kácení se stanovuje na období vegetačního klidu.

III.7c. U k l á d á p o v i n n o s t p r o v e d e n í n á h r a d n í v ý s a d b y :
Náhradní výsadba za vykácené stromy a porosty v rozsahu:
- 5 kusů dřevin výšky 150 cm za každý vykácený strom (celkem 645 kusů stromů)
- Náhradní výsadbu keřů výšky 50 cm na plochu o celkové výměře 14 707 m^2 (plocha je stejná jako plocha vykácených porostů)

III.7d. S t a n o v u j e p o d m í n k y v ý s a d b y:
1. Stromy i keře náhradní výsadby budou umístěny na pozemcích parc. č. 1482, 1483, 1484, 1594, 1597, 1624, 1670, 1679, 1746, 1749, 1828, všechny v k. ú. Bělotín.
2. Obec Bělotín musí být o termínu zahájení výsadby informována minimálně 1 měsíc před zahájením výsadby.
3. Žadateli se stanovuje povinnost pečovat o vysázené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby.

III.8. Na základě závazného stanoviska Obecního úřadu Vražné č.j. VRA-1656/2023 ze dne 27. 11. 2023

III.8a. P o v o l u j e k á c e n í d ř e v i n
26 ks dřevin v k.ú. Hynčice u Vražného
48 ks dřevin v k.ú. Vražné u Oder
Zapojeného porostu na pozemcích v k.ú. Hynčice u Vražného o ploše 11 042 m^2
Zapojeného porostu na pozemcích v k.ú. Vražné u Oder o ploše 23 857 m^2

III8b. S t a n o v u j e p o d m í n k y k á c e n í :
1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Výjimečně lze stanovit jiný termín. Je tedy vázáno i na období vegetačního klidu.
3. Kácení musí být oznámeno písemně 10 dnů před zahájením prací.

III.8c. U k l á d á p o v i n n o s t p r o v e d e n í n á h r a d n í v ý s a d b y :
74 ks ovocných stromů v poměru 1/3 švestek, 1/3 jabloní, 1/3 hrušní o vzrůstu 3 m/3 let pěstované na p.p.č. 1625 v k.ú Vražné u Oder. V případě, že se zmíněný počet kusů na tento pozemek nevejde, tak zbylé stromky se vysadí na p.p.č. 1160 v k.ú. Vražné u Oder.

III.8d. S t a n o v u j e p o d m í n k y v ý s a d b y:
2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do jednoho roku od realizace záměru "V456/803 - smyčka KLT".
3. Ukládá se následná péče o dřeviny po dobu 5 let.

4. Kmen bude opatřen ochranou proti poškození výsadby volně žijícími zvířaty a bude prováděna kontrola stavu ochrany.
5. Bude prováděno zalévaní v období dlouhotrvajícího sucha – informaci podá obecní úřad Vražné na příslušný kontakt.
6. Po 3 letech od výsadby bude odstraněna ochrana proti poškození volně žijícími zvířaty.
7. Jednou ročně bude prováděna kontrola, zda nejsou stromy napadeny některou dřevokaznou nemocí nebo škůdci.

III.9. Na základě závazného stanoviska Úřadu městyse Suchdol nad Odrou ze dne 19. 9. 2024 č.j. 1509/2024/Ba

III.9a. P o v o l u j e k á c e n í d ř e v i n
1 ks dřevin v k.ú. Kletné
Zapojených porostů o ploše 81 945 m^2 v k.ú. Kletné a Suchdol nad Odrou

III9b. S t a n o v u j e p o d m í n k y k á c e n í :
1. Kácení dřevin se bude provádět přednostně v období vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3., (období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny). V případě, že je dřevina zcela suchá, svým stavem ohrožuje majetek či zdraví osob nebo je nutno dřevinu odstranit neprodleně z jiných oprávněných důvodů lze ji pokácet i mimo toto stanovené období vegetačního klidu za předpokladu, že stromy neslouží k hnízdění ptactva či jiných živočichů.

III.9c. U k l á d á p o v i n n o s t p r o v e d e n í n á h r a d n í v ý s a d b y :
Náhradní výsadba za vykácené stromy v počtu 455 ks (sazenice o výšce min. 150 cm)- keře o celkové výměře 20 000 m^2 (sazenice o výšce min. 50 cm) na pozemcích parc.č. 2584, 3070, 2075/2, 135/2, 132, 2789, 415, 1752, 66/4, 1664/2 v k.ú. Suchdol nad Odrou a parc.č. 87/1, 1381 v k.ú. Kletné.

III.9d. S t a n o v u j e p o d m í n k y v ý s a d b y :
1. Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysázené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby.
2. O termínu zahájení náhradní výsadby bude Městys Suchdol nad Odrou informován minimálně 1 měsíc před jejím zahájením. Předem bude konzultováno konkrétní umístění výsadby, určení druhové skladby a počty dřevin na daných pozemcích.

III.10. Na základě závazného stanoviska Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí ze dne 21. 12. 2023 č.j. MěÚO/28622/2023 a ze dne 17. 1. 2024 MěÚO/01585/2024

III.10a. P o v o l u j e k á c e n í d ř e v i n
Dřeviny:

Číslo stromu	Název	Obvod kmene	Pozemek parc. č. k.ú. Mankovice
520	Javor mléč	141	2115
521	Dub letní	264	2115
522	Dub letní	176	2115
523	Dub letní	157	2115
524	Dub letní	107	2115
525	Olše lepkavá	129	2115
526	Dub letní	154	2115
527	Lípa srdčitá	123	2115
528	Jasan ztepilý	151	2115
529	Javor klen	123	2115
530	Lípa srdčitá	201	2115
531	Javor klen	157	2115

532	Lípa srdčitá	229	2115
533	Lípa srdčitá	176	2115
534	Javor klen	101	2115
535	Vrba	145	2115
536	Javor mléč	170	2115
537	Javor mléč	170	2115
538	Javor mléč	135	2115
539	Lípa srdčitá	126	2115
540	Javor mléč	138	2115
541	Javor mléč	223	2115
542	Dub letní	239	2115
543	Lípa srdčitá	85	2115
544	Javor klen	145	2115
545	Dub letní	163	2115
546	Lípa srdčitá	101	2115
547	Javor klen	107	2115
548	Lípa srdčitá	201	2115
549	Lípa srdčitá	82	2115
550	Lípa srdčitá	148	2115
551	Lípa srdčitá	145	2115
552	Javor klen	104	2115
553	Lípa srdčitá	179	2115
554	Dub letní	132	2115
555	Lípa srdčitá	239	2115
556	Lípa srdčitá	145	2115
557	Olše lepkavá	148	2115
558	Lípa srdčitá	192	2408/1
559	Vrba	151	2408/1
560	Olše lepkavá	123	2408/1
561	Javor mléč	123	2408/1
562	Javor mléč	132	2408/1
563	Vrba bílá	138	2408/1
567	Dub letní	107	2081
568	Dube letní	119	2089
569	Olše lepkavá	123	2089
570	Jasan ztepilý	129	2089
571	Třešeň ptačí	119	2431
572	Třešeň ptačí	116	2081

573	Dub letní	113	2431
574	Vrba	267	2081
575	Vrba	101	2081
576	Vrba	254	2081
577	Vrba	201	2089
578	Vrba	167	2089
579	Třešeň ptačí	101	2081
580	Třešeň ptačí	97	2081
581	Lípa srdčitá	113	2081
582	Třešeň ptačí	116	2081
583	Vrba	123	2089
584	Vrba	101	2089
585	Jasan ztepilý	110	2081

Mýcený zapojený porost:

Číslo porostu	Zastoupené druhy	Velikost v m2	Pozemek parc. č. k.ú. Mankovice
2040	Olše lepkavá	1 571	2114
2041	Vrba	3 413	2046
2041	Vrba	3 413	2115
2041	Vrba	3 413	2408/1
2042	Vrba	1 294	2113
2042	Vrba	1 294	2114
2042	Vrba	1 294	2115
2043	Vrba	2 219	2431
2043	Vrba	2 219	2081
2043	Vrba	2 219	2089
2043	Vrba	2 219	2090
2044	Slivoň myrobalán	514	2085
2044	Slivoň myrobalán	514	2097
2044	Slivoň myrobalán	514	2098/3
2044	Slivoň myrobalán	514	2395/1
2044	Slivoň myrobalán	514	2413/1
2044	Slivoň myrobalán	514	2413/2
2044	Slivoň myrobalán	514	2083/3
2044	Slivoň myrobalán	514	2098/1
2044	Slivoň myrobalán	514	2098/2
2044	Slivoň myrobalán	514	2083/6
2045	Trnka obecná	33	2464

1044	Růže šípková	10	2464
1045	Růže šípková	15	2464
1046	Trnka obecná	15	2464

III.10b. S t a n o v u j e p o d m í n k y k á c e n í :

1. Kácení musí být provedeno odborně podle Standardu péče o přírodu a krajinu: SPPK A02 005:2018 Kácení stromů tak, aby nedošlo k poškození okolních dřevin.
2. Provedení kácení vyrozumí žadatel prokazatelným způsobem zdejší orgán ochrany přírody.
3. Kácení je nutno z důvodu ochrany volně žijících ptáků (§ 5a ZOPK) provést mimo dobu hnízdění, resp. mimo vegetační dobu rostlin, v době od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku; mimo tuto dobu je možno kácení provést pouze v případě, že nebude zjištěno hnízdění ptáků a nedojde k poškození okolních dřevin.

III.10c. U k l á d á p o v i n n o s t p r o v e d e n í n á h r a d n í v ý s a d b y :

Pozemek parc.č.	Vlastník, kat. území	Druh stromu	ks	velikost
88/1	Město Odry, Tošovice	Ligustrum vullgare	10	2 l kontejner
88/1	Město Odry, Tošovice	Malus domestice	3	vysokokmen
385/17	Město Odry, Tošovice	Prunus avium	1	vysokokmen
385/17	Město Odry, Tošovice	Carpinus belutus Columnaris	8	OK 12-14
76/1	Město Odry, Dobešov	Philadelphus coronarius	3	2 l kontejner
76/1	Město Odry, Dobešov	Spiraea cinerea Grefsheim	4	2 l kontejner
76/1	Město Odry, Dobešov	Spiraea bumalda Anthony	22	2 l kontejner
2291/2	Město Odry, Odry	Waterer	1	vysokokmen
825/1	Obec Mankovice, Mankovice	Prunus avium Prunus avium	20 1	Vysokokmen OK 12-14
418/2	Město Odry, Veselí	Prunus padus	15	2 l kontejner
418/2	Město Odry, Veselí	Shiraea cinerea Grefsheim	3	2 l kontejner
402/1	Město Odry, Veselí	Philadelphus coronarius	40	120 cm
1777	Obec Mankovice, Mankovice	Thuja occidentalis Smaragd Betula pendula	8 20	OK 12-14 vysokokmen
1777	Obec Mankovice, Mankovice	Malus domestica Sorbus aucuparia	6 10	vysokokmen vysokokmen
1777	Obec Mankovice, Mankovice	Pyrus communis Prunus domestica	15 10	vysokokmen OK 12-14
1777	Obec Mankovice, Mankovice	Prunus padus Amelanchier spicata	10 15	80-100 cm 80-100 cm
1777	Obec Mankovice, Mankovice	Frangula alnus Sambucus nigra	15 8	80-100 cm OK 12-14
1777	Obec Mankovice, Mankovice	Crataegus laevigata		

III.10d. S t a n o v u j e p o d m í n k y v ý s a d b y :

1. Stavebník je povinen pečovat o vysázené dřeviny po dobu 5 let ode dne od provedení výsadby.
2. Náhradní výsadbu nutno provést v termínu do 2 let ode dne provedení kácení na náklady žadatele.

3. Před realizací náhradní výsadby je nutné dohodnout se se zdejším orgánem ochrany přírody na místě samém za účelem odsouhlasení vhodnosti použitých dřevin.
4. O provedení výsadby vyrozumí žadatel prokazatelným způsobem orgán ochrany přírody.
5. Náhradní výsadba budiž provedena podle Standardu péče o přírodu a krajinu: SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, který je dostupný na internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).
6. Péče spočívá též v povinnosti nahradit všechny uhynulé dřeviny

III.11. Na základě závazného stanoviska Městského úřadu Nový Jičín ze dne 22. 12. 2023 č.j. MUNJ-154173/2023/OŽP-HSch a ze dne 22. 5. 2024 č.j. MUNJ-79031/2024/OŽP-HSch

III.11a. P o v o l u j e k á c e n í d ř e v i n

Vrba (salix sp. s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí 107+50+31 cm, v přepočtu 122 cm) na pozemku parc.č. 2934/1 v k.ú. Hladké Životice
Vrba (salix sp. s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí 97 cm) na pozemku parc.č. 1653 v k.ú. Hladké Životice
Vrba (salix sp. s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí 88 cm) na pozemku parc.č. 1653 v k.ú. Hladké Životice
Zapojených porostů o ploše 486 m^2 na pozemku parc.č. 1653 v k.ú. Hladké Životice

III.11b. S t a n o v u j e p o d m í n k y k á c e n í :

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. Termín pro kácení se stanovuje na období vegetačního klidu. Pokud z technických a povětrnostních podmínek nebude možné dodržet lhůtu vegetačního klidu, je možné kácení výjimečně provést do 30. dubna daného roku.

III.11c. U k l á d á p o v i n n o s t p r o v e d e n í n á h r a d n í v ý s a d b y :

Povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé odsouhlaseným kácením v rozsahu 5 ks stromových listnatých dřevin domácího původu v druhovém složení z následujícího výběru: habr, dub, jilm, javor, lípa s obvody kmínků při výsadbě 12-14 cm.

III.11d. S t a n o v u j e p o d m í n k y v ý s a d b y :

1. Zajištění následné péče o vysazené dřeviny se ukládá po dobu 5 let ode dne provedení výsadby.
2. Po tuto dobu budou prováděna opatření a zásahy na dřevinách či jejich okolí, které vytváří optimální podmínky pro jejich růst a vedou ke zdárnému vývoji vysazených jedinců (v případě úhynu je nutná náhrada ve formě výsadby nového jedince). Jedná se zejména o pravidelnou kontrolu, zálivku, kypření, hnojení, odplevelování, doplňování mulče, ochranu proti chorobám, škůdcům a okusu, ochranu před vlivem mrazu, provádění pěstebních řezů, instalaci kotvících a ochranných prvků a jejich případnou opravu či úpravu nebo jejich odstranění.
3. Při realizaci stavby musí být dřeviny ponechané na místě na dotčeném pozemku účinně ochráněny před mechanickým poškozením všech nadzemních a podzemních částí tak, aby nedošlo k jejich zničení či poškození.
4. Informace o termínu provedení náhradní výsadby bude správnímu orgánu k umožnění následné kontroly sdělena do 14 dnů od realizace.
5. Nová výsadba bude provedena na pozemku parc. č. 2934/1 a/nebo na pozemku parc. č. 1653 a pozemku parc. č. 1644/2 v k.ú. Hladké Životice.

IV. V souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“) na základě závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad, životní prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 12. 2. 2024 č.j. OSUZPD/3521/24-4 stavební úřad

IV.1a. P o v o l u j e t r v a l é o d n ě t í z e m ě d ě l s k é p ů d y z e Z P F

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku	Výměra v m^2		BPEJ/třída
			celková	k odnětí	
Malhotice	1027	orná půda	5 801	158	62021/IV.
	1026	orná půda	6 872	44	62021/IV.
	862	orná půda	3 869	79	64911/IV.
	846/2	orná půda	4 745	15	64911/IV.

	851	orná půda	10 009	59	64911/IV.
	845	orná půda	1 803	79	61200/I.
	610/8	orná půda	12 865	90	61200/I.
	581/2	orná půda	5 826	145	61200/I.
	576	orná půda	6 813	10	61200/I.
	418/17	orná půda	15 780	79	64300/II.
	418/4	orná půda	3 030	79	64300/II.
	215	orná půda	3 509	79	64600/III.
	328/1	orná půda	9 404	95	64600/III.
	327/1	orná půda	8 496	1	64600/III.
	307/1	orná půda	9 905	62	64600/III.
	306/1	orná půda	10 035	12	64600/III.
	1518/117	orná půda	1 706	193	64610/III.
	1518/116	orná půda	1 672	9	64610/III.
	1518/144	tr. tr. porost	98	1	64610/III
Ústí	736/1	orná půda	5 129	93	61400/I.
	731	orná půda	12 950	3	61400/I
	599	orná půda	14 286	84	61400/I
	610	orná půda	16 215	33	65600/I.
	611	orná půda	14 947	41	65600/I.
Skalička u Hranic	518/77	orná půda	2 623	78	65900/III.
	518/76	orná půda	2 558	12	65900/III.
	522/1	tr. tr. porost	56 648	95	65800/II.
	528/1	tr. tr. porost	136 914	155	65800/II.
Černotín	531/1	tr. tr. porost	233	8	62021/IV.
	488/17	orná půda	5 110	79	62021/IV.
	504/9	tr. tr. porost	7 922	84	62021/IV.
Hluzov	231/23	orná půda	7 802	155	66100/I.
Špičky	474/120	orná půda	8 060	52	62021/IV.
	474/135	orná půda	8 249	44	62021/IV.
	474/56	orná půda	1 901	8	64310/II.
	474/55	orná půda	5 930	82	64310/II.
	474/41	orná půda	15 478	140	64310/II.
	474/18	orná půda	17 572	71	64310/II.
	474/17	orná půda	10 302	13	64310/II.
	490/62	orná půda	10 935	84	64310/II.
Kunčice	364/2	orná půda	16 954	113	64310/II.
	382/1	orná půda	226 143	126	64410/III.
	382/23	orná půda	109 143	84	64300/II.
	551 *(pův. 421/6)*	orná půda	138 780	90	64300/II.
	599 *(pův. 290/41).*	orná půda	53 731	84	66401/III.
Bělotín	2180	orná půda	56 980	9	64210/II.
	2179	orná půda	113 610	146	64210/II.
	2167	orná půda	23 502	84	64210/II.
	2163	orná půda	29 250	90	67001/V.
	2122	orná půda	11 460	185	64210/II.
	2108	orná půda	27 200	79	61410/II.
	2062	orná půda	70 129	126	61410/II.
	2059	orná půda	21 459	69	64310/II.
	2040	orná půda	26 066	1	61410/II.
	2021	orná půda	17 533	69	61410/II.
	1994	orná půda	109 841	74	61410/II.
	1982	orná půda	12 874	69	61410/II.
	1984	orná půda	28 626	69	61410/II.

	1958	orná půda	101 583	69	64612/IV.
				126	66701/V.
	1936	orná půda	35 310	95	64612/IV.
	1940	orná půda	89 962	79	64612/IV.
	1896	orná půda	43 924	79	61410/II.
	1880	orná půda	40 640	56	61400/I.
	1879	orná půda	87 534	13	61400/I.
	1878	orná půda	192 642	143	61400/I.
	1934	orná půda	29 012	11	64612/IV.
	1937	orná půda	30 663	11	64612/IV.
Hynčice u Vražného	624	orná půda	201 320	126	64600/III.
	625	orná půda	75 354	84	64600/III.
	632	orná půda	3 335	28	64700/III.
	633	orná půda	10 566	57	64700/III.
	643	orná půda	7 682	76	64600/III.
	644	orná půda	7 678	3	64600/III.
	657	orná půda	21 340	84	64610/III.
	670	orná půda	60 275	84	64610/III.
Vražné u Oder	1664	orná půda	52 296	79	64610/III.
	1731	orná půda	16 573	74	64610/III.
	1745	orná půda	26 794	126	64600/III.
	1733	orná půda	14 215	79	64811/IV.
	1738	orná půda	7 684	169	66401/III.
	1700	orná půda	44 072	79	65800/II.
	1632	tr. tr. porost	36 184	79	65800/II.
Mankovice	2045	orná půda	17 662	126	65800/II.
	2041	orná půda	33 671	1	65800/II.
	2085	orná půda	8 493	84	64300/II.
	1934	orná půda	15 185	126	64300/II.
	1904	orná půda	79 969	84	64300/II.
	1921	orná půda	21 960	56	64300/II.
	1922	orná půda	13 500	29	64300/II.
	1925	orná půda	26 560	74	64400/III.
	1928	orná půda	48 593	74	64300/II.
Suchdol nad Odrou	3340	orná půda	339 228	410	64300/II.
	3361	orná půda	103 241	216	64300/II.
	3358	orná půda	14 178	2	64300/II.
	2250/8	orná půda	45 985	84	64612/IV.
Kletné	523/6	orná půda	34 089	84	64610/III.
	523/1	orná půda	25 216	90	64610/III.
	523/5	orná půda	35 253	140	64610/III.
	523/2	orná půda	12 337	90	64600/III.
	1546	orná půda	20 514	202	64610/III.
	1575	orná půda	7 842	112	64300/II.
	1581	orná půda	109 546	74	64300/II.
	1584	orná půda	27 673	79	64300/II.
	1592	orná půda	34 497	139	64300/II.
	1593	orná půda	15 173	2	64300/II.
	1596	orná půda	39 047	84	64300/II.
Hladké Životice	1868	orná půda	42 284	84	64310/II.
	1863	orná půda	115 477	140	61400/I.
				9	64310/II.
	1864	orná půda	42 776	210	64310/II.

IV.1b. Stanovuje podmínky trvalého odnětí půdy ze ZPF:

1. Investor zřetelně vyznačí hranice odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
2. Před zahájením stavebních prací bude na výše uvedených dotčených pozemcích pod navrhovanou stavbou provedena skrývka humusového horizontu půdy (ornice) a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy (podornice) o celkové mocnosti cca 25-46 cm dle doloženého půdního průzkumu. Tato skrývka bude rovnoměrně rozprostřena na zbytkové ploše výše uvedených parcel, zásadně k zemědělskému využití. O činnostech souvisejících se skrývkou půdy povede investor protokol v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
3. V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) a odst. 9 zákona je investor povinen zaplatit odvod pro záměr uvedený v tomto souhlasu. Orientačně je stanovena částka odvodu za odnětí půdy ze ZPF o výměře 9 084 m^2 ve výši 455 411,00 Kč.
4. Investor zajistí zaměření a zaregistrování stavby, včetně změny druhu pozemku na příslušném katastrálním úřadě.
5. Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky a nesmí být nepříznivě změněny hydrologické a odtokové poměry v území. V případě dotčení melioračních zařízení je investor povinen zajistit obnovení jejich funkčnosti.
6. Žadatel učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
7. Povinný k platbě odvodu je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
8. Upozorňujeme investora, že případné dočasné odnětí zemědělských pozemků ze ZPF včetně jejich uvedení do původního stavu do jednoho roku (např. pro účely zřízení dočasných deponií hmot, zařízení staveniště apod.), je třeba písemně ohlásit orgánu ochrany ZPF patnáct dnů předem (viz ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona).

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Dokončenou stavbu, která vyžaduje povolení, lze podle § 230 stavebního zákona užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu identifikační číslo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

Odůvodnění:

Dne 27. 6. 2024 podal stavebník žádost o povolení stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Dopravní a energetický stavební úřad je věcně příslušný k povolení stavebního záměru uvedeného v příloze č. 3 písm. e) stavebního zákona.
Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury“).

V případě povolovaného záměru se jedná o vybranou stavbu energetické infrastruktury ve smyslu § 1 odst. 4 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury – stavba a zařízení přenosové soustavy.

V posuzovaném případě se jedná o stavbu přenosové soustavy ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) bodu 11. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). V souladu s § 3 odst. 2 energetického zákona lze pro zřízení a provozování přenosové soustavy odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu. Z uvedeného důvodu nemusí žadatel k žádosti o povolení záměru doložit souhlas vlastníka pozemku – viz § 187 odst. 5 stavebního zákona.

K žádosti byla doložena dokumentace pro povolení stavby zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která je ověřena oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Průběh řízení:

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona a zjistil, že obsahuje všechny podklady nutné k jejímu posouzení a na základě této skutečnosti vyrozuměl podle § 188 stavebního zákona o zahájení řízení účastníky řízení a dotčené orgány opatřením ze dne 1. 7. 2026 pod č.j.: DESU/211/020119/26, jedná se o navazující řízení. Protože podle ustanovení § 9b odst. 3 zákona o EIA se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu, bylo vyrozumění o zahájení navazujícího řízení o záměru v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o EIA doručováno podle ustanovení § 25 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Řízení o povolení záměru pro záměr "V456/803 - smyčka KLT" je ve smyslu § 3 písm. g) ve spojení s § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o EIA“) navazujícím řízením.

Pro stavební záměr pod názvem: „Nové dvojité vedení 400kV Kletné – odbočka z V403/V803“ vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava, podle § 9a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále také "stanovisko EIA") souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pod č. j.: MZP/2019/580/52 ze dne 15. 1. 2019 a prodloužení platnosti závazného stanoviska pod č.j. MZP/2026/250/264 ze dne 13. 2. 2026 a byly převzaty do výroku č. II podmínek pro realizaci stavby tohoto rozhodnutí pod bodem č. 64.

Dále bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí, Odborem výkonu státní správy V, souhlasné závazné stanovisko pod č.j.: MZP/2026/550/702 dne 17. 7. 2026 k ověření změn záměru a souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle podle § 9a zákona o EIA. Toto závazné stanovisko neobsahuje žádné podmínky. Ministerstvo životního prostředí v něm sděluje, že nedošlo k žádným změnám záměru oproti záměru, ke kterému bylo vydáno výše uvedené stanovisko EIA a podmínky stanoviska EIA jsou pro fázi přípravy a realizace záměru plněny. Podmínky závazného stanoviska EIA jsou proveditelné a zůstávají v platnosti.

Veškeré související dokumenty pořízené v průběhu posouzení vlivů na životní prostředí jsou k dispozici na internetové adrese: Informační systém EIA kód záměru: OV9185, název záměru: „Nové dvojité vedení 400kV Kletné – odbočka z V403/V803“ u Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.

Vyrozumění o zahájení navazujícího stavebního řízení v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o EIA zveřejnil Dopravní a energetický stavební úřad podle ustanovení § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která byla po dobu 30 dnů vyvěšena na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu, tj. vyvěšena byla dne 2. 7. 2026 a sejmuta bylo dne 3. 8. 2026. Obsah vyhlášky zveřejnil Dopravní a energetický stavební úřad též způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.desu.gov.cz. Veřejná vyhláška s vyrozuměním o zahájení navazujícího řízení o záměru a s informací podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA byla rovněž vyvěšena na úřední desce úřadu obcí, na jejichž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, tj. na úřední desce Města Odry, Městyse Suchdol nad Odrou, Obce Bělotín, Obce Býškovice, Obce Černotín, Obce Hladké Životice, Obce Horní Těšice, Obce Malhotice, Obce Mankovice, Obce Skalička, Obce Špičky, Obce Ústí a Obce Vražné.

Vyhodnocení podkladů pro rozhodnutí:

Dokumentaci pro vydání povolení záměru vypracovala v 09/2023 společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně 1929, 323 00 Plzeň, Bíbr Jan, Ing., Svahová 4959, Chomutov, ČKAIT 0202326, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, Martiniak Dušan, Ing., Radobyčice 1782, 301 00 Plzeň, ČKAIT 0202327 autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, Perk

Josef, Ing., Stupno 345, 338 24 Břasy; ČKAIT 0201744 autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb.

Podklady žádosti:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pod č. j.: MZP/2019/580/52 ze dne 15. 1. 2019 a prodloužení platnosti závazného stanoviska pod č.j. MZP/2026/250/264 ze dne 13. 2. 2026.
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy V, souhlasné závazné stanovisko pod č.j.: MZP/2026/550/702 dne 17. 7. 2026
- Úřad pro civilní letectví, závazné stanovisko ze dne 2. 11. 2023 č.j. 12581-23-701 a prodloužení platnosti závazného stanoviska ze dne 10. 12. 2025 č.j. 019988-25-701
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. vyjádření k vodohospodářským zařízením ze dne 23. 7. 2026 č.j. 2123/2026
- ČEZ ICT Services, a.s. stanovisko ze dne 13. 7. 2026 zn.: 701127148
- ČEPRO, a.s. stanovisko ze dne 12. 5. 2026 zn.: 7791/26
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje stanovisko ze dne 4. 11. 2025 č.j. KRPT-276743-8/ČJ-2025-0700IT
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Brno vyjádření ze dne 16. 7. 2026 č.j. MO 680733/2026-6440
- Státní pozemkový úřad , Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký a Zlínský kraj, vyjádření ze dne 4. 3. 2024 č.j. SPU 084820/2024/103/Se a ze dne 3. 7. 2026 zn.: SPU 264146/2026/Ma
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy Ostrava, souhlasné závazné stanovisko ze dne 17. 7. 2026 č.j. MZP/2026/550/702
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy Ostrava, platnost závazného stanoviska ze dne 13. 2. 2026 č.j. MZP/2026/250/264
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí, rozhodnutí povolení výjimky ze dne 4. 12 2023 č.j. KUOK 130406/2023
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, koordinované závazné stanovisko ze dne 13. 11 2023 č.j. MSK 137831/2023
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí, rozhodnutí povolení výjimky ze dne 12. 2. 2024 č.j. MSK 142583/2023
- Telco Infrastrukture, s.r.o. ze dne 13. 7. 2026 zn.: 1100390707
- Ministerstvo obrany, sekce majetková, souhlasné závazné stanovisko ze dne 16. 12. 2025 č.j. MO 1112675/2025-1322
- Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, souhlasné stanovisko ze dne 23. 10. 2025 č.j. MV-158427-3/OSM-2025 a ze dne 6. 11. 2026 č.j. MV-168071-3/OSM-2026
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, vyjádření ze dne 11. 10. 2022 č.j. KRPM-1841-130/ČJ-2022-1400IT-OPP
- Obec Býškovice vyjádření ze dne 5. 12. 2022
- Obecní úřad Býškovice stanovisko ze dne 13. 12. 2023 č.j. 691/2023/Býš
- Obec Malhotice vyjádření ze dne 29. 8. 2022
- Obec Horní Těšice souhlas ze dne 25. 10. 2023
- Obec Ústí vyjádření ze dne 7. 11. 2023 č.j. 293/2023 a ze dne 9. 11. 2023 č.j. 294/2023
- Obec Černotín vyjádření ze dne 29. 8. 2022 č.j. CRN/572/2022
- Obecní úřad Černotín vyjádření ze dne 30. 4. 2024 č.j. CRN/355/2024
- Obec Špičky vyjádření ze dne 6. 11. 2023 a 6. 12. 2023
- Obec Bělotín vyjádření ze dne 30. 8. 2022
- Obec Vražné vyjádření ze dne 14. 9. 2022 č.j. VRA-1850/2022
- Obec Mankovice vyjádření ze dne 26. 10. 2023 č.j. 469/2023 a ze dne 10. 11. 2023 č.j. 482/2023/Ce

- Městys Suchdol nad Odrou vyjádření ze dne 29. 11. 2023 č.j. 1967/2023/Ri a ze dne 12. 10. 2023 č.j. 1969/2023/Ri
- Obec Hladké Životice vyjádření ze dne 5. 9. 2022, ze dne 24. 10. 2023 a ze dne 2. 5. 2024 č.j. OU/390/2024
- AGROSUMAK s.r.o. vyjádření ze dne 2. 11. 2023
- Městský úřad Odry, odbor životního prostředí souhlas ke stavbě v korytě vodního toku, v záplavovém území a závazné stanovisko o myslivosti ze dne 21. 12. 2023 č.j. MěÚO/28622/2023
- Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí souhlas k dotčení pozemků lesa ze dne 18. 12. 2023 č.j. MUNJ-153262/2023/OŽP-Schi a ze dne 22. 5. 2024 č.j. MUNJ-79031/2024/OŽP-HSch
- Archeologický ústav AV ČR vyjádření ze dne 24. 10. 2023 č.j. ARUB/7489/2023 a ze dne 9. 7. 2026 č.j. ARUB/3427/2026
- Národní památkový ústav, územní pracoviště v Olomouci vyjádření ze dne 24.10. 2023 č.j. NPU-391/90092/2023
- Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě vyjádření ze dne 2. 11. 2023 č.j. NPU-381/90171/2023
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého vyjádření ze dne 26. 10. 2023 zn.: SBS 47179/2023/2
- Česká geologická služba vyjádření ze dne 14. 11. 2023 zn.: ČGS-441/23/775*SOG-441_0749_2023 a ze dne 7. 7.2026 zn.: ČGS-441/26/448*SOG-441/0448/2026
- Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj vyjádření ze dne 16. 11. 2023 zn.: V10-2023-130
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Poodří vyjádření ze dne 13. 11. 2023 č.j. 01807/PO/2023
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Olomoucko vyjádření ze dne 10. 11. 2023 č.j. 04045/OM/23
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, závazné stanovisko ze dne 13. 12.2023 č.j. KHSOC/44547/2023/PR/HOK
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, závazné stanovisko ze dne 7. 11.2023 č.j. KHSMS59678/2023/OV/HOK
- Ministerstvo zdravotnictví vyjádření ze dne 19. 10. 2023 č.j. MZDR 29825/2023-2/ČIL-Pr, ze dne 29. 4. 2024 č.j. MZDR 12673/2024-2/ČIL-K a ze dne 7. 5. 2024 č.j. MZDR 29825/2023-3/ČIL-Pr
- Ministerstvo vnitra, generální ředitelství HZS ČR sdělení ze dne 23. 10. 2023 č.j. MV-173934-2/PO-PRE-2023
- Česká inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Olomouc sdělení ze dne 8. 11. 2023 č.j. ČIŽP/48/2023/6373
- Česká inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Ostrava sdělení ze dne 14. 11. 2023 č.j. ČIŽP/49/2023/12150
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V sdělení ze dne 6. 12. 2023 č.j. MZP/2023/251/1646
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, stavební úřad stanovisko ze dne 19. 12. 2023 č.j. MPO 119404/23/619-SÚ
- vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 30. 7. 2026 č.j. 195586/26 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 20.
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., ze dne 22. 7. 2026 zn.: UPTS/OS/442774/2026 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 21
- vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., ze dne 19. 11. 2025 zn.: 5003451520 a ze dne 1. 12. 2025 zn. 5003451615 a ze dne 3. 12. 2025 zn. 5003451661 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 22
- vyjádření společnosti T-Mobile a.s., ze dne 22. 7. 2026 zn.: E39230/26 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 23

- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 14. 7. 2026 zn.: 260713-1342983625 zn. 260713-134983627 a ze dne 13. 10. 2026 zn.: 261007-13491014329 a zn.: 261007-13511014337 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 24
- vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., ze dne 10. 3. 2026 zn.: 1945/26/OVP/2 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 25
- vyjádření společnosti QUANTCOM, a.s., ze dne 13. 7. 2026 zn.: CR1515251 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 26
- vyjádření společnosti VaK Přerov, a.s., ze dne 8. 8. 2024 zn.: 2024/ID1382594337/KV-S5 a ze dne 8. 3. 2024 zn.:2023/ID1259180997/Kv-SS je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 27
- vyjádření společnosti SmVaK Ostrava, a.s., ze dne 31. 7. 2025 zn.: 9773/V019515/2025/KL a ze dne 21. 7. 2026 zn. 9773/V018617/2026/OT je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 28
- vyjádření společnosti Arelion Czech Republic a.s., ze dne 13. 7. 2026 zn.: ARCR00672/26 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 29
- vyjádření společnosti OPTILINE a.s., ze dne 13. 7. 2026 zn.: OPNE00814/26 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 30
- vyjádření společnosti SITEL, spol. s r. o. a.s., ze dne 13. 7. 2026 zn.: SITE01296/26 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 31
- vyjádření společnosti ČD-Telematika ze dne 4. 11. 2025 č.j. 2202546152 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 32
- vyjádření společnosti Správy železnic, s. o., ze dne 28. 7. 2026 zn.: 27011/2026-SŽ-OŘ OVA-OPS je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 33
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14. 10. 2025 zn.: 001168818194, ze dne 15. 10. 2025 zn.: 1168818290, ze dne 3. 8. 2026 zn.: 102572861, zn.: 102572819, ze dne 4. 8. 2026 zn.: 102573202, zn.: 102573176, zn.: 102573241, ze dne 23. 9. 2026 zn.: 001181688245 a ze dne 25. 9. 2026 zn.: 001181687835 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 34
- vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 13. 7. 2026 zn.: 0202042390 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 35
- vyjádření společnosti Povodí Moravy zn.: PM-49184/2023/5203/Kol ze dne 10. 11. 2023 včetně doplňujícího stanoviska zn.: PM-6624/2024/5203/Kol ze dne 7. 2. 2024 a ze dne 25. 11. 2025 zn.: PM-46575/2025/5203/Ku je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 36
- vyjádření společnosti Povodí Odry ze dne 12. 11. 2025 č.j. POD/17692/2025 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 37
- vyjádření společnosti ČEPS, a.s. ze dne 12. 8. 2026 zn.: 19540/2026/MSE je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 38
- vyjádření společnosti Náš-Net Group s.r.o. ze dne 13. 7. 2026 zn.: NANE00170/26 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 39
- vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p. lesní správa Vítkov ze dne 8. 11. 2023 č.j. LCR105/003330/2023 a č.j. LCR 105/003329/2023 a ze dne 6. 5. 2024 č.j. LCR105/001491/2024 a č.j. LCR105/001490/2024 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 40
- vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p., oblast povodí Odry ze dne 12. 12. 2023 pod č. j. LCR951/032343/2023 a ze dne 20. 5. 2026 č.j. LCR951/002525/2026 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 41
- vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p. LS Rožnov pod Radhoštěm ze dne 7. 12. 2023 č.j. LCR116/003468/2023 a ze dne 9. 2. 2024 č.j. LCR116/000278/2024 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 42
- vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy ze dne 11. 12. 2023 č.j. LCR957/057284/2023 a ze dne 2. 1. 2026 č.j. LCR957/007770/2025 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 43

- vyjádření společnosti Správy silnic Olomouckého kraje ze dne 9. 9. 2024 zn.: SSOK-JH 24139/2024 a zn.: SSOK-JH 24693/2024 a ze dne 3. 9.2026 zn.: SSOK-JH 22326/2026 a zn.: SSOK-JH 23995/2026 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 44
- vyjádření společnosti Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. ze dne 10. 10. 2024 zn.: SSMSK/2024/30523 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 45
- vyjádření společnosti Ředitelství silnic a dálnic s.p. ze dne 31. 8. 2026 zn.: RSD-353547/2024-4 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 46
- vyjádření Obce Skalička ze dne 6. 12. 2023 č.j. 1105/2023 a ze dne 25. 4. 2024 č.j. 499/2024 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 47
- vyjádření společnosti Archeologický ústav AV ČR Brno ze dne 9. 7. 2026 č.j. ARUB/3427/2026 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 48
- závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 8. 11.2023 č.j. DUCR-67147/23/Vs je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 49
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 15. 12. 2023 č.j. OSUZPD/96641/23-3 a vyjádření ke změně v projektové dokumentaci z dne 28. 6. 2024 č.j. OSUZPD/61630/24-3 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 50
- vyjádření Obce Horní Těšice ze dne 12. 12. 2023 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 51
- závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu Městského úřadu Hranice, odbor stavební, životní prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 23. 9. 2024 č.j. OSUZPD/2023/24-22 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 52
- závazné stanovisko Městského úřadu Hranice, odbor stavební, životní prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 23. 1. 2024 č.j. OSUZPD/5322/24-4 a ze dne 9. 5. 2024 č.j. OSUZPD/3428/24-6 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 53 a 54
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí ze dne 21. 12. 2023 č.j. MěÚO/28622/2023 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 55
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí ze dne 9. 11. 2023 č.j. MUNJ-133003/2023/OŽP-Bok je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 56
- koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 27. 11. 2023 č.j. KUOK/118905/2023 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 57
- souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18. 12. 2023 č.j. KUOK 138362/2023 je obsažen v podmínkách pro provedení pod bodem 58
- koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 13. 11. 2023 č.j. MSK 137831/2023 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 59
- vyjádření Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj ze dne 4. 3. 2024 zn.: SPU 084820/2024/103/Se a ze dne 3. 7. 2026 zn.: SPU 264146/2026/Ma je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 60
- závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 4. 2024 č.j. MZDR 12673/2024-2/ČIL-K je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 61
- stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 2. 2. 2024 č.j. MD-4588/2024-520/2 a ze dne 9. 7. 2024 č.j. MD-36205/2024-520/2 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 62
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pod č. j.: MZP/2019/580/52 ze dne 15. 1. 2019 a prodloužení platnosti závazného stanoviska pod č.j. MZP/2026/250/264 ze dne 13. 2. 2026 je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 63
- stanoviska Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj ze dne 6. 11. 2024 zn.: SPU 439851/2024/Do je obsaženo v podmínkách pro provedení pod bodem 64

- o závazném stanovisku Obecního úřadu Býškovice ze dne 14. 12. 2023 č.j. 700/2023/Býš a ze dne 4. 7. 2024 č.j. 322/2024/Býš rozhodl stavební úřad výrokem III.1., rozhodnutí
- o závazném stanovisku Obecního úřadu Malhotice rozhodl stavební úřad výrokem III.2., rozhodnutí
- o závazném stanovisku Obecního úřadu Horní Těšice ze dne 28. 11. 2023 rozhodl stavební úřad výrokem III.3., rozhodnutí
- o závazném stanovisku Obecního úřadu Skalička ze dne 13. 12. 2023 č.j. 1129/2023 rozhodl stavební úřad výrokem III.4., rozhodnutí
- o závazném stanovisku Obecního úřadu Černotín ze dne 18. 12. 2023 č.j. CRN/924/2023 rozhodl stavební úřad výrokem III.5., rozhodnutí
- o závazném stanovisku Obecního úřadu Špičky ze dne 11. 6. 2024 č.j. OŠ/3/24 a ze dne 3. 12. 2024 č.j. OŠ/4/24 rozhodl stavební úřad výrokem III.6., rozhodnutí
- o závazném stanovisku Obecního úřadu Bělotín ze dne 27. 5. 2024 zn.: 1642/2023/BĚL a ze dne 28. 8. 2025 zn.: 1327/2025/BĚL rozhodl stavební úřad výrokem III.7., rozhodnutí
- o závazném stanovisku Obecního úřadu Vražné č.j. VRA-1656/2023 ze dne 27. 11. 2023 rozhodl stavební úřad výrokem III.8., rozhodnutí
- o závazném stanovisku Úřadu městyse Suchdol nad Odrou ze dne 19. 9. 2024 č.j. 1509/2024/Ba rozhodl stavební úřad výrokem III.9., rozhodnutí
- o závazném stanovisku Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí ze dne 21. 12. 2023 č.j. MěÚO/28622/2023 a ze dne 17. 1. 2024 MěÚO/01585/2024 rozhodl stavební úřad výrokem III.10., rozhodnutí
- o závazném stanovisku Městského úřadu Nový Jičín ze dne 22. 12. 2023 č.j. MUNJ-154173/2023/OŽP-HSch a ze dne 22. 5. 2024 č.j. MUNJ-79031/2024/OŽP-HSch rozhodl stavební úřad výrokem III.11., rozhodnutí
- o závazném stanovisku Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad, životní prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 12. 2. 2024 č.j. OSUZPD/3521/24-4 rozhodl stavební úřad výrokem IV., rozhodnutí

Dne 13. 5. 2026 pod č.j. DESU/211/014779/26 stavební úřad podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzval stavebníka k úhradě správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 20 000 Kč. Poplatek byl zaplacen dne 21. 5. 2026.

Stavební úřad shledal, že předložená závazná stanoviska a sdělení dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy jsou ve vzájemném souladu a zapracoval je do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stanovení okruhu účastníků řízení o povolení záměru:

Účastníky řízení o povolení záměru jsou dle § 182 stavebního zákona:

a) stavebník,
b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,
e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. a) stavebního zákona:
Společnost ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774, 101 00 Praha

Účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. b) stavebního zákona:
Město Odry, Masarykovo náměstí č.p. 16/25, 742 35 Odry,
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského č.p. 318, 742 01 Suchdol nad Odrou,
Obec Bělotín, Bělotín č.p. 151, 753 64 Bělotín,
Obec Býškovice, Býškovice č.p. 71, 753 53 Všechovice,
Obec Černotín, Černotín č.p. 1, 753 68 Černotín,
Obec Hladké Životice, Hlavní č.p. 208, 742 47 Hladké Životice,

Obec Horní Těšice, Horní Těšice č.p. 31, 753 53 Všechovice,
Obec Malhotice, Malhotice č.p. 1, 753 53 Všechovice,
Obec Mankovice, Mankovice č.p. 73, 742 35 Odry,
Obec Skalička, Skalička č.p. 2, 753 52 Skalička u Hranic,
Obec Špičky, Špičky č.p. 56, 753 66 Hustopeče nad Bečvou,
Obec Ústí, Ústí č.p. 33, 753 01 Hranice 1,
Obec Vražné, Vražné č.p. 37, 742 35 Odry (jako obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn)

Účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. c) stavebního zákona:
Účastníkem řízení podle ustanovení § 182 písm. c) stavebního zákona je vlastník pozemku nebo stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Jedná se o stavbu na pozemcích parc. č. 1102/19, 1125/1, 1386/6, 1386/19, 1386/20, 1386/21, 1409/1, 1864, 1865, 1878, 1879, 1880, 1881, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1906, 1926, 1927, 1928, 1929, 1933, 1935, 1936, 1937, 1940, 1941, 1947, 1949, 1953, 1954, 1956, 1958, 1959, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1994, 2006, 2007, 2021, 2022, 2023, 2035, 2036, 2040, 2041, 2058, 2059, 2060, 2062, 2063, 2065/1, 2091, 2092, 2095/1, 2095/3, 2095/4, 2103, 2107, 2108, 2109, 2122, 2123, 2124, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2136, 2157, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2187, 2311, 2321, 2325 v katastrálním území Bělotín, parc. č. 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1359, 1634, 1635, 1636, 1637 v katastrálním území Býškovice, parc. č. 488/8, 488/14, 488/15, 488/17, 488/18, 488/19, 488/20, 488/21, 488/23, 488/34, 499/1, 501, 504/2, 504/3, 504/7, 504/8, 504/9, 504/11, 504/12, 504/13, 504/18, 508/3, 508/4, 508/5, 509/5, 509/6, 509/7, 509/8, 511/5, 511/6, 511/7, 522, 527, 528, 530/1, 531/1, 532, 535, 538/14, 541, 546/3, 546/8, 713/1, 715/1, 719/1, 732/2, 732/3, 741/6, 744/1 v katastrálním území Černotín, parc. č. 1648, 1652, 1653, 1654, 1862, 1863, 1864, 1865, 1868, 1871, 1950, 1951, 1955, 2720, 2744, 2772, 2905, 2908, 2914, 2915, 2916, 2934/1 v katastrálním území Hladké Životice, parc. č. 231/13, 231/15, 231/16, 231/17, 231/23, 232/1, 232/2, 232/4, 232/5, 232/6, 232/7, 232/8, 232/9, 232/10, 233/2 v katastrálním území Hluzov, parc. č. 514/1, 523/1, 523/2, 523/3, 523/4, 523/5, 523/6, 523/7, 523/9, 523/10, 523/16, 538/3, 1151/8, 1151/9, 1537, 1538, 1539/2, 1540, 1544, 1545/1, 1545/2, 1546, 1547, 1548, 1565, 1566, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1599, 1671, 1672/1, 1672/2, 1674, 1675 v katastrálním území Kletné, parc. č. 362/1, 362/2, 363/8, 364/1, 364/2, 364/5, 364/6, 364/7, 364/9, 364/10, 364/11, 364/21, 364/22, 376, 377, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 382/1, 382/2, 382/20, 382/22, 382/23, 382/25, 382/26, 382/32, 382/33, 386/1, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 597, 598, 599, 602, 603, 726, 742, 746, 749, 752, 754 v katastrálním území Kunčice, parc. č. 204/1, 204/2, 210/9, 214, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 218/3, 291, 298, 299, 300, 302, 303/1, 306/1, 307/1, 312/1, 313/1, 318/1, 319/1, 322/1, 323/1, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1, 329/1, 330/1, 331/1, 332/1, 332/2, 332/3, 333/1, 333/2, 333/3, 334/1, 334/2, 334/3, 345/1, 345/2, 348, 349, 417, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/8, 418/9, 418/10, 418/11, 418/12, 418/13, 418/14, 418/15, 418/16, 418/17, 418/24, 421/1, 423, 430/1, 431/1, 438/1, 439/1, 529, 530, 531, 532, 538, 539/1, 544, 545, 552, 553, 559, 564/1, 567, 573, 576, 581/2, 583/2, 590/1, 590/2, 591/1, 598/1, 599/1, 605/1, 606/1, 610/1, 610/2, 610/3, 610/4, 610/5, 610/6, 610/7, 610/8, 611/1, 614/1, 615/1, 618/1, 619/1, 622/1, 623/1, 626/1, 627, 630, 631, 634, 635, 638, 639, 642, 643, 646, 647, 838, 844, 845, 846/1, 846/2, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 862, 863, 953/1, 953/3, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/6, 1017, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1037, 1038, 1039, 1040, 1045/2, 1045/4, 1047/2, 1048, 1050, 1052, 1053, 1056, 1059, 1062, 1065, 1068, 1071, 1074, 1077/1, 1077/2, 1080, 1081, 1082, 1083, 1086, 1087, 1089, 1092, 1093, 1095, 1098, 1102, 1109/3, 1514/1, 1514/4, 1514/5, 1514/6, 1514/7, 1514/9, 1514/16, 1514/17, 1518/90, 1518/114, 1518/115, 1518/116, 1518/117, 1518/118, 1518/119, 1518/120, 1518/124, 1518/140, 1518/141, 1518/142, 1518/143, 1518/144, 1520/2, 1525/2, 1525/3, 1527, 1528/2, 1529, 1530, 1536/4, 1537/3, 1540, 1542/1, 1545/2, 1547/2, 1572/1, 1577 v katastrálním území Malhotice, parc. č. 1893, 1894, 1895, 1899/9, 1900/2, 1902, 1904, 1905, 1920/2, 1920/6, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1933, 1934, 1943, 1944, 2041, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 2081, 2083/3, 2083/6, 2085, 2086, 2089, 2090, 2091, 2092, 2098/2, 2098/3, 2113, 2114, 2115, 2349, 2362/1, 2395/1, 2408/1, 2413/1, 2413/2, 2431, 2464, 2465, 2485/3, 2485/4 v katastrálním území Mankovice, parc. č. 518/69, 518/70, 518/71, 518/72, 518/73, 518/74, 518/75, 518/76, 518/77, 518/78, 518/80, 518/81, 518/82, 518/84, 518/86, 518/88, 518/89, 522/1, 522/2, 522/3, 522/4, 522/5, 522/6, 522/20, 523/1, 528/1, 533, 534/1, 534/8, 535/1, 535/3, 535/4, 536/2, 536/10, 536/11, 580/2, 580/3, 590/1, 592, 596, 597/6, 597/7, 597/8, 597/9 v katastrálním území Skalička u Hranic, parc. č. 2249/1, 2249/7, 2249/9, 2250/7, 2250/8, 2250/10, 2293/5, 2350, 2375, 3340, 3345, 3347, 3349,

3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3361 v katastrálním území Suchdol nad Odrou, parc. č. 474/8, 474/9, 474/11, 474/12, 474/13, 474/14, 474/15, 474/16, 474/17, 474/18, 474/19, 474/20, 474/23, 474/26, 474/27, 474/28, 474/29, 474/30, 474/32, 474/37, 474/38, 474/39, 474/41, 474/42, 474/45, 474/46, 474/47, 474/52, 474/53, 474/54, 474/55, 474/56, 474/57, 474/58, 474/59, 474/60, 474/61, 474/62, 474/63, 474/64, 474/65, 474/66, 474/67, 474/68, 474/69, 474/70, 474/71, 474/72, 474/73, 474/74, 474/75, 474/77, 474/78, 474/79, 474/108, 474/109, 474/110, 474/112, 474/115, 474/116, 474/118, 474/120, 474/121, 474/122, 474/123, 474/135, 474/136, 474/137, 490/42, 490/43, 490/44, 490/54, 490/55, 490/56, 490/57, 490/58, 490/59, 490/60, 490/61, 490/62, 490/64, 490/65, 490/66, 490/67, 490/68, 490/69, 490/70, 491/13, 491/14, 491/16, 505/1 v katastrálním území Špičky, parc. č. 662/1, 662/2, 662/3, 662/5, 693/1 v katastrálním území Horní Těšice, parc. č. 598/1, 599, 604/1, 605, 610, 611, 613/1, 613/2, 616/1, 616/2, 618/1, 618/7, 652, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676/1, 676/2, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 736/1, 736/2, 737, 1360/1, 1361/1, 1383, 1403/1 v katastrálním území Ústí, parc. č. 1011/20, 1011/22, 1011/25, 1424, 1548, 1615, 1618, 1628, 1632, 1664, 1668, 1673, 1689, 1690, 1695, 1699, 1700, 1701, 1702, 1708, 1710, 1713, 1716, 1717, 1718, 1723, 1725, 1726, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1744, 1745, 1746, 1748, 1749, 1750, 1758, 1760, 1761, 1764, 1767, 1963, 1968, 1981, 2040 v katastrálním území Vražné u Oder, parc. č. 134/1, 438/1, 444/1, 493/1, 493/2, 518/65, 622, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 654, 657, 662, 664, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 676, 677, 684, 686, 687, 688, 689, 697, 698 v katastrálním území Hynčice u Vražného, přičemž účastníky řízení jsou níže uvedené osoby

Ing. Jaroslav Andrš, nar. 19.2.1955, Špičky č.p. 42, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Antonín Andrys, nar. 26.3.1959, Skalička č.p. 6, 753 52 Skalička u Hranic
Ing. Pavel Andrys, nar. 23.12.1981, Skalička č.p. 6, 753 52 Skalička u Hranic
Ing. Jiří Andrýs, nar. 14.1.1956, Hluzov č.p. 19, 753 68 Černotín
Ing. Ivo Andrýsek, nar. 30.5.1952, Galašova č.p. 1739, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Ing. Petr Andrýsek, nar. 8.12.1971, Ústí č.p. 113, 753 01 Hranice 1
Milena Andrýsová, nar. 12.12.1960, Hluzov č.p. 19, 753 68 Černotín
Tomáš Babinec, nar. 13.6.1986, Javorová č.p. 177, Holubice-Kozinec, 252 65 Tursko
Lenka Baďuříková, nar. 28.7.1971, Vražné č.p. 159, 742 35 Odry
František Bagar, nar. 7.12.1948, Ústí č.p. 101, 753 01 Hranice 1
Martin Bagar, nar. 8.10.1985, Tř. 1. máje č.p. 1664, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Miroslav Bagar, nar. 30.3.1967, Skalička č.p. 27, 753 52 Skalička u Hranic
Pavel Bagar, nar. 21.11.1964, Ústí č.p. 110, 753 01 Hranice 1
Pavel Bagar, nar. 24.5.1973, Ústí č.p. 115, 753 01 Hranice 1
Jiřina Bajarová, nar. 30.12.1946, Perná č.p. 47, 756 41 Lešná
Miroslava Baladová, nar. 16.2.1967, Malhotice č.p. 90, 753 53 Všechovice
Zdeněk Balák, nar. 5.8.1962, Nesvačilka č.p. 88, 664 54 Těšany
Milan Bartoník, nar. 27.11.1949, Bělotín č.p. 25, 753 64 Bělotín
Roman Bartoš, nar. 15.12.1974, Ústí č.p. 156, 753 01 Hranice 1
Jan Bartošík, nar. 12.6.1988, Špičky č.p. 49, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Radek Bartošík, nar. 10.5.1970, Bělotín č.p. 307, 753 64 Bělotín
Zdeněk Bartošík, nar. 29.11.1972, Špičky č.p. 6, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Šárka Bartošíková, nar. 4.4.1975, Špičky č.p. 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Jana Bartošová, nar. 18.4.1972, Ústí č.p. 156, 753 01 Hranice 1
Cornelis Jan Bogerd, nar. 1.10.1948, s´-Gravelandseweg 19A, 1381 HH Weesp, NL
Pavel Boháč, nar. 5.8.1962, Špičky č.p. 47, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
MUDr. Zdeněk Boháč, nar. 12.4.1987, Špičky č.p. 86, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Ing. Václav Brabec, nar. 30.12.1965, Michálkovická č.p. 2031/109a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10
Ing. Simona Brožová, nar. 29.6.1966, Březiněveská č.p. 1013/26, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Zdenka Buková, nar. 19.10.1946, Vídeňská č.p. 36, 252 50 Vestec
Ludmila Burgetová, nar. 10.10.1969, Tylova č.p. 467, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4
Eva Býčková, nar. 1.9.1964, Jeseník nad Odrou č.p. 134, 742 33 Jeseník nad Odrou
Petr Cagaš, nar. 8.10.1975, Malhotice č.p. 73, 753 53 Všechovice
Renáta Cagašová, nar. 14.9.1977, Malhotice č.p. 73, 753 53 Všechovice
František Čech, nar. 11.6.1959, Lučice č.p. 18, 753 64 Bělotín
Jakub Čech, nar. 6.9.1991, Libhošť č.p. 537, 742 57 Libhošť
Michal Čech, nar. 3.10.1980, Bělotín č.p. 305, 753 64 Bělotín
Zdeněk Čech, nar. 31.3.1962, Všechovice č.p. 54, 753 53 Všechovice

Drahomír Černický, nar. 30.9.1970, Vražné č.p. 237, 742 35 Odry
Marián Černický, nar. 15.3.1976, Vražné č.p. 53, 742 35 Odry
Jiří Černoch, nar. 29.10.1969, Mankovice č.p. 74, 742 35 Odry
Miloslav Černoch, nar. 8.6.1960, sídliště Pod lesem č.p. 846/5, 742 35 Odry
Zdeněk Černoch, nar. 1.8.1964, Beskydská č.p. 633, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
Eva Černochová, nar. 19.9.1962, sídliště Pod lesem č.p. 846/5, 742 35 Odry
Ing. Ivana Černochová, nar. 26.7.1967, Beskydská č.p. 633, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
Milada Černochová, nar. 24.4.1967, Mankovice č.p. 74, 742 35 Odry
Miroslav Černocký, nar. 25.4.1970, Malhotice č.p. 39, 753 53 Všechovice
Ing. Renata Chamrádová, nar. 10.12.1966, Bohumínská č.p. 233/139, Muglinov, 712 00 Ostrava 12
Václav Chrastina, nar. 2.8.1972, Malhotice č.p. 16, 753 53 Všechovice
Marek Chudý, nar. 28.4.1976, Tř. 1. máje č.p. 1726, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Jaromír Cifr, nar. 29.8.1973, Skalička č.p. 81, 753 52 Skalička u Hranic
Marie Cifrová, nar. 9.8.1951, Skalička č.p. 81, 753 52 Skalička u Hranic
Bc. Andrea Daněk, nar. 29.1.1980, Krakovany č.p. 275, 281 27 Krakovany v Čechách
Martin Dohnal, nar. 3.12.1977, Ústí č.p. 40, 753 01 Hranice 1
Pavla Dohnalová, nar. 6.8.1976, Ústí č.p. 160, 753 01 Hranice 1
Ota Dostál, nar. 20.8.1956, Žákovice č.p. 11, 753 54 Soběchleby
Jiří Dostalík, nar. 23.1.1969, Bělotín č.p. 23, 753 64 Bělotín
Josef Dostalík, nar. 6.5.1939, Bělotín č.p. 23, 753 64 Bělotín
Dagmar Dostalíková, nar. 18.7.1965, Bělotín č.p. 23, 753 64 Bělotín
Jarmila Dostalíková, nar. 21.10.1942, Bělotín č.p. 23, 753 64 Bělotín
Jana Důjková, nar. 22.10.1966, Pod Lipami č.p. 1534, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Zdeňka Dvořáčková, nar. 16.7.1965, Ústí č.p. 12, 753 01 Hranice 1
Lubomír Dvořák, nar. 16.12.1968, Rumunská č.p. 4047/14, 767 01 Kroměříž 1
Vladimír Dvořák, nar. 4.4.1943, Býškovice č.p. 80, 753 53 Všechovice
Emilie Dvořáková, nar. 15.9.1945, Střítež nad Ludinou č.p. 100, 753 63 Střítež nad Ludinou
Petr Ficbauer, nar. 13.8.1975, Malá Strana č.p. 138, 742 47 Hladké Životice
Kristýna Ficnarová, nar. 7.11.1994, Hluzov č.p. 75, 753 68 Černotín
Bronislav Gajdoš, nar. 9.10.1952, Špičky č.p. 69, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Vítěslav Gajdoš, nar. 17.7.1959, Hranické Loučky č.p. 6, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Josef Gallas, nar. 30.6.1953, Přátelství č.p. 503, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Michal Galnor, nar. 13.7.1976, Boženy Němcové č.p. 1541/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Milena Galnorová, nar. 30.5.1979, Boženy Němcové č.p. 1541/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Miroslav Glos, nar. 2.12.1952, Hluzov č.p. 45, 753 68 Černotín
Jiří Goláň, nar. 27.4.1973, Vražné č.e. 14, 742 35 Odry
Kateřina Goláňová, nar. 26.4.1974, Jeseník nad Odrou č.p. 334, 742 33 Jeseník nad Odrou
Petra Goláňová, nar. 1.6.1979, Vražné č.p. 44, 742 35 Odry
Petr Grygar, nar. 15.7.1975, Hluzov č.p. 48, 753 68 Černotín
Stanislav Grygar, nar. 25.5.1977, Československé armády č.p. 986, 766 01 Valašské Klobouky
Ludmila Grygarová, nar. 24.7.1953, Hluzov č.p. 48, 753 68 Černotín
Josef Hapala, nar. 10.11.1957, Ústí č.p. 8, 753 01 Hranice 1
Ing. Prokop Hapala, nar. 21.12.1984, Ústí č.p. 7, 753 01 Hranice 1
Barbora Hapalová, nar. 24.8.1992, Kelč č.p. 394, 756 43 Kelč
Alena Hasalová, nar. 12.10.1963, Hostýnská č.p. 283, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Ing. Silvie Havlová, nar. 26.12.1966, Hatě č.p. 63, Skuhrov, 267 27 Liteň
Jiří Havran, nar. 27.8.1956, Ústí č.p. 108, 753 01 Hranice 1
Pavel Havran, nar. 26.6.1972, Ústí č.p. 24, 753 01 Hranice 1
Mgr. Michaela Hawigerová, nar. 19.9.1977, Hromůvka č.p. 1892, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Valerie Hendrychová, nar. 26.9.1997, Hluzov č.p. 18, 753 68 Černotín
Zdeňka Hermanová, nar. 30.8.1953, Pod Stínadly č.p. 35, 757 01 Valašské Meziříčí
Ing. Jiří Hikl, nar. 20.4.1970, Skalička č.p. 44, 753 52 Skalička u Hranic
Hana Hlobilová, nar. 9.2.1954, Švábenice č.p. 310, 683 23 Ivanovice na Hané
Markéta Hložková, nar. 12.5.1976, Dolní Těšice č.p. 16, 753 53 Všechovice
Jaromír Holotík, nar. 26.6.1978, Býškovice č.p. 18, 753 53 Všechovice
Ilona Hotařová, nar. 13.3.1972, Ústí č.p. 16, 753 01 Hranice 1
Radomír Hrab, nar. 8.7.1966, Černotín č.p. 179, 753 68 Černotín
Jaroslav Hradil, nar. 21.1.1978, Bělotín č.p. 317, 753 64 Bělotín

Jiří Hradil, nar. 12.1.1970, Ústí č.p. 153, 753 01 Hranice 1
Jiří Hradil, nar. 25.3.1976, Bělotín č.p. 191, 753 64 Bělotín
Lukáš Hradil, nar. 15.10.1984, Vražné č.p. 260, 742 35 Odry
Karel Humplík, nar. 20.10.1952, Špičky č.p. 33, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Karel Humplík, nar. 28.1.1945, Hluzov č.p. 5, 753 68 Černotín
Václav Humplík, nar. 7.9.1976, Kelč č.p. 212, 756 43 Kelč
Irena Humplíková, nar. 18.4.1956, Špičky č.p. 33, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Jiřina Humplíková, nar. 23.8.1952, Hluzov č.p. 5, 753 68 Černotín
Lenka Humplíková, nar. 2.9.1976, Kelč č.p. 212, 756 43 Kelč
Leona Humplíková, nar. 5.11.1975, Špičky č.p. 73, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Karel Hýža, nar. 7.5.1956, Špičky č.p. 5, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Dagmar Hýžová, nar. 14.3.1981, Černotín č.p. 54, 753 68 Černotín
František Janáček, nar. 18.8.1948, Vražné č.p. 52, 742 35 Odry
Marie Jančová, nar. 29.5.1948, Krátká č.p. 1102/2, 742 21 Kopřivnice
Dana Jašková, nar. 6.11.1960, Černotín č.p. 23, 753 68 Černotín
Věra Jevočinová, nar. 24.4.1957, Zdeňka Fibicha č.p. 1214, 757 01 Valašské Meziříčí
Ladislava Ježková, nar. 7.11.1971, Malhotice č.p. 6, 753 53 Všechovice
Ing. Jan Juričák, nar. 12.7.1962, Kletné č.p. 91, 742 01 Suchdol nad Odrou
Ing. Eleonóra Justusová, nar. 6.9.1958, Ďurčanského 13, 949 01 Nitra, SK
Jarmila Kainarová, nar. 31.12.1968, Kunčice č.p. 34, 753 64 Bělotín
Ladislav Kantor, nar. 25.5.1969, Dělnická č.p. 750, 749 01 Vítkov 1
Václav Klaška, nar. 23.6.1970, Nad Zámkem č.p. 1455/27, 664 51 Šlapanice u Brna
Marcela Klichová, nar. 1.8.1947, Kletné č.p. 4, 742 01 Suchdol nad Odrou
Karel Klvaňa, nar. 22.2.1968, Malhotice č.p. 7, 753 53 Všechovice
Bohuslava Klvaňová, nar. 25.5.1971, Milotice nad Bečvou č.p. 46, 753 67 Milotice nad Bečvou
Ing. Štěpán Kment, Ph.D., nar. 22.8.1978, Moravská č.p. 112/3, Břuchotín, 783 36 Křelov-Břuchotín
Ing. Václav Kment, nar. 11.10.1975, Ústí č.p. 9, 753 01 Hranice 1
František Kobliha, nar. 2.3.1953, Malhotice č.p. 29, 753 53 Všechovice
Zdeněk Kobliha, nar. 11.1.1945, Malhotice č.p. 18, 753 53 Všechovice
Marie Koblihová, nar. 15.8.1949, Malhotice č.p. 18, 753 53 Všechovice
Šárka Kocourková, nar. 22.9.1975, Malhotice č.p. 64, 753 53 Všechovice
RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D., nar. 31.3.1972, Přerov nad Labem č.p. 318, 289 16 Přerov nad Labem
Michal Kokoř, nar. 30.11.1982, Nová Ves č.p. 102, 373 15 Nová Ves
Eliška Kokořová, nar. 9.4.1945, Nová Ves č.p. 102, 373 15 Nová Ves
Alois Koláček, nar. 21.5.1976, Kletné č.p. 27, 742 01 Suchdol nad Odrou
Petr Koláček, nar. 27.2.1971, Kunčice č.p. 5, 753 64 Bělotín
Radek Koláček, nar. 14.5.1974, Kunčice č.p. 5, 753 64 Bělotín
Agnesa Koláčková, nar. 27.4.1943, Kunčice č.p. 5, 753 64 Bělotín
Ing. Radomíra Kománková, nar. 15.8.1968, Vachkova č.p. 828/4, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
Pavel Kopančuk, nar. 7.1.1956, Legionářská č.p. 2389/36, 669 02 Znojmo 2
Pavel Kopecký, nar. 8.8.1973, Hlavní č.p. 12, 742 47 Hladké Životice
Ing. Emil Kostka, nar. 23.5.1973, Masarykovo náměstí č.p. 12, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Anna Kotková, nar. 30.9.1950, Božetěchova č.p. 2267/95, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Ing. Jan Kovář, nar. 24.2.1979, Mankovice č.p. 85, 742 35 Odry
PharmDr. Eva Kovářová, nar. 14.12.1981, Boleslavova č.p. 176/14, Lazce, 779 00 Olomouc 9
Eduard Kozák, nar. 14.11.1966, Lučice č.p. 48, 753 64 Bělotín
Soňa Kozáková, nar. 2.6.1967, Lučice č.p. 19, 753 64 Bělotín
Dagmar Kozlovská, nar. 8.4.1959, Býškovice č.p. 114, 753 53 Všechovice
Ing. Rostislav Kozlovský, nar. 8.2.1952, Býškovice č.p. 114, 753 53 Všechovice
Anežka Králíková, nar. 15.2.1954, Malhotice č.p. 103, 753 53 Všechovice
Josef Křenek, nar. 21.2.1973, Leskovec č.p. 64, 747 44 Březová u Vítkova
Miriam Kretíková, nar. 6.5.1971, Hosínská č.p. 343, 373 67 Borek
Miroslav Kříž, nar. 10.10.1969, M. Tyrše č.p. 371, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4
Dagmar Kubátová, nar. 8.10.1973, Hromůvka č.p. 1891, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Karel Kubeša, nar. 2.3.1965, Horní lán č.p. 1257/49, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Oldřich Kubeša, nar. 12.2.1966, Malhotice č.p. 44, 753 53 Všechovice
Jaroslav Kubík, nar. 28.11.1969, Hluzov č.p. 30, 753 68 Černotín

Jaroslav Kubita, nar. 13.12.1949, Černotín č.p. 68, 753 68 Černotín
Jan Kuchař, nar. 18.5.1970, Malhotice č.p. 17, 753 53 Všechovice
Dagmar Kuchařová, nar. 25.6.1973, Ústí č.p. 48, 753 01 Hranice 1
Zdeněk Kundrát, nar. 17.3.1982, Špičky č.p. 46, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Helena Lánová, nar. 19.3.1976, Tř. 1. máje č.p. 1784, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Štěpán Lašak, nar. 17.7.1958, Vražné č.p. 245, 742 35 Odry
Antonín Lašák, nar. 24.12.1954, Vražné č.p. 121, 742 35 Odry
Ladislav Lašák, nar. 25.10.1984, Vražné č.p. 122, 742 35 Odry
Marie Lazecká, nar. 21.4.1946, Vražné č.p. 26, 742 35 Odry
František Lazecký, nar. 20.7.1955, Vražné č.p. 25, 742 35 Odry
Pavel Lazecký, nar. 16.5.1971, Polom č.p. 42, 753 65 Polom
Ing. Jiří Lengál, nar. 4.7.1963, Mikulčická č.p. 1073/10, Slatina, 627 00 Brno 27
Josef Leskovjan, nar. 14.7.1973, Mankovice č.p. 62, 742 35 Odry
Milan Leskovjan, nar. 30.6.1975, Mankovice č.p. 129, 742 35 Odry
Miloslav Macháček, nar. 21.7.1942, Ondřejnická č.p. 1402, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
František Machů, nar. 7.7.1971, Vražné č.p. 27, 742 35 Odry
Gabriela Macková, nar. 3.4.1978, Radkova Lhota č.p. 32, 751 14 Dřevohostice
Ing. Jiří Majkus, nar. 27.5.1985, Hrabětice č.p. 306, Jeseník nad Odrou, 741 01 Nový Jičín 1
Tomáš Mánek, nar. 5.12.1970, Ústí č.p. 56, 753 01 Hranice 1
Iva Marin Pavlištíková, nar. 28.7.1986, Špičky č.p. 28, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Ing. Václav Matějíčný, nar. 20.6.1952, Černotín č.p. 19, 753 68 Černotín
Ondřej Mech, nar. 18.5.1986, Anny Letenské č.p. 170/18, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 25
Anežka Mičolová, nar. 6.4.1956, Mankovice č.p. 141, 742 35 Odry
Lubomír Mičunek, nar. 14.8.1963, Černotín č.p. 72, 753 68 Černotín
Dana Mikšánková, nar. 9.12.1958, Rusava č.p. 251, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 7
Martin Mikulík, nar. 7.6.1985, Malhotice č.p. 4, 753 53 Všechovice
Dana Mlčáková, nar. 3.3.1962, Paršovice č.p. 23, 753 55 Paršovice
Milada Mrhalová, nar. 16.6.1961, Skalička č.p. 21, 753 52 Skalička u Hranic
Petra Nevimová, nar. 16.1.1979, Malhotice č.p. 13, 753 53 Všechovice
Pavel Novák, nar. 1.8.1992, Malhotice č.p. 27, 753 53 Všechovice
Vlastimil Novosad, nar. 13.1.1974, Malhotice č.p. 32, 753 53 Všechovice
Vlastimila Novotná, nar. 13.5.1969, Špičky č.p. 4, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Mgr. Evžen Ohlídal, nar. 15.9.1957, Karafiátová č.p. 264/1a, Domamyslice, 796 04 Prostějov 4
Ladislav Olšbauer, nar. 4.7.1973, Tusarova č.p. 1267/9, 170 00 Praha 7-Holešovice
Alois Ondroušek, nar. 7.5.1970, Horní Újezd č.p. 24, 753 53 Všechovice
Jan Orság, nar. 25.10.1975, Veřovice č.p. 83, 742 73 Veřovice
Karel Ovčačík, nar. 12.4.1982, Skalička č.p. 76, 753 52 Skalička u Hranic
Miroslav Pajdla, nar. 22.6.1951, Špičky č.p. 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Ing. Libor Pavlík, nar. 6.8.1966, Skalička č.p. 13, 753 52 Skalička u Hranic
Mgr. Radek Pavlík, nar. 30.3.1982, Skalička č.p. 8, 753 52 Skalička u Hranic
Dana Pavlíková, nar. 24.11.1983, Skalička č.p. 8, 753 52 Skalička u Hranic
Bronislav Perůtka, nar. 24.4.1967, Hranická č.p. 317, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4
Ivo Perůtka, nar. 30.12.1963, Hukvaldská č.p. 1074, 742 58 Příbor
Naděžda Polednová, nar. 8.10.1952, Špičky č.p. 14, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Ing. Irena Poletinová, nar. 15.1.1964, Sklený kopec č.p. 749, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Zbyšek Prchal, nar. 9.9.1966, K Lípě č.p. 1261/6s, Svinov, 725 25 Ostrava 25
Barbora Pylkkö Droscová, nar. 25.9.1996, Kischova č.p. 1733/3, 140 00 Praha 4-Nusle
Václav Rada, nar. 7.8.1974, Ústí č.p. 22, 753 01 Hranice 1
Bronislava Ráková, nar. 22.9.1974, Malhotice č.p. 8, 753 53 Všechovice
Ing. Vojtěch Řehák, nar. 17.7.1947, Ježkova č.p. 237/3, Lesná, 638 00 Brno 38
Ing. Petr Rek, nar. 15.8.1972, Hluzov č.p. 24, 753 68 Černotín
Marie Reková, nar. 3.3.1971, Hluzov č.p. 73, 753 68 Černotín
Daniel Řepka, nar. 11.1.1977, Slunečná č.p. 175/6, 742 35 Odry
Jana Řepková, nar. 20.6.1982, Vražné č.p. 13, 742 35 Odry
Miroslav Richter, nar. 10.3.1963, Hynčice č.p. 124, Vražné, 742 35 Odry
Stanislav Řimák, nar. 20.7.1966, Malhotice č.p. 19, 753 53 Všechovice
Jan Rob, nar. 25.3.1951, Hluzov č.p. 3, 753 68 Černotín
Marie Robová, nar. 22.1.1952, Hluzov č.p. 3, 753 68 Černotín

Jiří Roháček, nar. 6.7.1964, Hromůvka č.p. 1880, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Jiří Románek, nar. 1.12.1958, Černotín č.p. 162, 753 68 Černotín
Aleš Roth, nar. 18.6.1974, Hluzov č.p. 31, 753 68 Černotín
Ondřej Rýc, nar. 27.7.2004, Nová čtvrť č.p. 169/5, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov 2
Pavel Rýc, nar. 27.2.1992, Skalička č.p. 73, 753 52 Skalička u Hranic
Lubomír Rýpar, nar. 18.12.1962, Olšovec č.p. 117, 753 01 Hranice 1
Olga Rýparová, nar. 11.5.1966, Horní Bečva č.p. 692, 756 57 Horní Bečva
Jana Schneiderová, nar. 1.6.1962, Špičky č.p. 95, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Martin Sehnal, nar. 23.8.1967, Černotín č.p. 1, 753 68 Černotín
Marián Ševčík, nar. 7.8.1976, Malhotice č.p. 96, 753 53 Všechovice
Ing. Eliška Ševelová, nar. 19.1.1952, Urbánkova č.p. 781/4, Komín, 624 00 Brno 24
Jan Šimek, nar. 6.8.1993, Zámecký okruh č.p. 994/11, Předměstí, 746 01 Opava 1
Ladislav Šimek, nar. 5.4.1968, Kletné č.p. 52, 742 01 Suchdol nad Odrou
Františka Šindelová, nar. 2.12.1949, Komenského č.p. 177, 742 01 Suchdol nad Odrou
Tomáš Skácel, nar. 4.10.1976, Budovatelů č.p. 239/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Ing. et Ing. Lucie Skácelová, nar. 19.9.1982, Lučice č.p. 18, 753 64 Bělotín
Alena Školařová, nar. 15.10.1961, Galašova č.p. 1740, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Daniel Škrobálek, nar. 13.12.1971, Bezručovo nábřeží č.p. 54, Branka u Opavy, 747 41 Hradec nad Moravicí
Hana Škutová, nar. 17.4.1966, Skalička č.p. 157, 753 52 Skalička u Hranic
Kateřina Sládečková, Dis., nar. 8.5.1978, Hluzov č.p. 41, 753 68 Černotín
Hana Slováková, nar. 2.11.1980, Mankovice č.p. 85, 742 35 Odry
Ivan Smolík, nar. 1.7.1976, Akátová č.e. 158, 250 66 Zdiby
Václav Smolka, nar. 18.5.1961, Ústí č.p. 14, 753 01 Hranice 1
Josef Šnajdr, nar. 4.6.1945, Emauzy č.p. 205, Vražné, 742 35 Odry
Jaromír Šnejdrla, nar. 4.9.1970, Černotín č.p. 49, 753 68 Černotín
Jaroslava Šoffová, nar. 28.10.1936, Svatopluka Čecha č.p. 186, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Ludmila Sojková, nar. 18.2.1959, Hluzov č.p. 21, 753 68 Černotín
Marcel Spáčil, nar. 4.10.1971, sídliště Míru č.p. 952/13, 742 35 Odry
Marcela Stáhalová, nar. 15.4.1967, Špičky č.p. 31, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Marcel Stavárek, nar. 3.1.1976, Bělotín č.p. 198, 753 64 Bělotín
René Stavárek, nar. 3.7.1970, Bělotín č.p. 151, 753 64 Bělotín
Lenka Štenclová, nar. 22.12.1973, Jelenice č.p. 34, 749 01 Vítkov 1
Bohuslava Štěpánková, nar. 22.4.1973, Fučíkova č.p. 91/12, 742 35 Odry
Jiří Strbáček, nar. 6.9.1952, Dobešovská č.p. 87, 742 36 Jakubčovice nad Odrou
Jaroslav Strnadel, nar. 30.4.1975, Vražné č.p. 12, 742 35 Odry
Jaroslav Strnadel, nar. 23.2.1970, Špičky č.p. 27, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Milan Strnadel, nar. 7.4.1965, Chmelník č.p. 302, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Miroslav Strnadel, nar. 21.12.1965, Černotín č.p. 122, 753 68 Černotín
Pavel Strnadel, nar. 29.6.1966, Malhotice č.p. 72, 753 53 Všechovice
Pavel Strnadel, nar. 28.5.1969, Špičky č.p. 40, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Ing. Vladimír Strnadel, nar. 4.2.1949, M. Baláše č.p. 2227/6, 741 01 Nový Jičín 1
Bronislava Strnadlová, nar. 3.4.1962, Černotín č.p. 122, 753 68 Černotín
Marie Strouhalová, nar. 3.11.1957, Bělotín č.p. 14, 753 64 Bělotín
Jaroslav Stržínek, nar. 5.3.1952, Tř. 1. máje č.p. 1663, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Ludmila Stržínková, nar. 21.9.1950, Tř. 1. máje č.p. 1663, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Marie Studničková, nar. 1.2.1955, sídliště U Nádraží č.p. 951, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1
Radek Šumšala, nar. 23.9.1963, Ústí č.p. 143, 753 01 Hranice 1
Marcela Šušková, nar. 17.4.1973, Ústí č.p. 113, 753 01 Hranice 1
Zdeněk Šustal, nar. 16.10.1971, Bělotín č.p. 301, 753 64 Bělotín
Ing. Petr Svoboda, nar. 23.6.1960, Kletné č.p. 74, 742 01 Suchdol nad Odrou
Ing. Eva Svobodová, nar. 24.12.1962, Kletné č.p. 74, 742 01 Suchdol nad Odrou
Oldřich Symerský, nar. 20.12.1966, Malhotice č.p. 9, 753 53 Všechovice
Jiří Tobola, nar. 23.5.1956, V polích č.p. 4440/3b, 796 01 Prostějov 1
Ing. Petr Tomšů, nar. 2.5.1973, Stachovická č.p. 10, 742 47 Hladké Životice
Ing. Mira Třebická, nar. 20.7.1956, Přívorská č.p. 487/29, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
Veronika Trucla, nar. 24.2.1997, Vratimovská č.p. 690, Václavovice, 739 34 Šenov u Ostravy

Jan Tuček, nar. 18.4.1952, Hynčice č.p. 61, Vražné, 742 35 Odry
Irena Tvrdoňová, nar. 5.6.1971, Němetice č.p. 42, 756 43 Kelč
Miroslav Tymrák, nar. 19.7.1948, Mankovice č.p. 103, 742 35 Odry
Emilie Ulmová, nar. 31.5.1950, Nerudova č.p. 2107/22, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Věra Umlaufová, nar. 29.10.1954, Kletné č.p. 15, 742 01 Suchdol nad Odrou
Václav Vacula, nar. 23.4.1990, T. Vansovej č.p. 2742/4, Trenčín, SK
Anna Vagnerová, nar. 6.1.1995, Kunčice č.p. 34, 753 64 Bělotín
Mgr. Elena Vahalíková, nar. 14.6.1982, Loučky č.p. 274, Odry, 742 36 Jakubčovice nad Odrou
Markéta Vahalíková, nar. 20.4.1984, Tř. 1. máje č.p. 1617, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Jana Velíková, nar. 22.4.1945, Vražné č.p. 36, 742 35 Odry
Ing. Petr Vinkler, nar. 4.3.1976, Skalička č.p. 59, 753 52 Skalička u Hranic
Marcela Voldánová, nar. 5.2.1960, Špičky č.p. 34, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Bc. Adam Volek, nar. 12.10.1992, Černotín č.p. 48, 753 68 Černotín
Ing. Jaromír Volek, nar. 21.9.1950, Milotice nad Bečvou č.p. 60, 753 67 Milotice nad Bečvou
Ladislav Volek, nar. 18.2.1962, J. V. Choráze č.p. 270, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Petr Vrba, nar. 9.9.1958, Skalička č.p. 53, 753 52 Skalička u Hranic
Ing. Martin Výborný, nar. 23.12.1954, Kozlovská č.p. 7/10, 160 00 Praha 6-Dejvice
Karla Vykopalová, nar. 14.1.1957, Skalička č.p. 85, 753 52 Skalička u Hranic
Ladislav Vývoda, nar. 7.6.1987, Hlavní č.p. 78, 753 56 Opatovice u Hranic
Jarmila Záchová, nar. 1.10.1968, Hluzov č.p. 75, 753 68 Černotín
Zdeněk Zamazal, nar. 26.9.1959, Malhotice č.p. 54, 753 53 Všechovice
Dagmar Zamazalová, nar. 28.6.1960, Malhotice č.p. 54, 753 53 Všechovice
Marie Zapletalová, nar. 25.10.1988, Malhotice č.p. 18, 753 53 Všechovice
Jiří Zela, nar. 29.1.1956, Kunčice č.p. 16, 753 64 Bělotín
Jitka Zelová, nar. 6.2.1959, Kunčice č.p. 16, 753 64 Bělotín
František Zimmer, nar. 27.4.1957, Kladeruby č.p. 104, 756 43 Kelč
Miroslav Žlebek, nar. 20.7.1955, Jeseník nad Odrou č.p. 141, 742 33 Jeseník nad Odrou
AGRO JESENICKO a.s., Jeseník nad Odrou č.p. 296, 742 33 Jeseník nad Odrou
AGROSUMAK s.r.o., Komenského č.p. 211, 742 01 Suchdol nad Odrou
Apekos s.r.o., Háje č.p. 450, 763 10 Hvozdná
Arelion Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha 3-Strašnice
BROSSA s.r.o., Býškovice č.p. 113, 753 53 Všechovice
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEPRO, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Československá obchodní banka, a. s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní č.p. 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
CNL INVEST s.r.o., Ke klubovně č.p. 1650/9, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Coprosys NeTron, s.r.o., Ostravská č.p. 562/22, 737 01 Český Těšín 1
DLF Seeds, s.r.o., Fulnecká č.p. 95, 742 47 Hladké Životice
Erste Leasing, a.s., Horní náměstí č.p. 264/18, 669 02 Znojmo 2
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody č.p. 98/4, Brno - město, 602 00 Brno 2
Forestlaan, s.r.o., Přístavní č.p. 321/14, 170 00 Praha 7-Holešovice
GA Agri Moravia s.r.o., Elišky Junkové č.p. 286/46, Droždín, 779 00 Olomouc 9
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
JTZE Horní Moštěnice s.r.o., Revoluční č.p. 130/30, 751 17 Horní Moštěnice
KVT AGRONOMY s.r.o., Jeseník nad Odrou č.p. 48, 742 33 Jeseník nad Odrou
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vítkov, Opavská 97, 749 01 Vítkov
Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov pod Radhoštěm, Láň č.p. 2641, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren č.p. 781, Vsetín, 755 01 Hradec Králové 8

Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, Nádražní č.p. 2811, 738 01 Frýdek-Místek
MEMESTIMO a.s., Vražné č.p. 224, 742 35 Odry
Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy movitého majetku Brno, Svatoplukova č.p. 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle
Nej.cz s.r.o., Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
Ochránci přírody VM z.s., Ke Studánce č.p. 265, 756 63 Krhová
OPTILINE a.s., Mlýnská č.p. 22/4, 160 00 Praha 6-Bubeneč
PlainWood s.r.o., Školní č.p. 109, 251 66 Senohraby
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
PPF banka a.s., Evropská č.p. 2690/17, 160 00 Praha 6-Dejvice
Quantcom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
REAL STREAM, s.r.o., Kolaříkova č.p. 1501/10, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Oddělení majetkové správy dálnic Morava, Šumavská č.p. 524/31, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava, Mojmírovců č.p. 5, Mariánské Hory-Ostrava, 709 81 Ostrava 9
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Olomouc, Wolkerova č.p. 951/24a, 783 01 Olomouc 18
RenoEnergie, a.s., Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice
Římskokatolická farnost Bělotín, Bělotín č.p. 1, 753 64 Bělotín
Rybářství Přerov, a.s., Gen. Štefánika č.p. 1149/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2, 753 52 Skalička u Hranic
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova č.p. 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská č.p. 1038/5, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická č.p. 383/1, Praha-Olomouc, 772 00 Olomouc
Telco Pro Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
TwigoNet Europe, SE, Lipová č.p. 1785, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
UNIKAUF, s.r.o., Jeseník nad Odrou č.p. 234, 742 33 Jeseník nad Odrou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
VACULA rodinný nadační fond, Loučská č.p. 1546, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město
Vantage Towers s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená č.p. 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická č.p. 1106, 755 01 Vsetín 1
Zemědělská Půda, a.s., Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice
Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Černotíně, Černotín č.p. 160, 753 68 Černotín
zPlavna s.r.o., Pod hradbami č.p. 655/6, 160 00 Praha 6-Střešovice

Účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona:

Účastníkem řízení podle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno.
Jedná se o pozemky parc. č. 1386/23, 1861, 1862, 1934, 1939, 1948, 2064, 2110, 2168, 2317 v katastrálním území Bělotín, parc. č. 1350 v katastrálním území Býškovice, parc. č. 488/22, 488/25, 488/36, 508/7, 509/4, 509/10, 511/4, 511/8, 529/1, 529/2, 538/13, 732/7, 742/1 v katastrálním území Černotín, parc. č. 2910, 2911/1, 2912, 2920, 2931, 2933 v katastrálním území Hladké Životice, parc. č. 233/1 v katastrálním území Hluzov, parc. č. 531/1, 1534 v katastrálním území Kletné, parc. č. 363/7, 374/2, 375, 382/29, 382/30, 549 v katastrálním území Kunčice, parc. č. 210/8, 210/12, 290, 297, 301, 330/2, 330/3, 331/2, 331/3, 335/1, 335/2, 335/3, 347, 355, 418/18, 424, 527, 528, 539/2, 540/1, 558, 583/1, 591/2, 650, 651, 652, 837, 839, 847/2, 848/2, 860, 861, 864, 871, 1013, 1016, 1046/2, 1518/113, 1518/139, 1518/157, 1524, 1571 v katastrálním území Malhotice, parc. č. 2095, 2097, 2098/1 v katastrálním území Mankovice, parc. č. 518/68, 519, 521/1, 521/2, 521/3, 535/2, 538, 583/3, 593, 597/10, 597/11 v katastrálním území Skalička u Hranic, parc. č. 2249/6, 3360, 3362 v katastrálním území Suchdol nad Odrou, parc. č. 474/25, 474/31, 474/81, 474/82, 474/107, 505/18 v katastrálním území Špičky, parc. č. 609, 613/3, 616/3, 617, 649, 650, 651, 677, 678, 679, 680, 691, 692, 693, 694, 721, 722, 723, 724, 725, 742, 1402, 1403/2, 1421/1, 1421/2, 1421/3 v katastrálním území Ústí, parc. č. 1011/45, 1225, 1719, 1728, 1743, 1747, 1755, 1759, 2027, 2029 v katastrálním území Vražné u Oder, parc. č. 518/28, 518/30, 660, 663 v katastrálním území Hynčice u Vražného.

Posouzení stavby stavebním úřadem:

- *§ 193 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, soulad s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území, a písm. b) stavebního zákona, soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán.*

  Podkladem pro posouzení záměru jsou:
  - Územní rozvojový plán, závazná část, s nabytím účinnosti 29. 10. 2024 (dostupný na webové adrese: Dokumenty pro celou ČR - NGÚP). Záměr byl posouzen v rámci souladu s ÚRP, podle kterého se záměr nachází v koridoru veřejně prospěšné stavby – technické infrastruktury – elektroenergetiky - TE03 - Název: Koridor pro dvojité vedení 400 kV Prosenice–Nošovice s odbočením do elektrické stanice Kletné, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic Prosenice, Nošovice a Kletné.
    Lze tedy konstatovat, že záměr je v souladu s Územním rozvojovým plánem.
  - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v úplném znění po vydání aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 a změny č.7 s nabytím účinnosti 31. 12. 2025 (dostupné na webové adrese: Dokumenty krajů - NGÚP). Záměr byl posouzen v rámci souladu se ZÚR Olomouckého kraje, podle kterého se záměr nachází v koridoru veřejně prospěšné stavby – technické infrastruktury – elektroenergetiky - TE16 - nově navržené koridory pro vedení přenosové soustavy a rozšíření elektrických stanic, dvojité vedení 400 kV do elektrické stanice Kletné, odbočka dvojitým vedením z vedení 400 kV Prosenice – Nošovice.
    Lze tedy konstatovat, že záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje.
  - Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje v úplném znění po vydání aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b a změny č. 11 s nabytím účinnosti 21. 7. 2025 (dostupné na webové adrese: Dokumenty krajů - NGÚP). Záměr byl posouzen v rámci souladu se ZÚR Olomouckého kraje, podle kterého se záměr nachází v koridoru veřejně prospěšné stavby – technické infrastruktury – elektroenergetiky - TE3 - dvojité vedení 400 kV odbočka z vedení Prosenice – Nošovice, včetně rozšíření rozvodny Kletné.
    Lze tedy konstatovat, že záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
  - Územní plán Býškovice, který nabyl účinnosti dne 30. 3. 2018 (dále jen ÚP Býškovice) (dostupný na webové adrese: Územní plán Býškovice | Býškovice | Město Hranice). Záměr byl posouzen v rámci souladu s ÚP Býškovice, podle kterého se nachází v koridoru VT1 – stavba nadzemního vedení ZVN přenosové soustavy a lze tedy konstatovat, že je s ním v souladu.
  - Územní plán Malhotice, který nabyl účinnosti dne 24. 5. 2025 (dále jen ÚP Malhotice) (dostupný na webové adrese: Územní plán Malhotice | Malhotice | Město Hranice). Záměr byl posouzen v rámci souladu s ÚP Malhotice, podle kterého se nachází v koridoru nad plochami s rozdílným

způsobem využití z nadřazené dokumentace pro technickou infrastrukturu - CNZ.E26 – pro nadzemní vedení ZVN 400 kV a lze tedy konstatovat, že je s ním v souladu.

- Územní plán Horní Těšice, který nabyl účinnosti dne 27. 12. 2024 (dále jen ÚP Horní Těšice) (dostupný na webové adrese: Horní Těšice | Město Hranice). Záměr byl posouzen v rámci souladu s ÚP Horní Těšice, podle kterého se nachází v koridoru nad plochami s rozdílným způsobem využití z nadřazené dokumentace pro technickou infrastrukturu - CNZ.E26 – pro vedení elektrické energie ZVN 400 kV a lze tedy konstatovat, že je s ním v souladu.
- Územní plán Skalička, který nabyl účinnosti dne 2. 9. 2017 (dále jen ÚP Skalička) (dostupný na webové adrese: https://www.mesto-hranice.cz/clanky/uzemni-plan-skalicka). Záměr byl posouzen v rámci souladu s ÚP Skalička, podle kterého se nachází v koridoru pro technickou infrastrukturu – R1 *(TI)* – pro nadzemní vedení elektrické energie VVN 400 kV a lze tedy konstatovat, že je s ním v souladu.
- Územní plán Ústí, který nabyl účinnosti dne 1. 8. 2013 (dále jen ÚP Ústí) (dostupný na webové adrese: Územní plán Ústí | Ústí | Město Hranice). Záměr byl posouzen v rámci souladu s ÚP Ústí, podle kterého se nachází v koridoru pro technickou infrastrukturu – TI – pro nadzemní vedení elektrické energie 2 x 400 kV a lze tedy konstatovat, že je s ním v souladu.
- Územní plán Černotín, který nabyl účinnosti dne 25. 3.2021 (dále jen ÚP Černotín) (dostupný na webové adrese: Územní plán Černotín | Černotín | Město Hranice). Záměr byl posouzen v rámci souladu s ÚP Černotín, podle kterého se nachází v koridoru pro technickou infrastrukturu – TI – pro nadzemní vedení elektrické energie 2 x 400 kV a lze tedy konstatovat, že je s ním v souladu.
- Územní plán Špičky, který nabyl účinnosti dne 24. 4. 2014 (dále jen ÚP Špičky) (dostupný na webové adrese: Územní plán Špičky | Špičky | Město Hranice). Záměr byl posouzen v rámci souladu s ÚP Špičky, podle kterého se nachází v koridoru pro technickou infrastrukturu – R1 *(TI)* – pro nadzemní vedení elektrické energie VVN 400 kV a lze tedy konstatovat, že je s ním v souladu.
- Územní plán Bělotín, který nabyl účinnosti dne 26. 5. 2020 (dále jen ÚP Bělotín) (dostupný na webové adrese: Územní plán - Oficiální stránky obce Bělotín). Záměr byl posouzen v rámci souladu s ÚP Bělotín, podle kterého se nachází v koridoru pro technickou infrastrukturu –CT9 koridor dvojitého vedení 400 kV do elektrické stanice Kletné, odbočka z vedení Prosenice – Nošovice (ZÚR OK – E26) a lze tedy konstatovat, že je s ním v souladu.
- Územní plán Vražné, který nabyl účinnosti dne 12. 10. 2018 (dále jen ÚP Vražné) (dostupný na webové adrese: Obec Vražné - Oficiální stránky Obec Vražné). V platném územním plánu je vymezen koridor ZVN 400kV dle ZÚR Moravskoslezského kraje. Záměr V456/803 – smyčka KLT je umístěna ve vymezeném koridoru TK4 a lze tedy konstatovat, že je s ním v souladu.
- Územní plán Mankovice, který nabyl účinnosti 9. 7. 2010, změna č. 1 nabyla účinnosti 24. 9. 2013, změna č. 2 nabyla účinnosti 22. 4. 2022 a změna č. 3 nabyla účinnosti dne 20. 7. 2026 (dále jen ÚP Mankovice) (dostupný na webové adrese: Změna č. 3 Územního plánu Mankovice: Odry). Záměr byl posouzen v rámci souladu s ÚP Mankovice, podle kterého se nachází v koridoru pro technickou infrastrukturu – CNZ.TE3 - koridor technické infrastruktury pro výstavbu vedení 400 kV pro napojení rozvodny 400/110/22 kV Kletné z vedení V403 Prosenice – Nošovice a lze tedy konstatovat, že je s ním v souladu.
- Územní plán Suchdol nad Odrou, který nabyl účinnosti 5. 1. 2022 (dále jen ÚP Suchdol nad Odrou) (dostupný na webové adrese: Územní plán | Městys Suchdol nad Odrou). Záměr byl posouzen v rámci souladu s ÚP Suchdol nad Odrou, podle kterého se nachází v koridoru veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu VVN – VPS1 – K01 - koridor technické infrastruktury pro výstavbu vedení 400 kV pro napojení rozvodny 400/110/22 kV Kletné z vedení V403 Prosenice – Nošovice a lze tedy konstatovat, že je s ním v souladu.
- Územní plán Hladké Životice, který nabyl účinnosti 29. 4. 2022 (dále jen ÚP Hladké Životice) (dostupný na webové adrese: Obec Hladké Životice - Nový Jičín - Město Klobouků). Záměr byl posouzen v rámci souladu s ÚP Hladké Životice, podle kterého se nachází v koridoru veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu – elektroenergetiky - EK1 - nové vedení ZVN 400 kV pro napojení rozvodny 400/110/22 kV Kletné z vedení V403 Prosenice - Nošovice, včetně rozšíření rozvodny Kletné a lze tedy konstatovat, že je s ním v souladu.

- *§ 193 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,* se vycházelo z § 143 a zvláště pak z § 145 až § 151 téhož zákona. Stavba byla dále posouzena dle prováděcího právního předpisu, jímž je vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění.

- § 143 odst. 1 stavebního zákona

Stavba není v rozporu s územně plánovacími dokumentacemi jelikož je navržena v koridorech technické infrastruktury – elektroenergetiky.

- § 143 odst. 3 stavebního zákona

Navržené řešení prostorového uspořádání vychází ze stávajících urbanistických vazeb (přístup a návazností), požadavky stavebníka a vlastník dotčených pozemků. Příjezd k řešeným objektům je řešen po stávajících veřejných a účelových komunikacích. Liniové části stavby jsou navrženy tak, aby minimalizovaly svoji délku a zohledňovaly požadavky stávající dotčené technické a dopravní infrastruktury. Liniové části jsou v celé trase vedeny nad úrovní terénu. Stavbou nejsou narušeny kulturně historické, přírodní, urbanistické a architektonické hodnoty daného místa a nedochází k narušení architektonické jednoty celku.

- § 145 až § 151 stavebního zákona

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavby.

Dne 15. 1. 2019 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko dle §9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., Toto stanovisko bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí (odbor výkonu státní správy IX) pod č.j. MZP/2019/580/52 (Sp. zn. ZN/MZP/2018/580/95).

Dne 17. 10. 2019 bylo vydáno vyjádření ke změně trasy v k.ú. Malhotice pod č. j. MZP/2019/580/1395 (Sp. zn. ZN/MZP/2019/580/265) z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.. V tomto vyjádření je konstatováno, že změna trasy mezi st. č. 301-312 nepředstavuje významnou změnu záměru ve smyslu zákona, a proto nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona.

Během zpracování projektové dokumentace této akce bylo požádáno o výjimky povolení zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o povolení výjimky je součástí dokladové části.

Vedení 400 kV bylo posouzeno v souladu se stanoviskem Státního zdravotního ústavu podle nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Nepřekročení přípustné hodnoty indukovaného proudové hustoty je u venkovního vedení zajištěno dostatečnou výškou vodičů nad terénem ve všech rozpětích.

- vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění § 16 mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita stavby je zajištěna pro výstavbu vedení, pro údržbu vedení a pro provoz vedení, kdy působením běžně předvídatelných vlivů se rozumí uvažování normových hodnot zatížení a pevností podle ČSN EN 50341-1 ed.2, 50341-2-19 a návazné PNE 33 3300 ed.3. Zatížení se podle normy uvažují klimatická, montážní a zabezpečovací, z nichž jsou potom odvozeny zatěžovací stavy pro jednotlivé prvky vedení (stožáry, izolátorové závěsy, vodiče). Klimatická zatížení jsou určena hlavně námrazou a větrem a kombinací obou. Zabezpečovací zatížení slouží k omezení šíření poruchy. Pro zajištění spolehlivého provozu z hlediska elektrických vzdáleností jsou stanoveny v ČSN EN 50341-2-19 požadovaná výdržná napětí pro spínací impuls (1050 kV) a atmosférický impuls (1425 kV), která zaručují požadovanou úroveň spolehlivosti při provozu vedení.

Vedení vyžaduje během doby životnosti běžnou údržbu (obnova nátěrů, kontrola závěsů, obnova lesních průseků), která je pro vedení přenosové soustavy zajištěna „Řádem preventivní údržby“.

Veškeré požadavky na stavbu byly předmětem posuzování nejen stavebním úřadem v řízení o povolení záměru, ale i dotčených orgánů na úsecích jejich působnosti. Při navrhování staveb je naplnění těchto popisovaných obecných požadavků na výstavbu (vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, nařízení) zákonnou povinností projektanta podle ustanovení § 162 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Projektant tedy mimo jiné odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci, a je tak povinen dbát právních předpisů. Z výše uvedeného je tudíž zřejmé, že účelu sledovanému obecnými požadavky na stavby dle stavebního zákona a požadavky na výstavbu obsaženými ve shora zmíněné prováděcí vyhlášce ke stavebnímu zákonu, které s povolením staveb souvisí, bude v daném případě dosaženo.

- § 193 odst. 1 písm. e) stavebního zákona s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje trvalé napojení na dopravní infrastrukturu. V průběhu výstavby nového vedení budou využívány stávající přístupové cesty, lesní a polní cesty, popř. bude pro dopravu využit vymezený v trase vedení v rámci jeho ochranného pásma. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a případně je zahrnul do podmínek rozhodnutí.

- *§ 193 odst. 1 písm. f) stavebního zákona s požadavky na ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:*

Realizace navrhované veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury je v plném souladu s platnými Zásadami územního rozvoje a územními plány obcí. Přestože záměr vyžaduje částečný zásah do práv vlastníků dotčených pozemků, tato opatření byla předem v rámci územního plánování projednána a jsou v souladu s koncepčními záměry rozvoje území. Dotčení vlastníci byli o charakteru a rozsahu záměru informováni a s navrhovaným postupem jsou srozuměni.

- *§ 193 odst. 1 písm. d), resp. § 193 odst. 2 stavebního zákona s požadavky jiných právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s vyjádřeními dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:*

Stavební úřad se v rámci projednání žádosti zabýval obsahem a formou závazných stanovisek a došel k závěru, že předložená stanoviska dotčených orgánů splňují co do obsahu a formy zákonné požadavky stanovené v § 149 správního řádu.

Podmínky souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pod č. j.: MZP/2019/580/52 ze dne 15. 1. 2019 a prodloužení platnosti závazného stanoviska pod č.j. MZP/2026/250/264 ze dne 13. 2. 2026 jsou převzaty, resp. jsou částečně obsaženy ve výrokové části tohoto rozhodnutí pod označením: II. „Podmínky pro provedení stavby“ podmínce č. 64. Do výrokové části tohoto rozhodnutí nejsou převzaty níže uvedené zbývající podmínky závazného stanoviska k ověření souladu, tj. takové podmínky, u nichž je prokazatelné podle doložené projektové dokumentace, že již byly splněny nebo se této fáze povolované stavby netýkají.

Jedná se o následující podmínky:

I. Podmínky pro fázi přípravy záměru

1. V místech stožárů nacházejících se v blízkosti sesuvů evidovaných Českou geologickou službou provést geotechnický průzkum a stanovit opatření tak, aby bylo vyloučeno riziko svahových pohybů v souvislosti s výstavbou záměru.
2. V další fázi přípravy záměru požádat o výjimky povolení zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“). Dle zprávy z biologického hodnocení (Majer, 07/2018), které tvoří přílohu č. 7 dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), se jedná o tyto druhy:

křepelka polní	Coturnix coturnix
koroptev polní	Perdix perdix
chřástal polní	Crex crex
moták pochop	Circus aeruginosus
ťuhýk obecný	Lanius collurio
ještěrka obecná	Lacerta agilis
bobr evropský	Castor fiber
vydra říční	Lutra lutra
střevlík	Carabus scheidleri

3. Pro ochranu migrujících ptáků navrhnout na zemnící lana zvýrazňující optické prvky, nejlépe tzv. barevné spirály. Na základě pozorování a shromáždění dat byly pro jejich instalaci vybrány úseky vedení s největší pravděpodobností migračních aktivit ptáků:-

   stožáry č. 318 - 320 porosty v okolí řeky Bečvy

   stožáry č. 335 - 337 porosty v okolí rybníků Dolní a Horní Bělotín a vodního toku Luha

   stožáry č. 367 - 370 porosty v okolí řeky Odry

   Barevné spirály není nutno umisťovat v blízkosti stožárů, ale postačující je umístění na prostředních přibližně třech pětinách délky mezi dvěma stožáry.
4. V trase vedení (ve stanovených stožárových místech) upřesnit výskyt drenážních (melioračních) systémů a navrhnout nezbytná opatření pro zajištění funkčnosti během provádění stavby i po jejím dokončení.

5. V dostatečném předstihu oznámit zahájení výkopových prací v místě stožáru č. 320 Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provedení případného záchranného archeologického průzkumu s ohledem na existenci území s pozitivně prokázaným a s bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů (UAN I. Kategorie, č. 25-14-02/9, lokalita „Zlámaná“).
6. Zařízení staveniště neumisťovat v blízkosti vodních toků a jejich niv, v záplavových územích, v blízkosti vodních nádrží a v územích citlivých z hlediska ochrany přírody a lesa, v blízkosti obytných nebo rekreačních objektů. V těchto místech neprovádět parkování a údržbu či opravy stavebních mechanismů a dopravních prostředků, neumisťovat manipulační nebo skladovací plochy a neskladovat látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, neukládat odpady a výkopovou zeminu.

II. Podmínky pro fázi provozu záměru

20. Při údržbě porostů v ochranném pásmu vedení kácet dřeviny pouze v nezbytném rozsahu. Zejména v místech přechodu vedení přes prvky ÚSES a VKP provádět údržbu ochranného pásma citlivě.
21. V rámci pravidelné údržby ochranného pásma vedení sledovat vegetaci kolem patek stožárů a v případě výskytu nebezpečných invazních druhů rostlin (křídlatka aj.) provést vhodná opatření k jejich likvidaci dle metodik Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
22. V místech průchodu ochranného pásma vedení přes nivy, prvky ÚSES a VKP nepoužívat herbicidy ani pro ošetřování u pat stožárů s výjimkou ošetřování invazních druhů (viz podmínka č. 21). Zákaz používání herbicidů se vztahuje v případě niv na šířku min. 20 m od vodního toku Bečvy a Odry, min. 10 m od ostatních vodních toků, v případě VKP a ÚSES vždy na celou šířku prvku.

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí:

23. V úseku křížení plánované trasy vedení s řekami Bečvou a Odrou provést dvouletý ornitologický monitoring mortality táhnoucích ptáků způsobené střety s elektrickým vedením a účinnosti výstražných značek. Závěry ornitologického průzkumu poskytnout příslušnému orgánu ochrany přírody a přijmout případná opatření.

V souladu s § 9b odst. 5 zákona o EIA stavební úřad při svém rozhodování a stanovení podmínek tohoto rozhodnutí vycházel z výše uvedeného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 9a odst. 1 zákona o EIA i z dalších dokumentů a výstupů pořízených v průběhu procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA), a to konkrétně:

- Pro výsledek řízení (tj. vydání povolení záměru) byl podstatným mj. závěr dokumentace EIA, ve kterém je záměr označen jako přijatelný s tím, že jeho negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy. Dle dokumentace EIA záměr respektuje hlediska ochrany veřejného zdraví a životního prostředí. Zpracovatel posudku následně v procesu EIA považoval úplnost dokumentace EIA v dané etapě přípravy záměru za dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.
- Ke zveřejněné dokumentaci EIA obdrželo ministerstvo k dokumentaci celkem 16 vyjádření, z toho 8 vyjádření souhlasných bez připomínek a 8 vyjádření souhlasných s připomínkami nebo požadavky na zapracování podmínek. Vyjádření veřejnosti a dotčené veřejnosti ministerstvo neobdrželo. Veřejné projednání ve smyslu § 17 odst. 1 zákona nebylo nařízeno. Uplatněné připomínky byly posouzeny zpracovatelem posudku a následně zapracovány do stanoviska EIA.
- Nejedná se o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní hranice.

Stavební úřad zabezpečil uloženými podmínkami tohoto rozhodnutí ochranu veřejných zájmů.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vypořádání s námitkami účastníků:

NÁMITKY ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

1. Dne 15. 7. 2026 pod č.j DESU/211/021135/26 byla stavebnímu úřadu doručena námitka od fyzické osoby, paní Ing. Simony Brožové, nar. 29. 6. 1966, Březiněveská č.p. 1013/26, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82.
2. Dne 23. 7. 2026 pod č.j DESU/21/022284/26 byla stavebnímu úřadu doručena námitka od fyzické osoby, pana Miloslava Macháčka, nar. 21. 7. 1942, Ondřejnická č.p. 1402, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.


1. a 2. Paní Ing. Simona Brožová a pan Miloslav Macháček shodně namítají:

„ Jako vlastník pozemků v katastrálním území Malhotice zapsaných na listu vlastnictví č. 204, podávám tímto námitky proti záměru „V486/803 – smyčka KLT“. S navrhovaných záměrem zásadně nesouhlasím, neboť jeho realizace povede ke značnému a trvalému znehodnocení mých pozemků. Záměr významně omezí jejich současné i budoucí využití, sníží jejich tržní hodnotu a představuje nepřiměřený zásah do mého vlastnického práva. Žádám proto, aby stavební úřad mé námitky v plném rozsahu zohlednil a aby záměr „V486/803 – smyčka KLT“ v části dotýkajících se mých pozemků nepovolil“.

Vypořádání stavebního úřadu s námitkou paní Ing. Simony Brožové a pana Miloslava Macháčka (dále „účastníci řízení“)

Stavební úřad ověřil u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice, že účastníci zapsaní na listu vlastnictví č. 204 jsou spolumajiteli *(každý 1/3)* pozemků parc. č. 159, 210/13, 574, 575, 579/1, 615/1, 615/2, 616, 1360/1, 1360/2, 1360/3 a 1584/15 v k.ú. Malhotice.

Výřez z katastrálního situačního výkresu p. b. č. 301 – p. b. č. 306, list: 2/19:



Pouze pozemek parc.č. 615/1 (orná půda) v k.ú. Malhotice je dotčen záměrem a to ochranným pásmem nového vedení a manipulačním prostorem pro stavbu.

Závěr: Tvrzení účastníků jsou formulována pouze v obecné rovině, aniž by bylo uvedeno, kterých konkrétních pozemků se tvrzené omezení týká, v čem má spočívat jejich znehodnocení nebo jakým způsobem má být omezeno jejich stávající či budoucí využití. Stavební úřad uvádí, že navrhovaná stavba je v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a požadavky dotčených orgánů státní správy. Trasa vedení i technická řešení je navržena tak, aby byly dopady na vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí minimalizovány při současném zachování požadované bezpečnosti, spolehlivosti a funkčnosti přenosové soustavy. Záměr nepředstavuje omezení vlastnických práv nad rámec omezení předpokládaných právním řádem pro stavby přenosové soustavy. Případná omezení vyplývající z existence ochranného pásma elektrického vedení jsou stanovena přímo právními předpisy a sledují ochranu bezpečného a spolehlivého provozu energetické infrastruktury. Tato omezení sama o sobě neznamenají znemožnění řádného užívání dotčených pozemků. V případě zemědělských pozemků zůstává zpravidla zachována možnost jejich obvyklého zemědělského obhospodařování a dalšího využívání v rozsahu slučitelném s podmínkami provozu vedení.

K tvrzeným snížením tržních hodnot pozemků vlastníků stavební úřad uvádí, že tato tvrzení nejsou doložena žádným odborným posudkem ani jiným relevantním podkladem. Jedná se pouze o obecná a ničím nepodložená tvrzení účastníků řízení. Samotná hypotetická obava z možného snížení tržní hodnoty nemovitostí nemůže bez dalšího představovat důvod pro nepovolení záměru, který je navržen v souladu s právními předpisy a splňuje všechny požadavky na ochranu veřejných i soukromých zájmů.

Předmětná stavba bude součástí přenosové soustavy České republiky a její realizace je nezbytná pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního přenosu elektrické energie. Záměr sleduje významný

veřejný zájem spočívající v zajištění stability a rozvoje elektrizační soustavy, zabezpečení dodávek elektřiny a vytváření podmínek pro budoucí energetický rozvoj území.

U nadzemního vedení, na základě § 46 odst. 3, písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), vznikne ochranné pásmo (Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany) 20 m.

Přenosová soustava je zřizovaná ve veřejném zájmu a pro zřízení přenosové soustavy lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě podle jiného právního předpisu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů /energetický zákon/).

S ohledem na výše uvedené stavební úřad posoudil, že námitka účastníků nebyla věcně odůvodněna ani doložena konkrétními skutečnostmi, které by zpochybňovaly zákonnost, přípustnost nebo realizovatelnost navrhovaného záměru, a **proto ji shledal jako neodůvodněnou**.

Odůvodnění výroku č. III - IV

Dle ust. § 18 odst.1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „JES") vykonává příslušný orgán při vydávání jednotného environmentálního stanoviska působnosti správních orgánů příslušných podle jiných právních předpisů, které se vztahují ke správním úkonům, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko; je-li takovým správním úkonem rozhodnutí, je toto rozhodnutí součástí výrokové části rozhodnutí v následném řízení.

Je-li tedy součástí JES rovněž správní úkon, který má podle jiného právního předpisu formu rozhodnutí, tedy souhlas kácením dřevin dle ust. § 8 odst. 1 ZOPK a souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 ZPF, musí být tyto oblasti ve výroku výslovně samostatně uvedeny. Důvodem je potřeba převzít tyto části výroku do výrokové části následného rozhodnutí. Ve všech těchto oblastech se musí výsledné povolení vydat formou rozhodnutí. JES je tedy vyhodnotí a závazně stanoví správnímu orgánu, jaký výrok má převzít do výroku následného rozhodnutí, avšak formálně jsou tyto akty vydány až při vydání následného rozhodnutí (v tomto případě v rozhodnutí o povolení záměru).

V tomto případě, byla podána žádost alespoň o jeden z výše uvedených správních úkonů, namísto kterého se vydává JES, přede dnem nabytí účinnosti ZJES (tj. před 1. 1. 2024), JES se dle ust. § 19 odst. 3 ZJES nevydává a v řízení o žádosti se postupuje podle dosavadních právních předpisů (tj. předpisů platných k 31. 12. 2023), tedy vydávají se jednotlivé správní úkony za každou z oblastí ochrany životního prostředí nebo je vydáno JES pro zbývající správní úkony, to však až na základě podání žádosti (§ 19 odst. 2 ZJES).

Pro předmětný záměr vydal závazné stanovisko Obecní úřad Býškovice ze dne 14. 12. 2023 č.j. 700/2023/Býš a ze dne 4. 7. 2024 č.j. 322/2024/Býš, Obecní úřad Malhotice, Obecní úřad Horní Těšice ze dne 28. 11. 2023, Obecní úřad Skalička ze dne 13. 12. 2023 č.j. 1129/2023, Obecní úřad Černotín ze dne 18. 12. 2023 č.j. CRN/924/2023, Obecní úřad Špičky ze dne 11. 6. 2024 č.j. OŠ/3/24, Obecní úřad Bělotín ze dne 27. 5. 2024 zn.: 1642/2023/BĚL a ze dne 28. 8. 2025 zn.: 1327/2025/BĚL, Obecní úřad Vražné č.j. VRA-1656/2023 ze dne 27. 11. 2023, Úřad městyse Suchdol nad Odrou ze dne 19. 9. 2024 č.j. 1509/2024/Ba, Městský úřad Odry, odboru životního prostředí ze dne 21. 12. 2023 č.j. MěÚO/28622/2023 a ze dne 17. 1. 2024 MěÚO/01585/2024, Městský úřad Nový Jičín ze dne 22. 12. 2023 č.j. MUNJ-154173/2023/OŽP-HSch a ze dne 22. 5. 2024 č.j. MUNJ-79031/2024/OŽP-HSch a závazné stanovisko Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životní prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 12. 2. 2024 č.j. OSUZPD/352/24-4.

Stavební úřad následně převzal části výroků těchto stanovisek do výroku č. III.1.,- III.11. a IV. tohoto rozhodnutí. Odůvodnění jednotlivých výroků č. III – IV je převzato ze závazných stanovisek.

Ad. III

Jedná se o kácení z důvodu stavebního záměru (název záměru: „V456/803 – smyčka KLT").
K žádosti byla předložena situace se zákresem růstu předmětných dřevin a dendrologický průzkum zpracovaný p. Pavlem Čtvrtníkem, Rokytnice 138, 751 04 Rokytnice č. 06/2023. V prostoru prováděného dendrologického průzkumu nebyly zjištěny památné stromy nebo zvláště chráněné druhy dřevin.

Veškeré dřeviny je nutné pokácet z důvodu stavby, jednotlivé dřeviny kolidují s různými zásahy v rámci stavebního záměru. Podmínky provedení kácení v období vegetačního klidu byla stanovena zejména s ohledem na nezbytnou ochranu volně žijících ptáků dle § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ad. IV

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil záměr stavby „V456/803 – smyčka KLT“, kdy dojde k dotčení na výše uvedených pozemcích v katastrálním území Malhotice, Ústí, Skalička u Hranic, Černotín, Hluzov, Špičky, Kunčice, Bělotín, Hynčice u Vrážné, Vrážné u Oder, Mankovice, Suchdol nad Odrou, Kletné a Hladké Životice. Na základě předložených podkladů konstatoval orgán ochrany zemědělského půdního fondu, že dle předloženého vyhodnocení důsledků navrhovaného odnětí ze ZPF dochází k záboru pozemku, který je v souladu se zásadami plošné ochrany zemědělského půdního fondu, Výše uvedený záměr je navržen v souladu s posouzením ElA.

Podmínky ochrany půdy orgán ochrany ZPF určil v souladu se zásadami ochrany půdy stanovenými zákonem. Povinnost skrývky kulturních vrstev půdy byla uložena pod stavbou stožárů v souladu s předloženým návrhem v žádosti dle doloženého pedologického průzkumu.

Pro výše uvedenou stavbu se nevztahuje ustanovení § 9 odst. 2 zákona, kdy souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, a proto byl vydán souhlas k odnětí ze ZPF, Tato stavba není uvedena v ustanovení § 11a odst. 1 zákona, pro kterou se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví. Žadatel, kterému byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF je proto povinen za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši, který je orientačně uveden v tomto souhlasu. Odvody za zemědělskou půdu trvale odňatou ze ZPF se platí jednorázově.

Povinný k platbě odvodu je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Investor zajistí zaměření a zaregistrování stavby na příslušném katastrálním úřadě, které bude předloženo orgánu ochrany ZPF.

Záměr je navržen v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Veřejným zájmem je umožnit realizaci záměru pro spolehlivost přenosové soustavy České republiky v rámci evropského energetického systému.

Ve smyslu ust. § 9 odst. 9 zákona se orientačně stanovuje výše odvodu podle sazebníku odvodů, obsaženého v příloze zákona.

Na ploše odnětí je půda zařazena do následujícího BPEJ, k němuž je přiřazena základní cena dle BPEJ, uvedená v příloze č, 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném znění. Zároveň je tato BPEJ podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany půdy, ve znění pozdějších předpisů zařazena do následující třídy ochrany, ke které je přiřazen příslušný koeficient:

- BPEJ 61200, základní cena půdy je 12,73Kč/m^2, třída ochrany I., koeficient,,9" (BPEJ 61200 - 114,57 Kč/m^2).
- BPEJ 61400, základní cena půdy je 12,10 Kč/m^2, třída ochrany I., koeficient,,9,(BPEJ 61400 - 108,90 Kč/m^2).
- BPEJ 61410, základní cena půdy je 11,02Kč/m^2, třída ochrany II., koeficient,,6" (BPEJ 61410 - 66,12 Kč/m^2).
- BPEJ 62021, základní cena půdy je 6,19 Kč/m^2, třída ochrany IV., koeficient,,3,,(BPEJ 62021 - 18,57 Kč/m^2)
- BPEJ 64210, základní cena půdy je 9,70 Kč/m^2, třída ochrany II., koeficient ,,6" (BPEJ 64210 - 58,20 Kč/m^2).
- BPEJ 64300, základní cena půdy je 10,03 Kč/m^2, třída ochrany II., koeficient,,6" (BPEJ 64300 - 60,18 Kč/m^2).
- BPEJ 64310, základní cena půdy je 8,80 Kč/m^2, třída ochrany II., koeficient,,6" (BPEJ 64310 - 52.80 Kč/m^2).
- BPEJ 64400, základní cena půdy je 8,96 Kč/m^2, třída ochrany III., koeficient,,4" (BPEJ 64400 - 35.84 Kč/m^2),
- BPEJ 64410,základní cena půdy je 8,04 Kč/m^2, třída ochrany III., koeficient,,4" (BPEJ 64410 - 32.16 Kč/m^2).
- BPEJ 64600, základní cena půdy je 8,20 Kč/m^2, třída ochrany III., koeficient,,4" (BPEJ 64600 - 32,80 Kč/m^2).
- BPEJ 64610, základní cena půdy je 7,08 Kč/m^2, třída ochrany III., koeficient,,4" (BPEJ 64610 - 28,32 Kč/m^2).

- BPEJ 64612, základní cena půdy je 5,16 Kč/m^2, třída ochrany IV., koeficient„3" (BPEJ 64612 - 15,48 Kč/m^2).
- BPEJ 64700, základní cena půdy je 7,09 Kč/m^2, třída ochrany III., koeficient„4" (BPEJ 64700 - 28,36 Kč/m^2).
- BPEJ 64811, základní cena půdy je 4,97 Kč/m^2, třída ochrany IV., koeficient„3" (BPEJ 64811 - 14,91 Kč/m^2),
- BPEJ 64911, základní cena půdy je 4,55 Kč/m^2, třída ochrany IV., koeficient „3" (BPEJ 64911 - 13,65 Kč/m^2).
- BPEJ 65600, základní cena půdy je 10,34 Kč/m^2, třída ochrany I., koeficient„9" (BPEJ 65600 - 93,06 Kč/m^2),
- BPEJ 65800, základní cena půdy je 7,83 Kč/m^2, třída ochrany II., koeficient„6" (BPEJ 65800 - 46,98 Kč/m^2).
- BPEJ 65900, základní cena půdy je 6,64 Kč/m^2, třída ochrany III., koeficient „4" (BPEJ 65900 - 26,56 Kč/m^2).
- BPEJ 66401, základní cena půdy je 6,02 Kč/m^2, třída ochrany III., koeficient „4" (BPEJ 66401 - 24,08 Kč/m^2).
- BPEJ 66701, základní cena pudy je 1,40 Kč/m^2, třída ochrany V., koeficient„3" (BPEJ 66701 - 4,20 Kč/m^2).
- BPEJ 67001, základní cena půdy je 3,54 Kč/m^2, třída ochrany V, koeficient„3" (BPEJ 67001 - 10,62 Kč/m^2).

Na ploše odnětí nebude negativně ovlivněn žádný z faktoru životního prostředí uvedený v části „B“, přílohy zákona, proto se při výpočtu odvodů neuplatní žádný z koeficientu ekologické váhy vlivu.

Po vynásobení výměry odnětí cenou půdy a příslušným koeficientem je orientačně stanovena částka odvodu za odnětí půdy ze ZPF o výměře 9 084 m^2 ve výši 455 411,00 Kč.

O skutečné výši odvodu za odnětí půdy ze ZPF rozhodne orgán ochrany ZPF podle přílohy k zákonu v souladu s ust. §11 odst. 2 a odst. 3 zákona. Při rozhodování o odvodech orgán ochrany ZPF vychází z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů,

Po posouzení předmětu žádosti shledal orgán ochrany ZPF, že půda muže být odňata ze zemědělského půdního fondu a rozhodl tak, jak je výše uvedeno. V souladu s ustanovením § 9 odst.8 zákona vymezil, kterých pozemku se souhlas týká a stanovil podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neřeší majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům ve smyslu ustanovení § 24 odst. 3 písm. e) energetického zákona č. 458/2000 Sb.

Investor byl upozorněn, že případné dočasné odnětí zemědělských pozemků ze ZPF včetně jejich uvedení do původního stavu do jednoho roku (např, pro účely zřízení dočasných deponií hmot, zařízení staveniště apod.), je třeba písemně ohlásit orgánu ochrany ZPF patnáct dnů předem (viz ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona).

Závěrem proto může stavební úřad konstatovat, že zájmy, které sleduje stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky i zvláštní právní předpisy, nejsou stavebním záměrem stavebníka ohroženy. Tyto závěry vychází z podkladů pro vydání rozhodnutí obsažených ve spise, přičemž stavba byla posouzena nejen na základě požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ale i za součinnosti s dotčenými orgány spolupůsobícími v řízení a hájícími zájmy společnosti na úseku speciálních předpisů. Stavební úřad proto v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Termín pro dokončení stavby, který je stanoven ve vedlejším výroku II. tohoto rozhodnutí v podmínce pod bodem 3. (stavba bude „*dokončena nejpozději do 31. 12. 2031.“),* převzal stavební úřad z návrhu stavebníka uvedeném v žádosti s tím, že tento termín lze považovat za přiměřený charakteru a rozsahu stavby.
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru splňuje obecné požadavky na výstavbu.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení stavebního záměru. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu průmyslu a obchodu podáním u zdejšího správního orgánu, tj. u Dopravního a energetického stavebního úřadu,

Odbor energetických staveb, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky do datové schránky správního orgánu ID DS 7mnrnuu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí oznámí tuto skutečnost stavebníkovi spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě a ověří dokumentaci pro povolení stavby.

Povolení má podle § 198 odst.1 stavebního zákona platnost 5 let. Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci.

„podepsáno elektronicky“
Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Upozornění pro stavebníka:

1. při stavbě budou důsledně dodržována ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění;
2. v průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
3. při provádění stavby je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavku nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění;
4. zhotovitel stavby je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to jak při přípravě, tak při realizaci stavby, a to v souladu s požadavky stanovenými v zákoně č. 309/2006 sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, zejména v ust. § 3 odst. 2;
5. v případě, že by měla být stavba realizována za účasti zaměstnanců více než jednoho zhotovitele (včetně subdodavatelů), musí být ještě před započetím stavebních prací písemně určen nejméně jeden koordinátor ke koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi v souladu s ustanoveními § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění;
6. s odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti se vznikem stavebních a demoličních odpadů je nutno dodržovat povinnosti uvedené v § 15 tohoto zákona, např. povinnost sepsání smlouvy o zajištění předání stavebních a demoličních odpadů ze stavby před zahájením prací, v maximální možné míře zajistit opětovné použití a recyklaci, v případě kontroly prokázat kontrolnímu orgánu, že předal odpad v odpovídajícím množství v souladu se zákonem
   o odpadech;
7. podle § 160 odst.2 stavebního zákona je stavebník v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení podle tohoto zákona povinen:
   a) před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. c) a e) až p) a odstavci 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu;

b) před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem;

c) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu;

d) před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku;

e) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie;

f) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit;

8. podle § 161 odst. 1 stavebního zákona je od zahájení stavby do jejího dokončení stavebník povinen zabezpečit uchování všech povinných dokladů a dokumentací uvedených v § 167 písm. c) a d) stavebního zákona a není-li současně vlastníkem stavby, je povinen je předat vlastníkovi stavby nejpozději po dokončení nebo kolaudaci stavby;

9. podle § 161 odst. 3 stavebního zákona je při provádění vyhrazených staveb stavebník povinen vždy zajistit dozor projektanta;

10. podle § 163 stavebního zákona, odst. 1 je zhotovitel povinen:

a) dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, zařízení nebo terénní úpravy; přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství;

b) zajistit vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby;

c) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy stavbyvedoucího nebo stavební dozor;

d) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení nebo terénní úpravy;

e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, zařízení nebo terénní úpravě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby, zařízení nebo terénní úpravy;

f) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy;

g) podle odst. 2 je zhotovitel při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhajícím povolení podle tohoto zákona dále povinen:

h) provádět nebo odstraňovat stavbu, zařízení nebo terénní úpravu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu, ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby nebo dokumentací pro odstranění stavby;

i) zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů;

j) zajistit, aby práce na stavbě, jejím odstranění nebo terénní úpravě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění;

k) vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě;

11. staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno proti úrazu. Zhotovitel stavby zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob. Staveniště bude oploceno označeno zákazem vstupu cizích osob.

12. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

    a) Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

    b) Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.

    c) Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).

    d) Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

    e) Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

    f) Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 266 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Obdrží: doručováno dle ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb. (zákon o urychlení výstavby):
doručení jednotlivě

účastník řízení podle § 182, písm. a) stavebního zákona:
ČEPS Invest, a.s., IDDS: 8wip4pd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
zastoupení pro: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774, 101 00 Praha

účastník řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona:
Město Odry, IDDS: kyebfxv
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 16/25, 742 35 Odry
Městys Suchdol nad Odrou, IDDS: fakba7w
sídlo: Komenského č.p. 318, 742 01 Suchdol nad Odrou

Obec Bělotín, IDDS: unrbsif
sídlo: Bělotín č.p. 151, 753 64 Bělotín
Obec Býškovice, IDDS: cb7bjxj
sídlo: Býškovice č.p. 71, 753 53 Všechovice
Obec Černotín, IDDS: 99wbjmp
sídlo: Černotín č.p. 1, 753 68 Černotín
Obec Hladké Životice, IDDS: h9vaxn4
sídlo: Hlavní č.p. 208, 742 47 Hladké Životice
Obec Horní Těšice, IDDS: xy8axi5
sídlo: Horní Těšice č.p. 31, 753 53 Všechovice
Obec Malhotice, IDDS: fnja3ab
sídlo: Malhotice č.p. 1, 753 53 Všechovice
Obec Mankovice, IDDS: tmjbxjh
sídlo: Mankovice č.p. 73, 742 35 Odry
Obec Skalička, IDDS: sp6asfa
sídlo: Skalička č.p. 2, 753 52 Skalička u Hranic
Obec Špičky, IDDS: g3cbxqu
sídlo: Špičky č.p. 56, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Obec Ústí, IDDS: mu8bqt9
sídlo: Ústí č.p. 33, 753 01 Hranice 1
Obec Vražné, IDDS: cpgar52
sídlo: Vražné č.p. 37, 742 35 Odry

dotčené orgány:
Česká geologická služba, IDDS: siyhmun
sídlo: Klárov č.p. 131/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f
sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b
sídlo: Dvořákova 1800/75 č.p. 74/6, Přerov-Nová Ulice, 750 11 Olomouc
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
sídlo: Jeremenkova č.p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, IDDS: q8abr3t
sídlo: Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, IDDS: ywmb4nc
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí, IDDS: kyebfxv
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 16/25, 742 35 Odry
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, IDDS: 84taiur
sídlo: Kloknerova č.p. 2295/26, 148 01 Praha
Ministerstvo vnitra, Odbor provozu informačních technologií a komunikací, IDDS: 6bnaawp
sídlo: U Nákladového nádraží č.p. 3265/10, 130 00 Praha 3
Ministerstvo vnitra, Odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy I, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
Obecní úřad Bělotín, IDDS: unrbsif
sídlo: Bělotín č.p. 151, 753 64 Bělotín
Obecní úřad Býškovice, IDDS: cb7bjxj
sídlo: Býškovice č.p. 71, 753 53 Všechovice
Obecní úřad Černotín, IDDS: 99wbjmp
sídlo: Černotín č.p. 1, 753 68 Černotín
Obecní úřad Horní Těšice, IDDS: xy8axi5
sídlo: Horní Těšice č.p. 31, 753 53 Všechovice
Obecní úřad Malhotice, IDDS: fnja3ab
sídlo: Malhotice č.p. 1, 753 53 Všechovice
Obecní úřad Skalička, IDDS: sp6asfa
sídlo: Skalička č.p. 2, 753 52 Skalička u Hranic
Obecní úřad Špičky, IDDS: g3cbxqu
sídlo: Špičky č.p. 56, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Obecní úřad Vražné, IDDS: cpgar52
sídlo: Vražné č.p. 37, 742 35 Odry
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: da5adv2
sídlo: Veleslavínova č.p. 1598/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, IDDS: cmwaazf
sídlo: Kolářská č.p. 451/13, Město, 746 01 Opava 1
Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Úřední deska, IDDS: fakba7w
sídlo: Komenského č.p. 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614

doručení veřejnou vyhláškou:

účastník řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona:
Ing. Jaroslav Andrš, nar. 19.2.1955, Špičky č.p. 42, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Antonín Andrys, nar. 26.3.1959, Skalička č.p. 6, 753 52 Skalička u Hranic
Ing. Pavel Andrys, nar. 23.12.1981, Skalička č.p. 6, 753 52 Skalička u Hranic
Ing. Jiří Andrýs, nar. 14.1.1956, Hluzov č.p. 19, 753 68 Černotín
Ing. Ivo Andrýsek, nar. 30.5.1952, Galašova č.p. 1739, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Ing. Petr Andrýsek, nar. 8.12.1971, Ústí č.p. 113, 753 01 Hranice 1
Milena Andrýsová, nar. 12.12.1960, Hluzov č.p. 19, 753 68 Černotín
Tomáš Babinec, nar. 13.6.1986, Javorová č.p. 177, Holubice-Kozinec, 252 65 Tursko
Lenka Baďuříková, nar. 28.7.1971, Vražné č.p. 159, 742 35 Odry
František Bagar, nar. 7.12.1948, Ústí č.p. 101, 753 01 Hranice 1
Martin Bagar, nar. 8.10.1985, Tř. 1. máje č.p. 1664, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Miroslav Bagar, nar. 30.3.1967, Skalička č.p. 27, 753 52 Skalička u Hranic
Pavel Bagar, nar. 24.5.1973, Ústí č.p. 115, 753 01 Hranice 1
Pavel Bagar, nar. 21.11.1964, Ústí č.p. 110, 753 01 Hranice 1
Jiřina Bajarová, nar. 30.12.1946, Perná č.p. 47, 756 41 Lešná
Miroslava Baladová, nar. 16.2.1967, Malhotice č.p. 90, 753 53 Všechovice
Zdeněk Balák, nar. 5.8.1962, Nesvačilka č.p. 88, 664 54 Těšany
Milan Bartoník, nar. 27.11.1949, Bělotín č.p. 25, 753 64 Bělotín
Roman Bartoš, nar. 15.12.1974, Ústí č.p. 156, 753 01 Hranice 1
Jan Bartošík, nar. 12.6.1988, Špičky č.p. 49, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Radek Bartošík, nar. 10.5.1970, Bělotín č.p. 307, 753 64 Bělotín
Zdeněk Bartošík, nar. 29.11.1972, Špičky č.p. 6, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Šárka Bartošíková, nar. 4.4.1975, Špičky č.p. 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Jana Bartošová, nar. 18.4.1972, Ústí č.p. 156, 753 01 Hranice 1
Cornelis Jan Bogerd, nar. 1.10.1948, s´-Gravelandseweg 19A, 1381 HH Weesp, NL
Pavel Boháč, nar. 5.8.1962, Špičky č.p. 47, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
MUDr. Zdeněk Boháč, nar. 12.4.1987, Špičky č.p. 86, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

Ing. Václav Brabec, nar. 30.12.1965, Michálkovická č.p. 2031/109a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10
Ing. Simona Brožová, nar. 29.6.1966, Březiněveská č.p. 1013/26, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Zdenka Buková, nar. 19.10.1946, Vídeňská č.p. 36, 252 50 Vestec
Ludmila Burgetová, nar. 10.10.1969, Tylova č.p. 467, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4
Eva Býčková, nar. 1.9.1964, Jeseník nad Odrou č.p. 134, 742 33 Jeseník nad Odrou
Petr Cagaš, nar. 8.10.1975, Malhotice č.p. 73, 753 53 Všechovice
Renáta Cagašová, nar. 14.9.1977, Malhotice č.p. 73, 753 53 Všechovice
František Čech, nar. 11.6.1959, Lučice č.p. 18, 753 64 Bělotín
Jakub Čech, nar. 6.9.1991, Libhošť č.p. 537, 742 57 Libhošť
Michal Čech, nar. 3.10.1980, Bělotín č.p. 305, 753 64 Bělotín
Zdeněk Čech, nar. 31.3.1962, Všechovice č.p. 54, 753 53 Všechovice
Drahomír Černický, nar. 30.9.1970, Vražné č.p. 237, 742 35 Odry
Marián Černický, nar. 15.3.1976, Vražné č.p. 53, 742 35 Odry
Jiří Černoch, nar. 29.10.1969, Mankovice č.p. 74, 742 35 Odry
Miloslav Černoch, nar. 8.6.1960, sídliště Pod lesem č.p. 846/5, 742 35 Odry
Zdeněk Černoch, nar. 1.8.1964, Beskydská č.p. 633, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
Eva Černochová, nar. 19.9.1962, sídliště Pod lesem č.p. 846/5, 742 35 Odry
Ing. Ivana Černochová, nar. 26.7.1967, Beskydská č.p. 633, Žilina, 741 01 Nový Jičín 1
Milada Černochová, nar. 24.4.1967, Mankovice č.p. 74, 742 35 Odry
Miroslav Černocký, nar. 25.4.1970, Malhotice č.p. 39, 753 53 Všechovice
Ing. Renata Chamrádová, nar. 10.12.1966, Bohumínská č.p. 233/139, Muglinov, 712 00 Ostrava 12
Václav Chrastina, nar. 2.8.1972, Malhotice č.p. 16, 753 53 Všechovice
Marek Chudý, nar. 28.4.1976, Hromůvka č.p. 1894, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Jaromír Cifr, nar. 29.8.1973, Skalička č.p. 81, 753 52 Skalička u Hranic
Marie Cifrová, nar. 9.8.1951, Skalička č.p. 81, 753 52 Skalička u Hranic
Bc. Andrea Daněk, nar. 29.1.1980, Krakovany č.p. 275, 281 27 Krakovany v Čechách
Martin Dohnal, nar. 3.12.1977, Ústí č.p. 40, 753 01 Hranice 1
Pavla Dohnalová, nar. 6.8.1976, Ústí č.p. 160, 753 01 Hranice 1
Ota Dostál, nar. 20.8.1956, Žákovice č.p. 11, 753 54 Soběchleby
Jiří Dostalík, nar. 23.1.1969, Bělotín č.p. 23, 753 64 Bělotín
Josef Dostalík, nar. 6.5.1939, Bělotín č.p. 23, 753 64 Bělotín
Dagmar Dostalíková, nar. 18.7.1965, Bělotín č.p. 23, 753 64 Bělotín
Jarmila Dostalíková, nar. 21.10.1942, Bělotín č.p. 23, 753 64 Bělotín
Jana Důjková, nar. 22.10.1966, Pod Lipami č.p. 1534, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Zdeňka Dvořáčková, nar. 16.7.1965, Ústí č.p. 12, 753 01 Hranice 1
Lubomír Dvořák, nar. 16.12.1968, Rumunská č.p. 4047/14, 767 01 Kroměříž 1
Vladimír Dvořák, nar. 4.4.1943, Býškovice č.p. 80, 753 53 Všechovice
Emilie Dvořáková, nar. 15.9.1945, Střítež nad Ludinou č.p. 100, 753 63 Střítež nad Ludinou
Petr Ficbauer, nar. 13.8.1975, Malá Strana č.p. 138, 742 47 Hladké Životice
Kristýna Ficnarová, nar. 7.11.1994, Hluzov č.p. 75, 753 68 Černotín
Bronislav Gajdoš, nar. 9.10.1952, Špičky č.p. 69, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Vítěslav Gajdoš, nar. 17.7.1959, Hranické Loučky č.p. 6, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Josef Gallas, nar. 30.6.1953, Přátelství č.p. 503, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Michal Galnor, nar. 13.7.1976, Boženy Němcové č.p. 1541/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Milena Galnorová, nar. 30.5.1979, Boženy Němcové č.p. 1541/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Miroslav Glos, nar. 2.12.1952, Hluzov č.p. 45, 753 68 Černotín
Jiří Goláň, nar. 27.4.1973, Vražné č.e. 14, 742 35 Odry
Kateřina Goláňová, nar. 26.4.1974, Jeseník nad Odrou č.p. 334, 742 33 Jeseník nad Odrou
Petra Goláňová, nar. 1.6.1979, Vražné č.p. 44, 742 35 Odry
Petr Grygar, nar. 15.7.1975, Hluzov č.p. 48, 753 68 Černotín
Stanislav Grygar, nar. 25.5.1977, Československé armády č.p. 986, 766 01 Valašské Klobouky
Ludmila Grygarová, nar. 24.7.1953, Hluzov č.p. 48, 753 68 Černotín
Josef Hapala, nar. 10.11.1957, Ústí č.p. 8, 753 01 Hranice 1
Ing. Prokop Hapala, nar. 21.12.1984, Ústí č.p. 7, 753 01 Hranice 1
Barbora Hapalová, nar. 24.8.1992, Kelč č.p. 394, 756 43 Kelč
Alena Hasalová, nar. 12.10.1963, Hostýnská č.p. 283, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Ing. Silvie Havlová, nar. 26.12.1966, Hatě č.p. 63, Skuhrov, 267 27 Liteň
Jiří Havran, nar. 27.8.1956, Ústí č.p. 108, 753 01 Hranice 1

Pavel Havran, nar. 26.6.1972, Ústí č.p. 24, 753 01 Hranice 1
Mgr. Michaela Hawigerová, nar. 19.9.1977, Hromůvka č.p. 1892, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Valerie Hendrychová, nar. 26.9.1997, Hluzov č.p. 18, 753 68 Černotín
Zdeňka Hermanová, nar. 30.8.1953, Pod Stínadly č.p. 35, 757 01 Valašské Meziříčí
Ing. Jiří Hikl, nar. 20.4.1970, Skalička č.p. 44, 753 52 Skalička u Hranic
Hana Hlobilová, nar. 9.2.1954, Švábenice č.p. 310, 683 23 Ivanovice na Hané
Markéta Hložková, nar. 12.5.1976, Dolní Těšice č.p. 16, 753 53 Všechovice
Jaromír Holotík, nar. 26.6.1978, Býškovice č.p. 18, 753 53 Všechovice
Ilona Hotařová, nar. 13.3.1972, Ústí č.p. 16, 753 01 Hranice 1
Radomír Hrab, nar. 8.7.1966, Černotín č.p. 179, 753 68 Černotín
Jaroslav Hradil, nar. 21.1.1978, Bělotín č.p. 317, 753 64 Bělotín
Jiří Hradil, nar. 25.3.1976, Bělotín č.p. 191, 753 64 Bělotín
Jiří Hradil, nar. 12.1.1970, Ústí č.p. 153, 753 01 Hranice 1
Lukáš Hradil, nar. 15.10.1984, Vražné č.p. 260, 742 35 Odry
Karel Humplík, nar. 20.10.1952, Špičky č.p. 33, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Karel Humplík, nar. 28.1.1945, Hluzov č.p. 5, 753 68 Černotín
Václav Humplík, nar. 7.9.1976, Kelč č.p. 212, 756 43 Kelč
Irena Humplíková, nar. 18.4.1956, Špičky č.p. 33, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Jiřina Humplíková, nar. 23.8.1952, Hluzov č.p. 5, 753 68 Černotín
Lenka Humplíková, nar. 2.9.1976, Kelč č.p. 212, 756 43 Kelč
Leona Humplíková, nar. 5.11.1975, Špičky č.p. 73, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Karel Hýža, nar. 7.5.1956, Špičky č.p. 5, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Dagmar Hýžová, nar. 14.3.1981, Černotín č.p. 54, 753 68 Černotín
František Janáček, nar. 18.8.1948, Vražné č.p. 52, 742 35 Odry
Marie Jančová, nar. 29.5.1948, Krátká č.p. 1102/2, 742 21 Kopřivnice
Dana Jašková, nar. 6.11.1960, Černotín č.p. 23, 753 68 Černotín
Věra Jevočinová, nar. 24.4.1957, Zdeňka Fibicha č.p. 1214, 757 01 Valašské Meziříčí
Ladislava Ježková, nar. 7.11.1971, Malhotice č.p. 6, 753 53 Všechovice
Ing. Jan Juričák, nar. 12.7.1962, Kletné č.p. 91, 742 01 Suchdol nad Odrou
Ing. Eleonóra Justusová, nar. 6.9.1958, Ďurčanského 13, 949 01 Nitra, SK
Jarmila Kainarová, nar. 31.12.1968, Kunčice č.p. 34, 753 64 Bělotín
Ladislav Kantor, nar. 25.5.1969, Dělnická č.p. 750, 749 01 Vítkov 1
Václav Klaška, nar. 23.6.1970, Nad Zámkem č.p. 1455/27, 664 51 Šlapanice u Brna
Marcela Klichová, nar. 1.8.1947, Kletné č.p. 4, 742 01 Suchdol nad Odrou
Karel Klvaňa, nar. 22.2.1968, Malhotice č.p. 7, 753 53 Všechovice
Bohuslava Klvaňová, nar. 25.5.1971, Milotice nad Bečvou č.p. 46, 753 67 Milotice nad Bečvou
Ing. Štěpán Kment, Ph.D., nar. 22.8.1978, Moravská č.p. 112/3, Břuchotín, 783 36 Křelov-Břuchotín
Ing. Václav Kment, nar. 11.10.1975, Ústí č.p. 9, 753 01 Hranice 1
František Kobliha, nar. 2.3.1953, Malhotice č.p. 29, 753 53 Všechovice
Zdeněk Kobliha, nar. 11.1.1945, Malhotice č.p. 18, 753 53 Všechovice
Marie Koblihová, nar. 15.8.1949, Malhotice č.p. 18, 753 53 Všechovice
Šárka Kocourková, nar. 22.9.1975, Malhotice č.p. 64, 753 53 Všechovice
RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D., nar. 31.3.1972, Přerov nad Labem č.p. 318, 289 16 Přerov nad Labem
Michal Kokoř, nar. 30.11.1982, Nová Ves č.p. 102, 373 15 Nová Ves
Eliška Kokořová, nar. 9.4.1945, Nová Ves č.p. 102, 373 15 Nová Ves
Alois Koláček, nar. 21.5.1976, Kletné č.p. 27, 742 01 Suchdol nad Odrou
Petr Koláček, nar. 27.2.1971, Kunčice č.p. 5, 753 64 Bělotín
Radek Koláček, nar. 14.5.1974, Kunčice č.p. 5, 753 64 Bělotín
Agnesa Koláčková, nar. 27.4.1943, Kunčice č.p. 5, 753 64 Bělotín
Ing. Radomíra Kománková, nar. 15.8.1968, Vachkova č.p. 828/4, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
Pavel Kopančuk, nar. 7.1.1956, Legionářská č.p. 2389/36, 669 02 Znojmo 2
Pavel Kopecký, nar. 8.8.1973, Hlavní č.p. 12, 742 47 Hladké Životice
Ing. Emil Kostka, nar. 23.5.1973, Masarykovo náměstí č.p. 12, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Anna Kotková, nar. 30.9.1950, Božetěchova č.p. 2267/95, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Ing. Jan Kovář, nar. 24.2.1979, Mankovice č.p. 85, 742 35 Odry
PharmDr. Eva Kovářová, nar. 14.12.1981, Boleslavova č.p. 176/14, Lazce, 779 00 Olomouc 9
Eduard Kozák, nar. 14.11.1966, Lučice č.p. 48, 753 64 Bělotín

Soňa Kozáková, nar. 2.6.1967, Lučice č.p. 19, 753 64 Bělotín
Dagmar Kozlovská, nar. 8.4.1959, Býškovice č.p. 114, 753 53 Všechovice
Ing. Rostislav Kozlovský, nar. 8.2.1952, Býškovice č.p. 114, 753 53 Všechovice
Anežka Králíková, nar. 15.2.1954, Malhotice č.p. 103, 753 53 Všechovice
Josef Křenek, nar. 21.2.1973, Leskovec č.p. 64, 747 44 Březová u Vítkova
Miriam Kretíková, nar. 6.5.1971, Hosínská č.p. 343, 373 67 Borek
Miroslav Kříž, nar. 10.10.1969, M. Tyrše č.p. 371, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4
Dagmar Kubátová, nar. 8.10.1973, Hromůvka č.p. 1891, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Karel Kubeša, nar. 2.3.1965, Horní lán č.p. 1257/49, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Oldřich Kubeša, nar. 12.2.1966, Malhotice č.p. 44, 753 53 Všechovice
Jaroslav Kubík, nar. 28.11.1969, Hluzov č.p. 30, 753 68 Černotín
Jaroslav Kubita, nar. 13.12.1949, Černotín č.p. 68, 753 68 Černotín
Jan Kuchař, nar. 18.5.1970, Malhotice č.p. 17, 753 53 Všechovice
Dagmar Kuchařová, nar. 25.6.1973, Ústí č.p. 48, 753 01 Hranice 1
Zdeněk Kundrát, nar. 17.3.1982, Špičky č.p. 46, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Helena Lánová, nar. 19.3.1976, Tř. 1. máje č.p. 1784, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Štěpán Lašak, nar. 17.7.1958, Vražné č.p. 245, 742 35 Odry
Antonín Lašák, nar. 24.12.1954, Vražné č.p. 121, 742 35 Odry
Ladislav Lašák, nar. 25.10.1984, Vražné č.p. 122, 742 35 Odry
Marie Lazecká, nar. 21.4.1946, Vražné č.p. 26, 742 35 Odry
František Lazecký, nar. 20.7.1955, Vražné č.p. 25, 742 35 Odry
Pavel Lazecký, nar. 16.5.1971, Polom č.p. 42, 753 65 Polom
Ing. Jiří Lengál, nar. 4.7.1963, Mikulčická č.p. 1073/10, Slatina, 627 00 Brno 27
Josef Leskovjan, nar. 14.7.1973, Mankovice č.p. 62, 742 35 Odry
Milan Leskovjan, nar. 30.6.1975, Mankovice č.p. 129, 742 35 Odry
Miloslav Macháček, nar. 21.7.1942, Ondřejnická č.p. 1402, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
František Machů, nar. 7.7.1971, Vražné č.p. 27, 742 35 Odry
Gabriela Macková, nar. 3.4.1978, Radkova Lhota č.p. 32, 751 14 Dřevohostice
Ing. Jiří Majkus, nar. 27.5.1985, Hrabětice č.p. 306, Jeseník nad Odrou, 741 01 Nový Jičín 1
Tomáš Mánek, nar. 5.12.1970, Ústí č.p. 56, 753 01 Hranice 1
Iva Marin Pavlištíková, nar. 28.7.1986, Špičky č.p. 28, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Ing. Václav Matějíčný, nar. 20.6.1952, Černotín č.p. 19, 753 68 Černotín
Ondřej Mech, nar. 18.5.1986, Anny Letenské č.p. 170/18, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 25
Anežka Mičolová, nar. 6.4.1956, Mankovice č.p. 141, 742 35 Odry
Lubomír Mičunek, nar. 14.8.1963, Černotín č.p. 72, 753 68 Černotín
Dana Mikšánková, nar. 9.12.1958, Rusava č.p. 251, 768 41 Bystřice pod Hostýnem 7
Martin Mikulík, nar. 7.6.1985, Malhotice č.p. 4, 753 53 Všechovice
Dana Mlčáková, nar. 3.3.1962, Paršovice č.p. 23, 753 55 Paršovice
Milada Mrhalová, nar. 16.6.1961, Skalička č.p. 21, 753 52 Skalička u Hranic
Petra Nevimová, nar. 16.1.1979, Malhotice č.p. 13, 753 53 Všechovice
Pavel Novák, nar. 1.8.1992, Malhotice č.p. 27, 753 53 Všechovice
Vlastimil Novosad, nar. 13.1.1974, Malhotice č.p. 32, 753 53 Všechovice
Vlastimila Novotná, nar. 13.5.1969, Špičky č.p. 4, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Mgr. Evžen Ohlídal, nar. 15.9.1957, Karafiátová č.p. 264/1a, Domamyslice, 796 04 Prostějov 4
Ladislav Olšbauer, nar. 4.7.1973, Tusarova č.p. 1267/9, 170 00 Praha 7-Holešovice
Alois Ondroušek, nar. 7.5.1970, Horní Újezd č.p. 24, 753 53 Všechovice
Jan Orság, nar. 25.10.1975, Veřovice č.p. 83, 742 73 Veřovice
Karel Ovčačík, nar. 12.4.1982, Skalička č.p. 76, 753 52 Skalička u Hranic
Miroslav Pajdla, nar. 22.6.1951, Špičky č.p. 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Ing. Libor Pavlík, nar. 6.8.1966, Skalička č.p. 13, 753 52 Skalička u Hranic
Mgr. Radek Pavlík, nar. 30.3.1982, Skalička č.p. 8, 753 52 Skalička u Hranic
Dana Pavlíková, nar. 24.11.1983, Skalička č.p. 8, 753 52 Skalička u Hranic
Bronislav Perůtka, nar. 24.4.1967, Hranická č.p. 317, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4
Ivo Perůtka, nar. 30.12.1963, Hukvaldská č.p. 1074, 742 58 Příbor
Naděžda Polednová, nar. 8.10.1952, Špičky č.p. 14, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Ing. Irena Poletinová, nar. 15.1.1964, Sklený kopec č.p. 749, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Zbyšek Prchal, nar. 9.9.1966, K Lípě č.p. 1261/6s, Svinov, 725 25 Ostrava 25
Barbora Pylkkö Droscová, nar. 25.9.1996, Kischova č.p. 1733/3, 140 00 Praha 4-Nusle

Václav Rada, nar. 7.8.1974, Ústí č.p. 22, 753 01 Hranice 1
Bronislava Ráková, nar. 22.9.1974, Malhotice č.p. 8, 753 53 Všechovice
Ing. Vojtěch Řehák, nar. 17.7.1947, Ježkova č.p. 237/3, Lesná, 638 00 Brno 38
Ing. Petr Rek, nar. 15.8.1972, Hluzov č.p. 24, 753 68 Černotín
Marie Reková, nar. 3.3.1971, Hluzov č.p. 73, 753 68 Černotín
Daniel Řepka, nar. 11.1.1977, Slunečná č.p. 175/6, 742 35 Odry
Jana Řepková, nar. 20.6.1982, Vražné č.p. 13, 742 35 Odry
Miroslav Richter, nar. 10.3.1963, Hynčice č.p. 124, Vražné, 742 35 Odry
Stanislav Řimák, nar. 20.7.1966, Malhotice č.p. 19, 753 53 Všechovice
Jan Rob, nar. 25.3.1951, Hluzov č.p. 3, 753 68 Černotín
Marie Robová, nar. 22.1.1952, Hluzov č.p. 3, 753 68 Černotín
Jiří Roháček, nar. 6.7.1964, Hromůvka č.p. 1880, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Jiří Románek, nar. 1.12.1958, Černotín č.p. 162, 753 68 Černotín
Aleš Roth, nar. 18.6.1974, Hluzov č.p. 31, 753 68 Černotín
Ondřej Rýc, nar. 27.7.2004, Nová čtvrť č.p. 169/5, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov 2
Pavel Rýc, nar. 27.2.1992, Skalička č.p. 73, 753 52 Skalička u Hranic
Lubomír Rýpar, nar. 18.12.1962, Olšovec č.p. 117, 753 01 Hranice 1
Olga Rýparová, nar. 11.5.1966, Horní Bečva č.p. 692, 756 57 Horní Bečva
Jana Schneiderová, nar. 1.6.1962, Špičky č.p. 95, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Martin Sehnal, nar. 23.8.1967, Černotín č.p. 1, 753 68 Černotín
Marián Ševčík, nar. 7.8.1976, Malhotice č.p. 96, 753 53 Všechovice
Ing. Eliška Ševelová, nar. 19.1.1952, Urbánkova č.p. 781/4, Komín, 624 00 Brno 24
Jan Šimek, nar. 6.8.1993, Zámecký okruh č.p. 994/11, Předměstí, 746 01 Opava 1
Ladislav Šimek, nar. 5.4.1968, Kletné č.p. 52, 742 01 Suchdol nad Odrou
Františka Šindelová, nar. 2.12.1949, Komenského č.p. 177, 742 01 Suchdol nad Odrou
Tomáš Skácel, nar. 4.10.1976, Budovatelů č.p. 239/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Ing. et Ing. Lucie Skácelová, nar. 19.9.1982, Lučice č.p. 18, 753 64 Bělotín
Alena Školařová, nar. 15.10.1961, Galašova č.p. 1740, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Daniel Škrobálek, nar. 13.12.1971, Bezručovo nábřeží č.p. 54, Branka u Opavy, 747 41 Hradec nad Moravicí
Hana Škutová, nar. 17.4.1966, Skalička č.p. 157, 753 52 Skalička u Hranic
Kateřina Sládečková, Dis., nar. 8.5.1978, Hluzov č.p. 41, 753 68 Černotín
Hana Slováková, nar. 2.11.1980, Mankovice č.p. 85, 742 35 Odry
Ivan Smolík, nar. 1.7.1976, Akátová č.e. 158, 250 66 Zdiby
Václav Smolka, nar. 18.5.1961, Ústí č.p. 14, 753 01 Hranice 1
Josef Šnajdr, nar. 4.6.1945, Emauzy č.p. 205, Vražné, 742 35 Odry
Jaromír Šnejdrla, nar. 4.9.1970, Černotín č.p. 49, 753 68 Černotín
Jaroslava Šoffová, nar. 28.10.1936, Svatopluka Čecha č.p. 186, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Ludmila Sojková, nar. 18.2.1959, Hluzov č.p. 21, 753 68 Černotín
Marcel Spáčil, nar. 4.10.1971, sídliště Míru č.p. 952/13, 742 35 Odry
Marcela Stáhalová, nar. 15.4.1967, Špičky č.p. 31, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Marcel Stavárek, nar. 3.1.1976, Bělotín č.p. 198, 753 64 Bělotín
René Stavárek, nar. 3.7.1970, Bělotín č.p. 151, 753 64 Bělotín
Lenka Štenclová, nar. 22.12.1973, Jelenice č.p. 34, 749 01 Vítkov 1
Bohuslava Štěpánková, nar. 22.4.1973, Fučíkova č.p. 91/12, 742 35 Odry
Jiří Strbáček, nar. 6.9.1952, Dobešovská č.p. 87, 742 36 Jakubčovice nad Odrou
Jaroslav Strnadel, nar. 30.4.1975, Vražné č.p. 12, 742 35 Odry
Jaroslav Strnadel, nar. 23.2.1970, Špičky č.p. 27, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Milan Strnadel, nar. 7.4.1965, Chmelník č.p. 302, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Miroslav Strnadel, nar. 21.12.1965, Černotín č.p. 122, 753 68 Černotín
Pavel Strnadel, nar. 29.6.1966, Malhotice č.p. 72, 753 53 Všechovice
Pavel Strnadel, nar. 28.5.1969, Špičky č.p. 40, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Ing. Vladimír Strnadel, nar. 4.2.1949, M. Baláše č.p. 2227/6, 741 01 Nový Jičín 1
Bronislava Strnadlová, nar. 3.4.1962, Černotín č.p. 122, 753 68 Černotín
Marie Strouhalová, nar. 3.11.1957, Bělotín č.p. 14, 753 64 Bělotín
Jaroslav Stržínek, nar. 5.3.1952, Tř. 1. máje č.p. 1663, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Ludmila Stržínková, nar. 21.9.1950, Tř. 1. máje č.p. 1663, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Marie Studničková, nar. 1.2.1955, sídliště U Nádraží č.p. 951, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův

Hradec 1
Radek Šumšala, nar. 23.9.1963, Ústí č.p. 143, 753 01 Hranice 1
Marcela Šušková, nar. 17.4.1973, Ústí č.p. 113, 753 01 Hranice 1
Zdeněk Šustal, nar. 16.10.1971, Bělotín č.p. 301, 753 64 Bělotín
Ing. Petr Svoboda, nar. 23.6.1960, Kletné č.p. 74, 742 01 Suchdol nad Odrou
Ing. Eva Svobodová, nar. 24.12.1962, Kletné č.p. 74, 742 01 Suchdol nad Odrou
Oldřich Symerský, nar. 20.12.1966, Malhotice č.p. 9, 753 53 Všechovice
Jiří Tobola, nar. 23.5.1956, V polích č.p. 4440/3b, 796 01 Prostějov 1
Ing. Petr Tomšů, nar. 2.5.1973, Stachovická č.p. 10, 742 47 Hladké Životice
Ing. Mira Třebická, nar. 20.7.1956, Přívorská č.p. 487/29, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
Veronika Trucla, nar. 24.2.1997, Gen. Píky č.p. 3036/1b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Jan Tuček, nar. 18.4.1952, Hynčice č.p. 61, Vražné, 742 35 Odry
Irena Tvrdoňová, nar. 5.6.1971, Němetice č.p. 42, 756 43 Kelč
Miroslav Tymrák, nar. 19.7.1948, Mankovice č.p. 103, 742 35 Odry
Emilie Ulmová, nar. 31.5.1950, Nerudova č.p. 2107/22, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Věra Umlaufová, nar. 29.10.1954, Kletné č.p. 15, 742 01 Suchdol nad Odrou
Václav Vacula, nar. 23.4.1990, T. Vansovej č.p. 2742/4, Trenčín, SK
Anna Vagnerová, nar. 6.1.1995, Kunčice č.p. 34, 753 64 Bělotín
Mgr. Elena Vahalíková, nar. 14.6.1982, Loučky č.p. 274, Odry, 742 36 Jakubčovice nad Odrou
Markéta Vahalíková, nar. 20.4.1984, Tř. 1. máje č.p. 1617, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Jana Velíková, nar. 22.4.1945, Vražné č.p. 36, 742 35 Odry
Ing. Petr Vinkler, nar. 4.3.1976, Skalička č.p. 59, 753 52 Skalička u Hranic
Marcela Voldánová, nar. 5.2.1960, Špičky č.p. 34, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Bc. Adam Volek, nar. 12.10.1992, Černotín č.p. 48, 753 68 Černotín
Ing. Jaromír Volek, nar. 21.9.1950, Milotice nad Bečvou č.p. 60, 753 67 Milotice nad Bečvou
Ladislav Volek, nar. 18.2.1962, J. V. Choráze č.p. 270, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Petr Vrba, nar. 9.9.1958, Skalička č.p. 53, 753 52 Skalička u Hranic
Ing. Martin Výborný, nar. 23.12.1954, Kozlovská č.p. 7/10, 160 00 Praha 6-Dejvice
Karla Vykopalová, nar. 14.1.1957, Skalička č.p. 85, 753 52 Skalička u Hranic
Ladislav Vývoda, nar. 7.6.1987, Hlavní č.p. 78, 753 56 Opatovice u Hranic
Jarmila Záchová, nar. 1.10.1968, Hluzov č.p. 75, 753 68 Černotín
Zdeněk Zamazal, nar. 26.9.1959, Malhotice č.p. 54, 753 53 Všechovice
Dagmar Zamazalová, nar. 28.6.1960, Malhotice č.p. 54, 753 53 Všechovice
Marie Zapletalová, nar. 25.10.1988, Malhotice č.p. 18, 753 53 Všechovice
Jiří Zela, nar. 29.1.1956, Kunčice č.p. 16, 753 64 Bělotín
Jitka Zelová, nar. 6.2.1959, Kunčice č.p. 16, 753 64 Bělotín
František Zimmer, nar. 27.4.1957, Kladeruby č.p. 104, 756 43 Kelč
Miroslav Žlebek, nar. 20.7.1955, Jeseník nad Odrou č.p. 141, 742 33 Jeseník nad Odrou
AGRO JESENICKO a.s., Jeseník nad Odrou č.p. 296, 742 33 Jeseník nad Odrou
AGROSUMAK s.r.o., Komenského č.p. 211, 742 01 Suchdol nad Odrou
Apekos s.r.o., Háje č.p. 450, 763 10 Hvozdná
Arelion Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha 3-Strašnice
BROSSA s.r.o., Býškovice č.p. 113, 753 53 Všechovice
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEPRO, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Československá obchodní banka, a. s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní č.p. 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
CNL INVEST s.r.o., Ke klubovně č.p. 1650/9, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Coprosys NeTron, s.r.o., Ostravská č.p. 562/22, 737 01 Český Těšín 1
DLF Seeds, s.r.o., Fulnecká č.p. 95, 742 47 Hladké Životice
Erste Leasing, a.s., Horní náměstí č.p. 264/18, 669 02 Znojmo 2

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody č.p. 98/4, Brno - město, 602 00 Brno 2
Forestlaan, s.r.o., Přístavní č.p. 321/14, 170 00 Praha 7-Holešovice
GA Agri Moravia s.r.o., Elišky Junkové č.p. 286/46, Droždín, 779 00 Olomouc 9
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
JTZE Horní Moštěnice s.r.o., Revoluční č.p. 130/30, 751 17 Horní Moštěnice
KVT AGRONOMY s.r.o., Jeseník nad Odrou č.p. 48, 742 33 Jeseník nad Odrou
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vítkov, Opavská 97, 749 01 Vítkov
Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov pod Radhoštěm, Láň č.p. 2641, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren č.p. 781, Vsetín, 755 01 Hradec Králové 8
Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, Nádražní č.p. 2811, 738 01 Frýdek-Místek
MEMESTIMO a.s., Vražné č.p. 224, 742 35 Odry
Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy movitého majetku Brno, Svatoplukova č.p. 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle
Nej.cz s.r.o., Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
Ochránci přírody VM z.s., Ke Studánce č.p. 265, 756 63 Krhová
OPTILINE a.s., Mlýnská č.p. 22/4, 160 00 Praha 6-Bubeneč
PlainWood s.r.o., Školní č.p. 109, 251 66 Senohraby
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
PPF banka a.s., Evropská č.p. 2690/17, 160 00 Praha 6-Dejvice
Quantcom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
REAL STREAM, s.r.o., Kolaříkova č.p. 1501/10, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Oddělení majetkové správy dálnic Morava, Šumavská č.p. 524/31, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava, Mojmírovců č.p. 5, Mariánské Hory-Ostrava, 709 81 Ostrava 9
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Olomouc, Wolkerova č.p. 951/24a, 783 01 Olomouc 18
RenoEnergie, a.s., Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice
Římskokatolická farnost Bělotín, Bělotín č.p. 1, 753 64 Bělotín
Rybářství Přerov, a.s., Gen. Štefánika č.p. 1149/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2, 753 52 Skalička u Hranic
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, Suvorovova č.p. 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská č.p. 1038/5, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická č.p. 383/1, Praha-Olomouc, 772 00 Olomouc
Telco Pro Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
TwigoNet Europe, SE, Lipová č.p. 1785, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
UNIKAUF, s.r.o., Jeseník nad Odrou č.p. 234, 742 33 Jeseník nad Odrou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
VACULA rodinný nadační fond, Loučská č.p. 1546, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město

Vantage Towers s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená č.p. 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická č.p. 1106, 755 01 Vsetín 1
Zemědělská Půda, a.s., Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovice
Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Černotíně, Černotín č.p. 160, 753 68 Černotín
zPlavna s.r.o., Pod hradbami č.p. 655/6, 160 00 Praha 6-Střešovice

další dotčené osoby, tj. účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 182 písm. d) a e) stavebního zákona a podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (účastníci řízení jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru):
podle § 182 písm. d) stavebního zákona:
vlastníci pozemků parc. č. 1386/23, 1861, 1862, 1934, 1939, 1948, 2064, 2110, 2168, 2317 v katastrálním území Bělotín, parc. č. 1350 v katastrálním území Býškovice, parc. č. 488/22, 488/25, 488/36, 508/7, 509/4, 509/10, 511/4, 511/8, 529/1, 529/2, 538/13, 732/7, 742/1 v katastrálním území Černotín, parc. č. 2910, 2911/1, 2912, 2920, 2931, 2933 v katastrálním území Hladké Životice, parc. č. 233/1 v katastrálním území Hluzov, parc. č. 531/1, 1534 v katastrálním území Kletné, parc. č. 363/7, 374/2, 375, 382/29, 382/30, 549 v katastrálním území Kunčice, parc. č. 210/8, 210/12, 290, 297, 301, 330/2, 330/3, 331/2, 331/3, 335/1, 335/2, 335/3, 347, 355, 418/18, 424, 527, 528, 539/2, 540/1, 558, 583/1, 591/2, 650, 651, 652, 837, 839, 847/2, 848/2, 860, 861, 864, 871, 1013, 1016, 1046/2, 1518/113, 1518/139, 1518/157, 1524, 1571 v katastrálním území Malhotice, parc. č. 2095, 2097, 2098/1 v katastrálním území Mankovice, parc. č. 518/68, 519, 521/1, 521/2, 521/3, 535/2, 538, 583/3, 593, 597/10, 597/11 v katastrálním území Skalička u Hranic, parc. č. 2249/6, 3360, 3362 v katastrálním území Suchdol nad Odrou, parc. č. 474/25, 474/31, 474/81, 474/82, 474/107, 505/18 v katastrálním území Špičky, parc. č. 609, 613/3, 616/3, 617, 649, 650, 651, 677, 678, 679, 680, 691, 692, 693, 694, 721, 722, 723, 724, 725, 742, 1402, 1403/2, 1421/1, 1421/2, 1421/3 v katastrálním území Ústí, parc. č. 1011/45, 1225, 1719, 1728, 1743, 1747, 1755, 1759, 2027, 2029 v katastrálním území Vražné u Oder, parc. č. 518/28, 518/30, 660, 663 v katastrálním území Hynčice u Vražného.

na vědomí:
hlavní projektant:
Martiniak Dušan, Ing., IDDS: p7wn942
místo podnikání: Radobyčice č.e. 1782, 301 00 Plzeň

Ke zveřejnění:

Dopravní a energetický stavební úřad, Úřední deska, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Město Odry, Masarykovo náměstí č.p. 16/25, 742 35 Odry,
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského č.p. 318, 742 01 Suchdol nad Odrou,
Obec Bělotín, Bělotín č.p. 151, 753 64 Bělotín,
Obec Býškovice, Býškovice č.p. 71, 753 53 Všechovice,
Obec Černotín, Černotín č.p. 1, 753 68 Černotín,
Obec Hladké Životice, Hlavní č.p. 208, 742 47 Hladké Životice,
Obec Horní Těšice, Horní Těšice č.p. 31, 753 53 Všechovice,
Obec Malhotice, Malhotice č.p. 1, 753 53 Všechovice,
Obec Mankovice, Mankovice č.p. 73, 742 35 Odry,
Obec Skalička, Skalička č.p. 2, 753 52 Skalička u Hranic,
Obec Špičky, Špičky č.p. 56, 753 66 Hustopeče nad Bečvou,
Obec Ústí, Ústí č.p. 33, 753 01 Hranice 1,
Obec Vražné, Vražné č.p. 37, 742 35 Odry

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu:

zveřejnění na úřední desce:

- Dopravní a energetický stavební úřad, úřední deska, zde
- Město Odry, Masarykovo náměstí č.p. 16/25, 742 35 Odry,
- Městys Suchdol nad Odrou, Komenského č.p. 318, 742 01 Suchdol nad Odrou,
- Obec Bělotín, Bělotín č.p. 151, 753 64 Bělotín,
- Obec Býškovice, Býškovice č.p. 71, 753 53 Všechovice,
- Obec Černotín, Černotín č.p. 1, 753 68 Černotín,
- Obec Hladké Životice, Hlavní č.p. 208, 742 47 Hladké Životice,
- Obec Horní Těšice, Horní Těšice č.p. 31, 753 53 Všechovice,
- Obec Malhotice, Malhotice č.p. 1, 753 53 Všechovice,
- Obec Mankovice, Mankovice č.p. 73, 742 35 Odry,
- Obec Skalička, Skalička č.p. 2, 753 52 Skalička u Hranic,
- Obec Špičky, Špičky č.p. 56, 753 66 Hustopeče nad Bečvou,
- Obec Ústí, Ústí č.p. 33, 753 01 Hranice 1,
- Obec Vražné, Vražné č.p. 37, 742 35 Odry

Vyvěšeno dne: …… Sejmuto dne: ……

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Podle § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Dopravního a energetického stavebního úřadu. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu.
Doručení na úředních deskách obce má pouze informativní charakter.